

www.drabest.pl

KATALOG PRODUKTÓW



DR A BEST

Producent drabin i rusztowań z ponad 25 - letnim doświadczeniem



DRABEST

DRABEST

DRABEST

DRABEST

DRABEST

DRABEST

DRABEST

DRABEST

DRABEST

DRABEST

DRABEST

PROFESSIONAL EQUIPMENT COMPANY
TEL: 800 833 578

PROFESSIONAL EQUIPMENT COMPANY
TEL: 800 833 578

PROFESSIONAL EQUIPMENT COMPANY
TEL: 800 833 578

PROFESSIONAL EQUIPMENT COMPANY
TEL: 800 833 578

PROFESSIONAL EQUIPMENT COMPANY
TEL: 800 833 578

**DRABEST****Producent drabin i rusztowań**
z ponad 25 - letnim doświadczeniem

SPIS TREŚCI

DRABEST Sp. z o. o. Mników 281, 32-084 Morawica POLSKA telefon: +48 12 280 54 94 fax: +48 12 280 90 40 e-mail: biuro@drabest.pl www.drabest.pl

SPIS TREŚCI

DRABINY DOMOWE I BIUROWE:

Drabina ALD 2-8 (150kg)	5
Drabina ALD 2-8 (125kg)	6
Drabina STEPS 3-8	7
Drabina DI SOLEI 3-5	8
Drabina STD 2-8	9
Drabina DPS 6-12	11
Drabina DPL 6-12	12
Drabina FIBREGLASS 4-10	13
Drabina FIBREGLASS SWING 4-10	14
Drabina STMF MINIFERO 2-4	15
Drabina KLAPP 2-4	16
Drabina DD 2-8 (150kg)	17
Drabina DD 2-8 (125kg)	18
Drabina DTL 11	26

DRABINY WIELOFUNKCYJNE, UNIWERSALNE I OGRODOWE:

Drabina DP 5-18	20
Drabina DW 2, 6-14	21
Drabina DW 3, 6-17	22
Drabina DU 4x3, 4x4	23
Drabina ALO 2-8	24

DRABINY PRZEMYSŁOWE, MALARSKIE I MAGAZYNOWE:

Drabina DPS 6-12	11
Drabina DPL 6-12	12
Drabina FIBREGLASS 4-10	13
Drabina FIBREGLASS SWING 4-10	14
Drabina DM 4-8	19
Drabina DDM 5	27
Drabiny i schody ewakuacyjne/awaryjne	35

RUSZTOWANIA:

Rusztowania wieżowe i fasadowe	28
Rusztowanie AR D2, 6-8	29
Rusztowanie RDALK-3	30
Rusztowanie RDALK-3G	31

POZOSTAŁE, AKCESORIA:

Stojak na drabiny	10
Podesty aluminiowe	25
Regały metalowe	32
Regały metalowe z MDF	33
Akcesoria do drabin	34
Konstrukcje spawane	36
Stojaki na rowery	37
Meble warsztatowe, stoły	38
Akcesoria do ścianek	39
Silniki, części zamienne	40



Nowa hala produkcyjna **DRABEST**

Rozwijamy się dla Was !





DRABEST

Producent drabin i rusztowań
z ponad 25 - letnim doświadczeniem

DRABINY DOMOWE ALUMINIOWE

DRABEST Sp. z o. o. Mników 281, 32-084 Morawica POLSKA telefon: +48 12 280 54 94 fax: +48 12 280 90 40 e-mail: biuro@drabest.pl www.drabest.pl

ALD 2-8

Drabina aluminiowa domowa z jednostronnym wejściem

- duży bezpieczny podest roboczy (25x26cm)
- szerokie stopnie ze specjalnymi korbami antypoślizgowymi
- stabilne i mocne podłużnice aluminiowe
- wysoki pałąk zabezpieczający przed upadkiem z drabiny
- specjalne stopki antypoślizgowe



AKCESORIA DODATKOWE:



półka na narzędzia



wieszak na wiadro



model ALD 5

Zgodne z normą EN131. Maksymalne dopuszczalne obciążenie 150kg.

	2	3	4	5	6	7	8
A	232cm	254cm	275cm	297cm	319cm	340cm	362cm
B	32cm	54cm	75cm	97cm	119cm	140cm	162cm
C	38cm	40cm	43cm	45cm	47,5cm	50cm	52cm
D	99cm	121cm	145cm	168cm	191cm	215cm	237cm
G	11,5cm	11,5cm	11,5cm	11,5cm	11,5cm	11,5cm	11,5cm
W	2,7kg	3,2kg	3,7kg	4,3kg	5,1kg	6,9kg	7,4kg

Ilość szczebli/wysokość

A wysokość robocza dla osoby o wzroście 170cm, B wysokość do podestu, C szerokość drabiny, D maksymalna wysokość drabiny, W waga, G grubość po złożeniu





DRABEST

Producent drabin i rusztowań
z ponad 25 - letnim doświadczeniem

DRABINY DOMOWE ALUMINIOWE

DRABEST Sp. z o. o. Mników 281, 32-084 Morawica POLSKA telefon: +48 12 280 54 94 fax: +48 12 280 90 40 e-mail: biuro@drabest.pl www.drabest.pl

ALD 2-8

Drabina aluminiowa domowa z jednostronnym wejściem

- duży bezpieczny podest roboczy (25x26cm)
- szerokie stopnie ze specjalnymi korbami antypoślizgowymi
- stabilne i mocne podłużnice aluminiowe
- wysoki pałąk zabezpieczający przed upadkiem z drabiny
- specjalne stopki antypoślizgowe



AKCESORIA DODATKOWE:



półka na narzędzia



wieszak na wiadro



model ALD 3

Maksymalne dopuszczalne obciążenie 125kg.

		2	3	4	5	6	7	8
A	232cm	254cm	275cm	297cm	319cm	340cm	362cm	
B	32cm	54cm	75cm	97cm	119cm	140cm	162cm	
C	38cm	40cm	43cm	45cm	47,5cm	50cm	52cm	
D	99cm	121cm	145cm	168cm	191cm	215cm	237cm	
G	11,5cm	11,5cm	11,5cm	11,5cm	11,5cm	11,5cm	11,5cm	
W	2,1kg	2,5kg	2,9kg	3,6kg	5,1kg	5,7kg	6,5kg	

Ilość szczebli/wysokość

A wysokość robocza dla osoby o wzroście 170cm, B wysokość do podestu, C szerokość drabiny, D maksymalna wysokość drabiny, W waga, G grubość po złożeniu



DRABEST

Producent drabin i rusztowań
z ponad 25 - letnim doświadczeniem

DRABINY DOMOWE ALUMINIOWE

DRABEST Sp. z o. o. Mników 281, 32-084 Morawica POLSKA telefon: +48 12 280 54 94 fax: +48 12 280 90 40 e-mail: biuro@drabest.pl www.drabest.pl

STEPS 3-8

Drabina aluminiowa domowa z poręczami

- duży bezpieczny podest roboczy 25x26cm
- szerokie stopnie ze specjalnymi korbami antypoślizgowymi
- stabilne i mocne podłużnice aluminiowe
- specjalne stopki antypoślizgowe
- praktyczne poręcze ułatwiające wyjście/zejście z drabiny



AKCESORIA DODATKOWE:



półka na narzędzia



wieszak na wiadro



model STEPS 4



Zgodne z normą EN131. Maksymalne dopuszczalne obciążenie 150kg.

	3	4	5	6	7	8
A	260cm	280cm	300cm	320cm	340cm	360cm
B	60cm	80cm	100cm	120cm	140cm	160cm
C	41cm	43cm	45cm	48cm	50cm	52cm
D	110cm	140cm	160cm	180cm	200cm	220cm
G	11,5cm	11,5cm	11,5cm	11,5cm	11,5cm	11,5cm
W	4,1kg	4,6kg	5,3kg	6,1kg	8kg	8,6kg



Ilość szczebli/wysokość

A wysokość robocza dla osoby o wzroście 170cm, B wysokość do podestu, C szerokość drabiny, D maksymalna wysokość drabiny, W waga, G grubość po złożeniu



DRABEST

Producent drabin i rusztowań
z ponad 25 - letnim doświadczeniem

DRABINY DOMOWE ALUMINIOWE

DRABEST Sp. z o. o. Mników 281, 32-084 Morawica POLSKA telefon: +48 12 280 54 94 fax: +48 12 280 90 40 e-mail: biuro@drabest.pl www.drabest.pl

DI SOLEI 3-5

Drabina aluminiowa z jednostronnym wejściem z półką

- idealna do prac domowych i remontowych, nowoczesny design
- wyposażona w stopki antypoślizgowe oraz pałąk zabezpieczający
- duża ryflowana platforma o wymiarach: 25x26cm
- szerokie, antypoślizgowe stopnie (80mm) trzykrotnie nitowane
- stopnie zabezpieczone osłonkami
- w zestawie praktyczna półka w kolorze elementów drabiny



model DI SOLEI 5



Zgodne z normą EN131. Maksymalne dopuszczalne obciążenie 150kg.

		3	4	5
A	254cm	275cm	297cm	
B	54cm	75cm	97cm	
C	40cm	43cm	45cm	
D	121cm	145cm	168cm	
G	11,5cm	11,5cm	11,5cm	
W	3,5kg	4kg	4,6kg	

Ilość szczebli/wysokość

A wysokość robocza dla osoby o wzroście 170cm, B wysokość do podestu, C szerokość drabiny, D maksymalna wysokość drabiny, W waga, G grubość po złożeniu





DRABEST

Producent drabin i rusztowań
z ponad 25 - letnim doświadczeniem

DRABINY DOMOWE STALOWE

DRABEST Sp. z o. o. Mników 281, 32-084 Morawica POLSKA telefon: +48 12 280 54 94 fax: +48 12 280 90 40 e-mail: biuro@drabest.pl www.drabest.pl

STD 2-8

Drabina domowa stalowa z jednostronnym wejściem

- duży bezpieczny podest roboczy o wymiarze 25 x 26cm
- szerokie stopnie ze specjalnymi korbami antypoślizgowymi
- stabilne i mocne podłużnice stalowe
- wysoki pałk zabezpieczający przed upadkiem z drabiny
- specjalne stopki antypoślizgowe
- malowana proszkowo w kolorze popielatym



model STD 4

Maksymalne dopuszczalne obciążenie 125kg.

	2	3	4	5	6	7	8
A	235cm	257cm	275cm	300cm	320cm	346cm	368cm
B	35cm	57cm	75cm	100cm	120cm	146cm	168cm
C	37cm	40cm	43cm	46cm	49cm	52cm	55cm
D	102cm	125cm	149cm	173cm	197cm	219cm	243cm
G	8cm	8cm	8cm	8cm	8cm	8cm	8cm
W	3,2kg	4,1kg	4,9kg	6,3kg	8,1kg	10,5kg	12,1kg

Ilość szczebli/wysokość

A wysokość robocza dla osoby o wzroście 170cm, B wysokość do podestu, C szerokość drabiny, D maksymalna wysokość drabiny, W waga, G grubość po złożeniu



DRABEST

Producent drabin i rusztowań
z ponad 25 - letnim doświadczeniem

STOJAK NA DRABINY

DRABEST Sp. z o. o. Mników 281, 32-084 Morawica POLSKA telefon: +48 12 280 54 94 fax: +48 12 280 90 40 e-mail: biuro@drabest.pl www.drabest.pl

STOJAK NA DRABINY

Malowany proszkowo na kolor szary lub czarny, ocynkowany



- praktyczny i funkcjonalny, zapewnia porządek na magazynie
- konstrukcja stalowa, wymiary: długość 139cm, wysokość 135cm, głębokość: 54cm
- mieści 6 drabin o różnych wielkościach, przegrody do wykorzystania również na inne produkty
- łańcuszek zabezpieczający jako dodatkowy atrybut produktu
- produkt sprzedawany jako gotowy do użytkowania (nie wymaga składania/montażu)



**DRABEST**

Producent drabin i rusztowań
z ponad 25 - letnim doświadczeniem

DRABINY DOMOWE, PRZEMYSŁOWE

DRABEST Sp. z o. o. Mników 281, 32-084 Morawica POLSKA telefon: +48 12 280 54 94 fax: +48 12 280 90 40 e-mail: biuro@drabest.pl www.drabest.pl

DPS 6-12

Drabina budowlana z jednostronnym wejściem

- szerokie stopnie ze specjalnymi korbami antypoślizgowymi
- stabilne i mocne podłużnice aluminiowe
- specjalne, wymienne stopki antypoślizgowe
- nowa i ulepszona technologia
- blokada zapewniająca dodatkowe bezpieczeństwo



model DPS 7

Zgodne z normą EN131. Maksymalne dopuszczalne obciążenie 150kg.

		6	8	10	12
A	297cm	339cm	381cm	423cm	
B	127cm	169cm	211cm	253cm	
C	48cm	54cm	59cm	64cm	
D	145cm	216cm	237cm	283cm	
G	13cm	13cm	13cm	13cm	
W	5,33kg	7,2kg	8,76kg	11,45kg	

Ilość szczebli/wysokość

A wysokość robocza dla osoby o wzroście 170cm, B wysokość do podestu, C szerokość drabiny, D maksymalna wysokość drabiny, W waga, G grubość po złożeniu





DRABEST

Producent drabin i rusztowań
z ponad 25 - letnim doświadczeniem

DRABINY DOMOWE, PRZEMYSŁOWE

DRABEST Sp. z o. o. Mników 281, 32-084 Morawica POLSKA telefon: +48 12 280 54 94 fax: +48 12 280 90 40 e-mail: biuro@drabest.pl www.drabest.pl

DPL 6-12

Drabina budowlana z jednostronnym wejściem

- bezpieczna platforma o wymiarach 260x280mm
- szerokie stopnie ze specjalnymi korbami antypoślizgowymi
- stabilne i mocne podłużnice aluminiowe
- specjalne, wymienne stopki antypoślizgowe
- model zaprojektowany w nowej, ulepszonej technologii
- blokada zapewniająca dodatkowe bezpieczeństwo



model DPL 6

Zgodne z normą EN131. Maksymalne dopuszczalne obciążenie 150kg.

		6	10	12
A	297cm	381cm	423cm	
B	127cm	253cm	253cm	
C	54cm	69cm	69cm	
D	191cm	317cm	317cm	
G	13cm	13cm	13cm	
W	8,4kg	12,9kg	14,9kg	

Ilość szczebli/wysokość

A wysokość robocza dla osoby o wzroście 170cm, B wysokość do podestu, C szerokość drabiny, D maksymalna wysokość drabiny, W waga, G grubość po złożeniu





DRABEST

Producent drabin i rusztowań
z ponad 25 - letnim doświadczeniem

DRABINY DOMOWE, PRZEMYSŁOWE

DRABEST Sp. z o. o. Mników 281, 32-084 Morawica POLSKA telefon: +48 12 280 54 94 fax: +48 12 280 90 40 e-mail: biuro@drabest.pl www.drabest.pl

FIBREGLASS 4-10

Drabina antyprzebieciowa z włókna szklanego i aluminium



- duży bezpieczny podest roboczy 305x290mm
- szerokie stopnie ze specjalnymi korbami antypoślizgowymi
- stabilne i mocne podłużnice z włókna szklanego
- specjalne stopki antypoślizgowe
- wysokie bezpieczeństwo przy pracach elektrycznych



Zgodne z normą EN131. Maksymalne dopuszczalne obciążenie 150kg.

	4	5	6	7	8	10
A	308cm	338cm	368cm	398cm	418cm	478cm
B	108cm	138cm	168cm	198cm	218cm	278cm
C	44cm	47cm	51cm	54cm	57cm	64cm
D	170cm	200cm	230cm	260cm	280cm	340cm
G	13cm	13cm	13cm	13cm	13cm	13cm
W	8,75kg	10,4kg	12,2kg	13,9kg	15,2kg	18,2kg



Ilość szczebli/wysokość

A wysokość robocza dla osoby o wzroście 170cm, B wysokość do podestu, C szerokość drabiny, D maksymalna wysokość drabiny, W waga, G grubość po złożeniu



DRABEST

Producent drabin i rusztowań
z ponad 25 - letnim doświadczeniem

DRABINY DOMOWE, PRZEMYSŁOWE

DRABEST Sp. z o. o. Mników 281, 32-084 Morawica POLSKA telefon: +48 12 280 54 94 fax: +48 12 280 90 40 e-mail: biuro@drabest.pl www.drabest.pl

FIBREGLASS SWING 4-10

Drabina antyprzebieciowa z włókna szklanego i aluminium



- szerokie stopnie ze specjalnymi korbami antypoślizgowymi
- stabilne i mocne podłużnice z włókna szklanego
- specjalne stopki antypoślizgowe
- wysokie bezpieczeństwo przy pracach elektrycznych
- nowa i ulepszona technologia



Zgodne z normą EN131. Maksymalne dopuszczalne obciążenie 150kg.

	4	5	6	7	8	9	10
A	230cm	257cm	284cm	311cm	337cm	364cm	391cm
B	103cm	129cm	156cm	183cm	210cm	236cm	263cm
C	44cm	47cm	51cm	54cm	57cm	61cm	64cm
D	107cm	135cm	163cm	219cm	219cm	247cm	275cm
G	13cm	13cm	13cm	13cm	13cm	13cm	13cm
W	5,4kg	6,4kg	7,8kg	8,8kg	9,8kg	11,4kg	12,4kg



Ilość szczebli/wysokość

A wysokość robocza dla osoby o wzroście 170cm, B wysokość do podestu, C szerokość drabiny, D maksymalna wysokość drabiny, W waga, G grubość po złożeniu



DRABEST

Producent drabin i rusztowań
z ponad 25 - letnim doświadczeniem

DRABINY BIUROWO-DOMOWE STALOWE

DRABEST Sp. z o. o. Mników 281, 32-084 Morawica POLSKA telefon: +48 12 280 54 94 fax: +48 12 280 90 40 e-mail: biuro@drabest.pl www.drabest.pl

STMF MINIFERO 2-4

Drabina stalowa domowo-biurowa z jednostronnym wejściem

- solidna drabinka biurowa
- wytrzymałe stalowe podłużnice
- szerokie metalowe stopnie
- malowana proszkowo na kolor biały
- specjalne stopki antypoślizgowe
- wąska po złożeniu



model STMF MINIFERO 2



Zgodne z normą EN14183. Maksymalne dopuszczalne obciążenie 150kg.

		2	3	4
A	247cm	268cm	292cm	
B	47cm	68cm	92cm	
C	46cm	46cm	46cm	
D	88cm	111cm	136cm	
G	3cm	3cm	3cm	
W	4,1kg	5,3kg	7,5kg	



**NIEZBĘDNA
W KAŻDYM DOMU,
BARDZO PRZYDATNA
W BIURZE !**

Ilość szczebli/wysokość

A wysokość robocza dla osoby o wzroście 170cm, B wysokość do podestu, C szerokość drabiny, D maksymalna wysokość drabiny, W waga, G grubość po złożeniu



DRABEST

Producent drabin i rusztowań
z ponad 25 - letnim doświadczeniem

DRABINY BIUROWO-DOMOWE STALOWE

DRABEST Sp. z o. o. Mników 281, 32-084 Morawica POLSKA telefon: +48 12 280 54 94 fax: +48 12 280 90 40 e-mail: biuro@drabest.pl www.drabest.pl

KLAPP 2-4 / KITCHENSTEPS 2-3

Drabina stalowa domowo-biurowa z jednostronnym wejściem



- solidna drabinka do prac biurowo-domowych
- wolnostojąca, z jednostronnym wejściem
- pałąk zabezpieczony gumą antypoślizgową
- duże stopnie z powłoką antypoślizgową (310x205mm)
- wyposażona w stopki antypoślizgowe
- wąska po złożeniu



model KLAPP 2

model KITCHENSTEPS 3



model KITCHENSTEPS 2

Zgodne z normą EN131. Maksymalne dopuszczalne obciążenie 150kg.

		2	3	4
	A	247cm	268cm	292cm
	B	47cm	68cm	92cm
	C	46cm	46cm	46cm
	D	88cm	111cm	136cm
	G	6cm	6cm	6cm
	W	5kg	6,9kg	9,2kg

		2	3
	A	108cm	131cm
	B	47cm	69cm
	C	48cm	48cm
	D	116cm	141cm
	G	6,5cm	6,5cm
	W	4,6kg	6,3kg

Ilość szczebli/wysokość

A wysokość robocza dla osoby o wzroście 170cm, B wysokość do podestu, C szerokość drabiny, D maksymalna wysokość drabiny, W waga, G grubość po złożeniu



DRABEST

Producent drabin i rusztowań
z ponad 25 - letnim doświadczeniem

DRABINY DOMOWE ALUMINIOWE

DRABEST Sp. z o. o. Mników 281, 32-084 Morawica POLSKA telefon: +48 12 280 54 94 fax: +48 12 280 90 40 e-mail: biuro@drabest.pl www.drabest.pl

DD 2-8

Drabina profesjonalna aluminiowa z obustronnym wejściem



- stabilne i mocne podłużnice aluminiowe
- szerokie stopnie ze specjalnymi korbami antypoślizgowymi
- stopnie nitowane
- podłużnice zabezpieczone osłonkami z tworzywa sztucznego
- specjalne stopki antypoślizgowe



model DD 2x3

Zgodne z normą EN131. Maksymalne dopuszczalne obciążenie 150kg.

	2	3	4	5	6	7	8
A	239cm	261cm	282cm	303cm	324cm	346cm	367cm
B	39cm	61cm	82cm	103cm	124cm	146cm	167cm
C	39cm	41cm	44cm	46cm	48cm	51cm	53cm
D	44cm	67cm	90cm	113cm	136cm	159cm	182cm
G	16cm	16cm	16cm	16cm	16cm	16cm	16cm
W	1,85kg	2,6kg	3,4kg	4,2kg	5,1kg	7kg	8,3kg



Ilość szczebli/wysokość

A wysokość robocza dla osoby o wzroście 170cm, B wysokość do podestu, C szerokość drabiny, D maksymalna wysokość drabiny, W waga, G grubość po złożeniu



DRABEST

Producent drabin i rusztowań
z ponad 25 - letnim doświadczeniem

DRABINY DOMOWE ALUMINIOWE

DRABEST Sp. z o. o. Mników 281, 32-084 Morawica POLSKA telefon: +48 12 280 54 94 fax: +48 12 280 90 40 e-mail: biuro@drabest.pl www.drabest.pl

DD 2-8

Drabina domowa aluminiowa z obustronnym wejściem

- stabilne i mocne podłużnice aluminiowe
- szerokie stopnie ze specjalnymi korbami antypoślizgowymi
- stopnie nitowane
- podłużnice zabezpieczone osłonkami z tworzywa sztucznego
- specjalne stopki antypoślizgowe



model DD 2x5

Maksymalne dopuszczalne obciążenie 125kg.

	2	3	4	5	6	7	8
A	239cm	261cm	282cm	303cm	324cm	346cm	367cm
B	39cm	61cm	82cm	103cm	124cm	146cm	167cm
C	39cm	41cm	44cm	46cm	48cm	51cm	53cm
D	44cm	67cm	90cm	113cm	136cm	159cm	182cm
G	16cm	16cm	16cm	16cm	16cm	16cm	16cm
W	1,7kg	2,5kg	3kg	3,4kg	4,1kg	6,4kg	7,5kg

Ilość szczebli/wysokość

A wysokość robocza dla osoby o wzroście 170cm, B wysokość do podestu, C szerokość drabiny, D maksymalna wysokość drabiny, W waga, G grubość po złożeniu



DRABEST

Producent drabin i rusztowań
z ponad 25 - letnim doświadczeniem

DRABINY ALUMINIOWE MALARSKIE

DRABEST Sp. z o. o. Mników 281, 32-084 Morawica POLSKA telefon: +48 12 280 54 94 fax: +48 12 280 90 40 e-mail: biuro@drabest.pl www.drabest.pl

DM 4-12

Drabina malarska wolnostojąca z obustronnym wejściem

- trzeci stopień o szerokości 80mm ze specjalnym antypoślizgowym profilowaniem
- szerokie aluminiowe podłużnice zapewniają wyjątkową stabilność
- praktyczny haczyk na wiadro
- łączenie szczebli z podłużnicami za pomocą spawów



model DM 5

Zgodne z normą EN131. Maksymalne dopuszczalne obciążenie 150kg.

	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	257cm	287cm	315cm	340cm	373cm	402cm	431cm	459cm	489cm
B	57cm	87cm	115cm	140cm	173cm	202cm	231cm	259cm	289cm
C	44,5cm	46cm	49cm	53cm	57cm	60cm	62cm	66cm	69cm
D	131cm	161cm	191cm	221cm	251cm	281cm	311cm	341cm	371cm
G	15,5cm	15,5cm	15,5cm	15,5cm	15,5cm	15,5cm	15,5cm	15,5cm	15,5cm
W	4,6kg	5,6kg	6,7kg	7,8kg	8,7kg	9,8kg	10,9kg	12kg	13,1kg

Ilość szczebli/wysokość

A wysokość robocza dla osoby o wzroście 170cm, B wysokość użytkowa, C szerokość drabiny, D maksymalna wysokość drabiny, W waga, G grubość po złożeniu



DRABEST

Producent drabin i rusztowań
z ponad 25 - letnim doświadczeniem

DRABINY PRZYSTAWNE ALUMINIOWE

DRABEST Sp. z o. o. Mników 281, 32-084 Morawica POLSKA telefon: +48 12 280 54 94 fax: +48 12 280 90 40 e-mail: biuro@drabest.pl www.drabest.pl

DP 5-18

Drabina aluminiowa przystawna

- model tłoczony
- stabilne i mocne podłużnice aluminiowe
- ryflowane szczeble zwiększające bezpieczeństwo
- model w wersji 12-16 posiada stabilizator
- w ofercie dostępna również wersja spawana (12-18)



AKCESORIA
DODATKOWE:



stabilizator



podest roboczy



uchwyt na dach



model DP 9

Zgodne z normą EN131. Maksymalne dopuszczalne obciążenie 150kg.

	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
A	241cm	267cm	294cm	315cm	345cm	372cm	392cm	421cm	445cm	471cm	495cm	521cm	548cm	575cm
C	40cm	40cm	40cm	40cm	40cm	40cm	40cm	40cm	40cm	41cm	41cm	41cm	41cm	41cm
D	136cm	163cm	192cm	213cm	239cm	265cm	291cm	318cm	345cm	371cm	397cm	425cm	452cm	479cm
G	5,8cm	5,8cm	5,8cm	5,8cm	5,8cm	5,8cm	5,8cm	7,5cm	7,5cm	7,5cm	7,5cm	7,5cm	7,5cm	7,5cm
W	2,2kg	2,7kg	3,1kg	3,4kg	3,8kg	4,3kg	4,7kg	5,4kg	6kg	6,4kg	8,4kg	8,9kg	9,3kg	10kg



Ilość szczebli/wysokość

A wysokość robocza dla osoby o wzroście 170cm, C szerokość drabiny, D maksymalna wysokość drabiny, W waga, G grubość po złożeniu ■ wersja spawana



DRABEST

Producent drabin i rusztowań
z ponad 25 - letnim doświadczeniem

DRABINY WIELOFUNKCYJNE ALUMINIOWE

DRABEST Sp. z o. o. Mników 281, 32-084 Morawica POLSKA telefon: +48 12 280 54 94 fax: +48 12 280 90 40 e-mail: biuro@drabest.pl www.drabest.pl

DW 2, 6-14

Drabina wielofunkcyjna dwu-elementowa

- model dostępny w wersji spawanej i tłoczonej
- stabilne i mocne podłużnice aluminiowe
- ryflowane szczeble zwiększające bezpieczeństwo
- haki zapobiegające przypadkowemu rozłożeniu się drabiny
- szeroka poprzeczka stabilizacyjna z antypoślizgowymi zakończeniami



AKCESORIA
DODATKOWE:



stabilizator



podest roboczy



uchwyt na dach




Zgodne z normą EN131. Maksymalne dopuszczalne obciążenie 150kg.

	6	7	8	9	10	11	12	13	14
A	288cm	314cm	338cm	364cm	387cm	413cm	435cm	460cm	485cm
B	90cm	114cm	138cm	164cm	187cm	213cm	235cm	260cm	285cm
C	47cm	47cm	47cm	47cm	47cm	47cm	49cm	49cm	49cm
D	160cm	185cm	211cm	238cm	264cm	291cm	317cm	344cm	370cm
G	11cm	11cm	11cm	11cm	11cm	11cm	13,5cm	13,5cm	13,5cm
W	7kg	7,3kg	8,2kg	9,2kg	10kg	10,7kg	15kg	15,3kg	17kg



Ilość szczebli/wysokość

A wysokość robocza dla osoby o wzroście 170cm, B wysokość użytkowa, C szerokość drabiny, D maksymalna wysokość drabiny, W waga, G grubość po złożeniu





DRABEST

Producent drabin i rusztowań
z ponad 25 - letnim doświadczeniem

DRABINY WIELOFUNKCYJNE ALUMINIOWE

DRABEST Sp. z o. o. Mników 281, 32-084 Morawica POLSKA telefon: +48 12 280 54 94 fax: +48 12 280 90 40 e-mail: biuro@drabest.pl www.drabest.pl

DW 3, 6-17

Drabina wielofunkcyjna trzy-elementowa

- do użytku jako drabina przystawna, rozkładana oraz rozsuwana
- stabilne i mocne podłużnice aluminiowe
- ryflowane szczeble zwiększające bezpieczeństwo
- haki zapobiegające przypadkowemu rozłożeniu się drabiny
- w sprzedaży również modele w wersji spawanej: 3x15, 3x16 i 3x17



DRABINA
z ADAPTACJĄ NA SCHODY



AKCESORIA
DODATKOWE:



stabilizator



podest roboczy



uchwyt na dach



kółka do drabin
przemysłowych

Zgodne z normą EN131. Maksymalne dopuszczalne obciążenie 150kg.

	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
A	342cm	364cm	414cm	441cm	489cm	513cm	584cm	633cm	660cm	727cm	810cm	893cm
B	142cm	164cm	214cm	241cm	289cm	313cm	384cm	433cm	460cm	527cm	590cm	655cm
C	47cm	47cm	47cm	47cm	47cm	47cm	49cm	49cm	49cm	49cm	49cm	49cm
D	268cm	290cm	347cm	372cm	425cm	451cm	529cm	582cm	634cm	713cm	766cm	820cm
A2	294cm	314cm	338cm	365cm	390cm	413cm	435cm	460cm	485cm	507cm	530cm	560cm
B2	94cm	114cm	138cm	165cm	190cm	213cm	235cm	260cm	285cm	307cm	330cm	360cm
D2	160cm	185cm	214cm	238cm	264cm	291cm	317cm	344cm	370cm	396cm	422cm	449cm
A3	444cm	519cm	572cm	598cm	674cm	724cm	799cm	876cm	952cm	1075cm	1152cm	1233cm
B3	244cm	319cm	372cm	398cm	474cm	524cm	599cm	676cm	752cm	875cm	952cm	1033cm
D3	371cm	423cm	477cm	505cm	583cm	636cm	714cm	793cm	872cm	1030cm	1110cm	1190cm
G	15,5cm	15,5cm	15,5cm	15,5cm	15,5cm	15,5cm	18,5cm	18,5cm	18,5cm	18,5cm	18,5cm	18,5cm
W	9,6kg	10,7kg	12,2kg	13,5kg	14,7kg	16kg	21kg	22,5kg	25kg	27,5kg	30kg	32,5kg

Ilość szczebli/wysokość

A wysokość robocza dla osoby o wzroście 170cm, B wysokość użytkowa, C szerokość drabiny, D maksymalna wysokość drabiny, W waga, G grubość po złożeniu

■ wersja spawana





DRABEST

Producent drabin i rusztowań
z ponad 25 - letnim doświadczeniem

DRABINY UNIWERSALNE, WIELOFUNKCYJNE ALUMINIOWE

DRABEST Sp. z o. o. Mników 281, 32-084 Morawica POLSKA telefon: +48 12 280 54 94 fax: +48 12 280 90 40 e-mail: biuro@drabest.pl www.drabest.pl

DU 4x3, 4x4

Drabina wielofunkcyjna uniwersalna

- stabilne i mocne podłużnice aluminiowe
- łączenie szczebli za pomocą spawów
- ryflowane szczeble zwiększające bezpieczeństwo
- dwie szerokie poprzeczki stabilizacyjne z plastikowymi zakończeniami
- niezawodne, samoblokujące się zawiasy zapewniające zabezpieczenie wybranej konfiguracji
- model dostępny również w wersji spawanej



150kg



model DU 4x4



Jedna drabina, wiele możliwości!



Zgodne z normą EN131. Maksymalne dopuszczalne obciążenie 150kg.

	3x4	4x3
A	290cm	-
B	90cm	-
C	37cm	37cm
D	173cm	-
A2	335cm	353cm
B2	135cm	153cm
D2	180cm	230cm
A3	435cm	540cm
B3	235cm	340cm
D3	346cm	451cm
G	25cm	25cm
W	12,7kg	14,3kg

Ilość szczebli/wysokość

A wysokość robocza dla osoby o wzroście 170cm, B wysokość użytkowa
C szerokość drabiny, D maksymalna wysokość drabiny, W waga, G grubość po złożeniu



**DRABEST**

Producent drabin i rusztowań
z ponad 25 - letnim doświadczeniem


DRABINY OGRODOWE

DRABEST Sp. z o. o. Mników 281, 32-084 Morawica POLSKA telefon: +48 12 280 54 94 fax: +48 12 280 90 40 e-mail: biuro@drabest.pl www.drabest.pl

ALO 2-8

Drabina ogrodowa z jednostronnym wejściem

- jednostronna, wolnostojąca drabina aluminiowa trójkątna
- lekka i wygodna w użyciu
- stabilne i mocne podłużnice aluminiowe
- łączenie szczebli z podłużnicami za pomocą spawów
- szpic w cenie drabiny
- długość stabilizatora 1100mm
- w ofercie również model ALO 9-12 z jedną podporą, wykonany na bazie pobocznic drabin przemysłowych



model ALO 8

Zgodne z normą EN131. Maksymalne dopuszczalne obciążenie 150kg.

	2	3	4	5	6	7	8
A	251cm	274cm	297cm	320cm	343cm	366cm	389cm
B	51cm	74cm	97cm	120cm	143cm	166cm	189cm
C	39cm	41cm	43cm	45cm	47cm	49cm	51cm
D	111cm	134cm	157cm	180cm	203cm	226cm	249cm
G	10cm	10cm	10cm	10cm	10cm	10cm	10cm
W	3,9kg	4,5kg	5,1kg	5,8kg	6,5kg	7,2kg	8kg

Ilość szczebli/wysokość

A wysokość robocza dla osoby o wzroście 170cm, B wysokość użytkowa, C szerokość drabiny, D maksymalna wysokość drabiny, W waga, G grubość po złożeniu



DRABEST

Producent drabin i rusztowań
z ponad 25 - letnim doświadczeniem

PODESTY ALUMINIOWE

DRABEST Sp. z o. o. Mników 281, 32-084 Morawica POLSKA telefon: +48 12 280 54 94 fax: +48 12 280 90 40 e-mail: biuro@drabest.pl www.drabest.pl

PODEST SKŁADANY

Podest aluminiowy Hop-UP

- idealny do prac domowych oraz remontowych
- stabilna i wygodna platforma o wymiarach 78x31cm, 30x60cm lub 30x100cm
- ryflowane szczeble antypoślizgowe
- blokady zabezpieczające przed niechcianym złożeniem/rozłożeniem
- kompaktowe wymiary, łatwy w transporcie
- wysokość do podestu 50cm



podest składany DHU 1M



PODEST SKŁADANY

Podest aluminiowy **ANTYPRZEPIĘCIOWY**

- idealny do prac domowych oraz remontowych
- stabilna i wygodna platforma o wymiarach 60x60cm
- ryflowane szczeble antypoślizgowe
- blokady zabezpieczające przed niechcianym złożeniem/rozłożeniem
- kompaktowe wymiary, łatwy w transporcie
- wysokość do podestu 50cm



podest składany DHU 6060F



Zgodne z normą EN131. Max. dopuszczalne obciążenie wynosi 150kg.



DRABEST

Producent drabin i rusztowań
z ponad 25 - letnim doświadczeniem

DRABINY DOMOWE NA PODDASZE

DRABEST Sp. z o. o. Mników 281, 32-084 Morawica POLSKA telefon: +48 12 280 54 94 fax: +48 12 280 90 40 e-mail: biuro@drabest.pl www.drabest.pl

DTLL 11

Schody strychowe drewniane

- schody sosnowe do adaptacji na strych/poddasze
- kłapa ocieplona, izolowana styropianem obustronnie wykończona białą płytą HDF
- trzy częściowa drabina
- skrzynia drewniana z uszczelką
- wytrzymałe stopnie łączone z bokami
- specjalne antypoślizgowe rowki na stopniach
- łatwy montaż



model DTLL 11





DRABEST

Producent drabin i rusztowań
z ponad 25 - letnim doświadczeniem

DRABINY MAGAZYNOWE

DRABEST Sp. z o. o. Mników 281, 32-084 Morawica POLSKA telefon: +48 12 280 54 94 fax: +48 12 280 90 40 e-mail: biuro@drabest.pl www.drabest.pl

DDM 5

Drabina magazynowa przejezdna spawana



- przejezdna drabina z platformą
- wykonana z aluminium lub ze stali
- szeroka platforma robocza/podest o wymiarach: 60 x 66cm
- wysokie poręcze zapewniające bezpieczeństwo
- wyposażona w cztery kółka i dwa hamulce w zależności od modelu
- w ofercie model składany lub wersja bez możliwości złożenia



model DDM 5

Zgodne z normą EN131. Maksymalne dopuszczalne obciążenie 150kg.

	5
A	270cm
B	120cm
C	80cm
D	210cm
G	125cm
W	30kg

Ilość szczebli/wysokość

A wysokość robocza dla osoby o wzroście 170cm, B wysokość do podestu, C szerokość drabiny, D wysokość drabiny z poręczami, W waga, G grubość po złożeniu



DRABEST

Producent drabin i rusztowań
z ponad 25 - letnim doświadczeniem

RUSZTOWANIA - SPRZEDAŻ I WYNAJEM

DRABEST Sp. z o. o. Mników 281, 32-084 Morawica POLSKA telefon: +48 12 280 54 94 fax: +48 12 280 90 40 e-mail: biuro@drabest.pl www.drabest.pl

RUSZTOWANIA



Rusztowanie wieżowe GOLIAT
Aluminiowe rusztowanie ze wspornikami.
wysokość: 2,2m do 12,2m
platforma: szer. 0,73m
długość: 2m/2,5m/3m
Dostępne na zamówienie.
Sprzedaż/wynajem/montaż.



PRODUCENT



Rusztowanie wieżowe MAXIMUS
Aluminiowe rusztowanie z dużą platformą.
wysokość: 2,2m do 12,2m
platforma: szer. 0,73m
długość: 2m/2,5m/3m
Dostępne na zamówienie.
Sprzedaż/wynajem/montaż.



CERTYFIKATY



Rusztowania fasadowe
Zapytaj DRABEST o szczegóły indywidualnej oferty dla swoich potrzeb.
Dostępne na zamówienie.
Sprzedaż/wynajem/montaż.



MONTAŻ



Rusztowania fasadowe
Zapytaj DRABEST o szczegóły indywidualnej oferty dla swoich potrzeb.
Dostępne na zamówienie.
Sprzedaż/wynajem/montaż.



NISKA CENA



Rusztowania fasadowe
Zapytaj DRABEST o szczegóły indywidualnej oferty dla swoich potrzeb.
Dostępne na zamówienie.
Sprzedaż/wynajem/montaż.



Podest komunikacyjny
Podest do komunikacji między piętrami rusztowania. Wykonany z profilu aluminiowego i sklejki antypoślizgowej, wodoodpornej.
Wymiary podestu: 2m/2,5m/3m
Dostępne na zamówienie.
Sprzedaż/wynajem/montaż.



DRABEST

Producent drabin i rusztowań
z ponad 25 - letnim doświadczeniem


RUSZTOWANIE DRABINOWE

DRABEST Sp. z o. o. Mników 281, 32-084 Morawica POLSKA telefon: +48 12 280 54 94 fax: +48 12 280 90 40 e-mail: biuro@drabest.pl www.drabest.pl

AR D2 6-8

Rusztowanie drabinowe

- konstrukcja wykonana z dwóch drabin aluminiowych i platformy roboczej
- po rozłożeniu drabiny mogą być używane jako drabiny przystawne
- podest z grubej płyty wiórowej o wymiarze 50x150cm
- łatwy montaż, konstrukcja wszechstronna i wygodna w użyciu
- w zestawie dwie poprzeczki stabilizacyjne zapobiegające wahaniom
- rusztowanie dostępne również w wersji Eco o wymiarach platformy 33x114cm



Zgodne z normą EN131. Maksymalne dopuszczalne obciążenie 150kg.

	6	7	8
A	340cm	370cm	390cm
B	98cm	98cm	98cm
C	55cm	55cm	55cm
D	160cm	189cm	216cm
G	16cm	16cm	16cm
W	16,1kg	17,1kg	18,2kg

Ilość szczebli/wysokość

A wysokość robocza dla osoby o wzroście 170cm, B wysokość użytkowa, C szerokość rusztowania, D maksymalna wysokość drabiny
W waga, G grubość po złożeniu




DRABEST

Producent drabin i rusztowań
z ponad 25 - letnim doświadczeniem

RUSZTOWANIA

DRABEST Sp. z o. o. Mników 281, 32-084 Morawica POLSKA telefon: +48 12 280 54 94 fax: +48 12 280 90 40 e-mail: biuro@drabest.pl www.drabest.pl


RUSZTOWANIE Maximus 4x8 Zeus




Montaż bariarki



Montaż osłon



Montaż wzmocnienia



Zgodne z normą EN1004.







DRABEST

Producent drabin i rusztowań
z ponad 25 - letnim doświadczeniem


RUSZTOWANIA

DRABEST Sp. z o. o. Mników 281, 32-084 Morawica POLSKA telefon: +48 12 280 54 94 fax: +48 12 280 90 40 e-mail: biuro@drabest.pl www.drabest.pl


RUSZTOWANIE PRZEGUBOWE WIELOFUNKCYJNE 4x8 HECTOR



Montaż barierki



Montaż osłon



Montaż wzmocnienia



Zgodne z normą EN131 i EN1004.





DRABEST

Producent drabin i rusztowań
z ponad 25 - letnim doświadczeniem

REGAŁY METALOWE SKRĘCANE

DRABEST Sp. z o. o. Mników 281, 32-084 Morawica POLSKA telefon: +48 12 280 54 94 fax: +48 12 280 90 40 e-mail: biuro@drabest.pl www.drabest.pl

REGAŁY METALOWE

Malowany proszkowo na kolor szary

- do samodzielnego skręcenia, łatwy montaż
- komplet niezbędnych śrub w zestawie
- stopki z tworzywa sztucznego chroniące przed zarysowaniem powierzchni



model R-175



MODEL R-175
(4 półki)

wysokość: 175cm
szerokość: 100cm
głębokość: 40cm



MODEL R-175
(5 półek)

wysokość: 175cm
szerokość: 90cm
głębokość: 40cm



MODEL R-175
(5 półek)

wysokość: 190cm
szerokość: 100cm
głębokość: 40cm



DRABEST

Producent drabin i rusztowań
z ponad 25 - letnim doświadczeniem

REGAŁY METALOWE SKRĘCANE z PŁYTĄ MDF

DRABEST Sp. z o. o. Mników 281, 32-084 Morawica POLSKA telefon: +48 12 280 54 94 fax: +48 12 280 90 40 e-mail: biuro@drabest.pl www.drabest.pl

REGAŁ METALOWY z MDF

Malowany proszkowo na kolor szary lub ocynkowany

- do samodzielnego skręcenia, łatwy montaż
- komplet niezbędnych śrub w zestawie
- płyta MDF na każdej z półek regału
- stopki z tworzywa sztucznego chroniące przed zarysowaniem powierzchni



model R-MDF



MODEL MDF 220
(5 półek)

wysokość: 175cm
szerokość: 90cm
głębokość: 40cm



MODEL MDF 250
(5 półek)

wysokość: 175cm
szerokość: 80cm
głębokość: 35cm



MODEL MDF 250
(5 półek)

wysokość: 190cm
szerokość: 120cm
głębokość: 45cm



DRABEST

Producent drabin i rusztowań
z ponad 25 - letnim doświadczeniem

AKCESORIA DO DRABIN

DRABEST Sp. z o. o. Mników 281, 32-084 Morawica POLSKA telefon: +48 12 280 54 94 fax: +48 12 280 90 40 e-mail: biuro@drabest.pl www.drabest.pl



WIESZAK NA WIADRO
Element do drabin domowych. Nośność 10kg. Wykonany z mocnego tworzywa sztucznego. **Praktyczny i funkcjonalny.**



STOPKI DO DRABIN DOMOWYCH
Wykonane z tworzywa sztucznego. Dostępne w różnych kolorach. **33x20mm**
40x20mm



PÓŁKA DO DRABIN DOMOWYCH
Półka na narzędzia wykonana z mocnego tworzywa sztucznego. Maksymalny udźwig 10kg. **Praktyczna i funkcjonalna.**



STOPKI DO STABILIZATORA
Wykonane z tworzywa sztucznego. Dostępne tylko i wyłącznie w kolorze czarnym.



Stabilizator do drabin
Stabilizator aluminiowy do drabin przemysłowych. Wyposażony w stopki antypoślizgowe. W komplecie zestaw śrub. **Dostępny w różnych wymiarach.**



ODBOJNIK / OPARCIE DO MURU
Odbojnik do drabin przemysłowych. Lakierowany proszkowo. Konstrukcja spawana. **W komplecie ze śrubami.**



PODEST DO DRABIN
Stalowy podest do drabin przemysłowych. Lakierowany proszkowo. Konstrukcja spawana. **Udźwig 150kg.**



SZPIC DO DRABIN OGRÓDOWYCH
Stalowy szpic do drabin przemysłowych. Lakierowany proszkowo. Konstrukcja spawana. **Do montażu na miękkim podłożu.**



UCHWYT DACHOWY DO DRABINY
Umożliwia zawieszenie drabiny na kalenicy dachu oraz łatwe jej wsunięcie na połąć dachu. Konstrukcja wyposażona w ułatwiające pracę kółka. **Praktyczny i funkcjonalny.**



UCHWYT SAMOCHODOWY
Uchwyt do przewożenia drabin na bagażniku samochodowym. **Praktyczny i łatwy w montażu.**



KÓŁKA DO DRABIN PRZEMYSŁOWYCH
Wykonane z tworzywa sztucznego. Ułatwiają rozkładanie drabiny przy ścianie. **Praktyczne i funkcjonalne.**



ZASŁEPKA DO DRABIN PRZEMYSŁOWYCH
Wykonana z tworzywa sztucznego. Dostępna w dwóch wersjach: 58 x 25 mm oraz 75 x 30 mm w zależności od rodzaju drabiny. **Praktyczna i funkcjonalna.**



DRABEST

Producent drabin i rusztowań
z ponad 25 - letnim doświadczeniem

DRABINY I SCHODY EWAKUACYJNE/AWARYJNE

DRABEST Sp. z o. o. Mników 281, 32-084 Morawica POLSKA telefon: +48 12 280 54 94 fax: +48 12 280 90 40 e-mail: biuro@drabest.pl www.drabest.pl

DRABINY I SCHODY AWARYJNE



DRABINA EWAKUACYJNA
Wykonana z wysokiej jakości aluminium i ocynkowanej lub nierdzewnej stali.
Dostępna na zamówienie.
Bezpieczna ewakuacja w razie niebezpieczeństwa.



DRABINA EWAKUACYJNA
Wykonana z wysokiej jakości aluminium i ocynkowanej lub nierdzewnej stali.
Dostępna na zamówienie.
Bezpieczne wejście/zejście na dach budynku podczas prac.



DRABINA EWAKUACYJNA
Wykonana z wysokiej jakości aluminium i ocynkowanej lub nierdzewnej stali.
Dostępna na zamówienie.
Bezpieczna ewakuacja w razie niebezpieczeństwa.



DRABINA EWAKUACYJNA
Wykonana z wysokiej jakości aluminium i ocynkowanej lub nierdzewnej stali.
Dostępna na zamówienie.
Bezpieczne odśnieżanie dachów.



DRABINA EWAKUACYJNA
Wykonana z wysokiej jakości aluminium i ocynkowanej lub nierdzewnej stali.
Dostępna na zamówienie.
Bezpieczna ewakuacja w razie niebezpieczeństwa.



DRABINA EWAKUACYJNA
Wykonana z wysokiej jakości aluminium i ocynkowanej lub nierdzewnej stali.
Dostępna na zamówienie.
Bezpieczna ewakuacja w razie niebezpieczeństwa.



DRABINA EWAKUACYJNA
Wykonana z wysokiej jakości aluminium i ocynkowanej lub nierdzewnej stali.
Dostępna na zamówienie.
Bezpieczna ewakuacja w razie niebezpieczeństwa.



DRABINA EWAKUACYJNA
Wykonana z wysokiej jakości aluminium i ocynkowanej lub nierdzewnej stali.
Dostępna na zamówienie.
Bezpieczna praca przy budowie dachu.



SCHODY EWAKUACYJNE
Wykonana z wysokiej jakości aluminium i ocynkowanej lub nierdzewnej stali.
Dostępne na zamówienie.
Bezpieczna ewakuacja w razie niebezpieczeństwa.



SCHODY EWAKUACYJNE
Wykonana z wysokiej jakości aluminium i ocynkowanej lub nierdzewnej stali.
Dostępne na zamówienie.
Bezpieczna ewakuacja w razie niebezpieczeństwa.



DRABEST

Producent drabin i rusztowań
z ponad 25 - letnim doświadczeniem

KONSTRUKCJE SPAWANE

DRABEST Sp. z o. o. Mników 281, 32-084 Morawica POLSKA telefon: +48 12 280 54 94 fax: +48 12 280 90 40 e-mail: biuro@drabest.pl www.drabest.pl

KONSTRUKCJE SPAWANE



SCHODY ALUMINIOWE
Wykonane z wysokiej jakości aluminium.
Dostępne na zamówienie.
Wymiary i parametry według wytycznych Klienta.
Praktyczne i funkcjonalne.



PODEST ROBOCZY
Wykonany z wysokiej jakości aluminium.
Dostępny na zamówienie.
Wymiary i parametry według wytycznych Klienta.
Praktyczny i funkcjonalny.



ŚWIETLIKI
Wykonane z profili aluminiowych: 30x75 i 25x60.
Kryte poliwęglanem o grubości 16mm.
Dostępne na zamówienie.
Wymiar i parametry według wytycznych Klienta.



DRABINA DACHOWA
Wykonana z wysokiej jakości aluminium i ocynkowanej lub nierdzewnej stali.
Dostępna na zamówienie.
Praktyczna i funkcjonalna.



BAGAŻNIK SAMOCHODOWY
Wykonany z wysokiej jakości aluminium i ocynkowanej lub nierdzewnej stali.
Dostępny na zamówienie.
Praktyczny i funkcjonalny.



STOJAK NA DREWNO
Wykonany z wysokiej jakości aluminium i ocynkowanej lub nierdzewnej stali.
Wysoka pojemność.
Dostępny na zamówienie.
Bardzo przydatny zimą, w sezonie grzewczym.



STOJAK DO TRANSPORTU OKIEN
Wykonany z wysokiej jakości aluminium i ocynkowanej lub nierdzewnej stali.
Dostępny na zamówienie.
Bezpieczny transport okien, drzwi i wielkogabarytowych płyt.



UCHWYT DO PODNOSZENIA PŁYT DROGOWYCH
Wykonany z wysokiej jakości aluminium i ocynkowanej lub nierdzewnej stali.
Dostępny na zamówienie.
Idealny do prac budowlanych.



SANKI SADOWNICZE
Wykonane z wysokiej jakości aluminium i ocynkowanej lub nierdzewnej stali.
Dostępne na zamówienie.
Praktyczne i funkcjonalne. Idealne do sezonowych prac w sadach.



DRABINA RINGOWA PRZENOŚNA
Wykonana z wysokiej jakości aluminium i ocynkowanej lub nierdzewnej stali.
Dostępna na zamówienie.
Praktyczna i funkcjonalna.



DRABEST

Producent drabin i rusztowań
z ponad 25 - letnim doświadczeniem

STOJAKI NA ROWERY OCYNKOWANE

DRABEST Sp. z o. o. Mników 281, 32-084 Morawica POLSKA telefon: +48 12 280 54 94 fax: +48 12 280 90 40 e-mail: biuro@drabest.pl www.drabest.pl

STOJAKI NA ROWERY



STOJAK NA 5 ROWERÓW

Stojak na rowery zewnętrzny. Jednostronny.
kod produktu: SR-1



STOJAK NA 5 ROWERÓW

Stojak na rowery zewnętrzny. Dwustronny.
kod produktu: SR-2



STOJAK NA 9 ROWERÓW

Stojak na rowery zewnętrzny. Dwustronny.
kod produktu: SR-4



STOJAK NA 3 ROWERY

Stojak na rowery zewnętrzny. Dwustronny.
kod produktu: SR-5



STOJAK NA 40 ROWERÓW

Stojak na rowery zewnętrzny. Dwustronny.
kod produktu: SR-6



STOJAK NA 30 ROWERÓW

Stojak na rowery zewnętrzny. Dwustronny.
kod produktu: SR-7



STOJAK NA 25 ROWERÓW

Stojak na rowery zewnętrzny. Dwustronny.
kod produktu: SR-8



STOJAK NA 6 ROWERÓW

Stojak na rowery zewnętrzny. Dwustronny.
kod produktu: SR-9



STOJAK NA 16 ROWERÓW

Stojak na rowery zewnętrzny. Dwustronny.
kod produktu: SR-10



STOJAK POJEDYNCZY NA 1 ROWER

Stojak na rower zewnętrzny. Dwustronny.
kod produktu: SR-11



DRABEST

Producent drabin i rusztowań
z ponad 25 - letnim doświadczeniem

MEBLE WARSZTATOWE, STOŁY

DRABEST Sp. z o. o. Mników 281, 32-084 Morawica POLSKA telefon: +48 12 280 54 94 fax: +48 12 280 90 40 e-mail: biuro@drabest.pl www.drabest.pl

MEBLE WARSZTATOWE, STOŁY




STÓŁ WARSZTATOWY (S8)
Wykonany z metalu.
Lakierowany proszkowo.
Nóżki i praktyczna szafka
z zamkiem na klucz.
**Blat ze sklejki o wymiarach:
120x60x8cm**



SZAFKA WARSZTATOWA (SW-7)
Wykonana z metalu.
Lakierowana proszkowo.
Praktyczna szafka
z zamkiem na klucz.
Wymiar: 60x60x20cm



SZAFKA WARSZTATOWA (SW-0)
Wykonana z metalu.
Lakierowana proszkowo.
Praktyczne trzy szafki
z zamkiem na klucz.
Wymiar: 120x60x20cm



ŚCIANKA PERFOROWANA (SP-5)
Ścianka wykonana z blachy
stalowej malowanej
proszkowo na kolor szary.
Wymiar: 60x30cm



ŚCIANKA PERFOROWANA (SP-7)
Ścianka wykonana z blachy
stalowej malowanej
proszkowo na kolor szary,
wyposażona w akcesoria.
Wymiar: 60x60cm




STÓŁ WARSZTATOWY (K5)
Wykonany z metalu.
Lakierowany proszkowo.
Nóżki, pojemne szuflady
i praktyczna szafka
z zamkiem na klucz.
Dostępny na zamówienie.



STÓŁ WARSZTATOWY (K6)
Wykonany z metalu.
Lakierowany proszkowo.
Nóżki, pojemne szuflady
i dwie praktyczne szafki
z zamkiem na klucz.
Dostępny na zamówienie.



STÓŁ WARSZTATOWY (K8)
Wykonany z metalu.
Lakierowany proszkowo.
Nóżki, pojemne szuflady
i praktyczna szafka
z zamkiem na klucz.
Dostępny na zamówienie.



SZAFKA WARSZTATOWA (SW-2)
Wykonana z metalu.
Lakierowana proszkowo.
Praktyczne dwie szafki
z zamkiem na klucz.
Wymiar: 152,5x63x26cm



SZAFKA WARSZTATOWA (SW-12)
Wykonana z metalu.
Lakierowana proszkowo.
Praktyczne dwie szafki
z zamkiem na klucz i dodatkowe
półki na narzędzia.
Wymiar: 120x63x20cm

**DRABEST****Producent drabin i rusztowań**
z ponad 25 - letnim doświadczeniem**AKCESORIA DO ŚCIANEK PERFOROWANYCH, ZAWIESZKI**

DRABEST Sp. z o. o. Mników 281, 32-084 Morawica POLSKA telefon: +48 12 280 54 94 fax: +48 12 280 90 40 e-mail: biuro@drabest.pl www.drabest.pl

AKCESORIA DO ŚCIANEK

**UCHWYT NA KLUCZE (BK)**
Wykonany z metalu.
Lakierowany proszkowo.
Polecany do zawieszenia
na ścianie perforowanej.
Wymiary: 19,5x3x13cm**UCHWYT NA WIERTŁA (BDB)**
Wykonany z metalu.
Lakierowany proszkowo.
Polecany do zawieszenia
na ścianie perforowanej.
Wymiary: 19x4x4cm**UCHWYT NA ŚRUBOKRĘTY (BSD)**
Wykonany z metalu.
Lakierowany proszkowo.
Polecany do zawieszenia
na ścianie perforowanej.
Wymiary: 26x4x3,4cm**ZAWIESZKA NA MŁOTEK (BH)**
Wykonana z metalu.
Lakierowana proszkowo.
Polecana do zawieszenia
na ścianie perforowanej.
Wymiary: 3,2x6,5x6,6cm**ZAWIESZKA PODWÓJNA (DB)**
Wykonana z metalu.
Lakierowana proszkowo.
Polecana do zawieszenia
na ścianie perforowanej.
Wymiary: 3,2x6,5x6,6cm**ZAWIESZKA NA SZCZYPCE (BP)**
Wykonana z metalu.
Lakierowana proszkowo.
Polecana do zawieszenia
na ścianie perforowanej.
Wymiary: 3,2x6,5x6,6cm**WSPORNIK/UCHWYT POJEDYNCZY**
Wykonany z drutu
stalowego, ocynkowany.
Polecany do zawieszenia
na ścianie perforowanej.
**Dostępny w trzech długościach:
15cm, 12cm i 9cm****WSPORNIK/UCHWYT PODWÓJNY**
Wykonany z drutu
stalowego, ocynkowany.
Polecany do zawieszenia
na ścianie perforowanej.
Wymiary: 5x6cm



DRABEST

Producent drabin i rusztowań
z ponad 25 - letnim doświadczeniem

SILNIKI DLA KOLEJNICTWA, CZĘŚCI ZAMIENNE

DRABEST Sp. z o. o. Mników 281, 32-084 Morawica POLSKA telefon: +48 12 280 54 94 fax: +48 12 280 90 40 e-mail: biuro@drabest.pl www.drabest.pl

SILNIKI , CZĘŚCI ZAMIENNE



Silnik prądu stałego
PAMD 12c
Napięcie: 24V
Moc: 0.225kW
Prąd: 13.4A
Obroty: 1500 obr./min.
Sprawność: 0.7%
Dostępny na zamówienie.

Jedyny w Polsce
producent
silników
dla kolejnictwa.

PRODUCENT



Silnik prądu przemiennego
KAX 160-80z
Napięcie: 220V
Częstotliwość: 50Hz
Moc: 0.85kW
Prąd: 6.5A
Obroty: 2500 obr./min.
Moment znam. : 3.24Nm
Sprawność: 0.62%
Dostępny na zamówienie.

Każda sztuka
produkowanych
przez DRABEST
silników badana jest
na specjalnej
hamowni.

BADANIA



Silnik prądu stałego
PASO 90/2/95z
Napięcie: 136V
Moc: 0.45kW
Prąd: 4.85A
Obroty: 1100 obr./min.
Moment znam. : 3.65Nm
Sprawność: 0.66%
Dostępny na zamówienie.

Do każdego
silnika DRABEST
załączone jest
świadectwo
kontroli jakości.

JAKOŚĆ



Silnik prądu stałego
PASO 90/2/105 lub 105M
Napięcie: 136V
Moc: 0.45kW
Prąd: 4.85A
Obroty: 1100 obr./min.
Moment znam. : 3.65Nm
Sprawność: 0.66%
Dostępny na zamówienie.

Na silniki
DRABEST
udzielana jest
24 miesięczna
gwarancja.

GWARANCJA



Silnik prądu przemiennego
KAX 160/85 lub 85Y
Napięcie: 220V
Częstotliwość: 50Hz
Moc: 0.85kW
Prąd: 6.5A
Obroty: 2500 obr./min.
Moment znam. : 3.24Nm
Sprawność: 0.62%
Dostępny na zamówienie.

W DRABEST
dokonujemy
remontów silników
naszej produkcji
poddając je skrupulatnym
badaniom
na hamowni.

REMONTY

W ofercie również części zamienne do silników: wirniki, szczotki itp.



DR A BEST



DRABEST Sp. z o.o. Mników 281, 32-084 Morawica POLSKA
telefon: +48 12 280 54 94 **fax:** +48 12 280 90 40 **e-mail:** biuro@drabest.pl

www.drabest.pl