

# Tartalomjegyzék

Szabadonálló kályhák .....	3
Szabadonálló kandallók .....	4
Szabadonálló vízteres kandallók .....	34
Pellet kandallók .....	37
Sparheltek .....	38
Beépíthető kandallók .....	44
Kazánok (szilárdtüzelés) .....	47
Kondenzációs gázkazán .....	48
Konvektorok .....	48
Radiátorok .....	49
Hősugárzók .....	50
Füstcsövek .....	51



# Szabadonálló kályhák



## Termo Klasik kályha

Teljesítmény	5kW
Füstcső átmérő	120mm
Szín	szürke
Szélesség	33cm
Magasság	93cm
Mélység	36cm
Súly	39kg



## Termo Plamen kályha

Teljesítmény	5kW
Füstcső átmérő	120mm
Szín	szürke - bordó
Szélesség	33cm
Magasság	93cm
Mélység	46cm
Súly	43kg



## Thalia Ewa kályha

Teljesítmény	7kW
Füstcső átmérő	120mm
Szín	szürke
Szélesség	29cm
Magasság	89cm
Mélység	29cm
Súly	50kg

# Szabadonálló kandallók



## Thalia Eko kandalló

Teljesítmény	5,5kW
Füstcső átmérő	120mm
Szín	szürke
Szélesség	40cm
Magasság	74,5cm
Mélység	38,5cm
Súly	45kg



## Thalia Nera Plus íves kandalló

Teljesítmény	6,5kW
Füstcső átmérő	120mm
Szín	szürke
Szélesség	43cm
Magasság	82cm
Mélység	36cm
Súly	60kg



## Mini-A kandalló

Teljesítmény	6kW
Füstcső átmérő	130mm
Szín	szürke
Szélesség	44cm
Magasság	64cm
Mélység	40cm
Súly	35kg



# Szabadonálló kandallók



## Thalia Okta M kandalló

Teljesítmény	5kW
Füstcső átmérő	120mm
Szín	szürke
Szélesség	35cm
Magasság	81cm
Mélység	37,5cm
Súly	50kg



## Termo Lux kandalló

Teljesítmény	7kW
Füstcső átmérő	120mm
Szín	szürke - bordó
Szélesség	45cm
Magasság	93cm
Mélység	49cm
Súly	55kg



## Nova S kandalló

Teljesítmény	7,5kW
Füstcső átmérő	120mm
Szín	szürke
Szélesség	44,5cm
Magasság	76cm
Mélység	42cm
Súly	54kg

# Szabadonálló kandallók



## Termo Klasik Lux kandalló

Teljesítmény	6,5kW
Füstcső átmérő	120mm
Szín	szürke - piros
Szélesség	34cm
Magasság	90cm
Mélység	38cm
Súly	55kg
Öntöttvas elemek	ajtó,tető,lábak



## Termo Kreka kandalló

Teljesítmény	7kW
Füstcső átmérő	120mm
Szín	szürke
Szélesség	39cm
Magasság	76cm
Mélység	46,5cm
Súly	57kg



## Lava csempés kandalló

Teljesítmény	6kW
Füstcső átmérő	120mm
Szín	szürke - bordó
Szélesség	35cm
Magasság	82cm
Mélység	44cm
Súly	51kg

# Szabadonálló kandallók



## Thalia Ewa Lux kandalló

Teljesítmény	7kW
Füstcső átmérő	120mm
Szín	szürke
Szélesség	29cm
Magasság	91cm
Mélység	29cm
Súly	50kg
Öntöttvas elemek	ajtó,tető,lábak



## Hunor Eko íves kandalló

Teljesítmény	7,2kW
Füstcső átmérő	130mm
Szín	szürke
Szélesség	48cm
Magasság	91,5cm
Mélység	39cm
Súly	56kg



## Thalia Okta kandalló

Teljesítmény	8,1kW
Füstcső átmérő	120mm
Szín	szürke - piros
Szélesség	39,6cm
Magasság	85cm
Mélység	37,5cm
Súly	61kg
Öntöttvas elemek	ajtó,tető,lábak

# Szabadonálló kandallók



## Termo Elegant kandalló

Teljesítmény	7kW
Füstcső átmérő	120mm
Szín	szürke - bordó
Szélesség	46cm
Magasság	93cm
Mélység	46cm
Súly	60kg
Öntöttvas elemek	ajtó,tető,lábak



## Ekonomik Lux kandalló

Teljesítmény	6,5kW
Füstcső átmérő	120mm
Szín	szürke - bézs
Szélesség	40cm
Magasság	90cm
Mélység	46cm
Súly	47kg
Öntöttvas elemek	ajtó,tető,lábak



## Pella kandalló

Teljesítmény	10,2kW
Füstcső átmérő	120mm
Szín	szürke - bordó
Szélesség	50cm
Magasság	85cm
Mélység	45cm
Súly	61kg



# Szabadonálló kandallók



## Termo Valjevac Lux kandalló

Teljesítmény	8kW
Füstcső átmérő	120mm
Szín	szürke - bordó
Szélesség	46,5cm
Magasság	93cm
Mélység	46cm
Súly	60kg



## Oganj LM kandalló

Teljesítmény	8,5kW
Füstcső átmérő	120mm
Szín	szürke
Szélesség	45cm
Magasság	90cm
Mélység	49cm
Súly	55kg



## Nova csempés kandalló

Teljesítmény	7,5kW
Füstcső átmérő	120mm
Szín	szürke
Szélesség	48cm
Magasság	82cm
Mélység	48cm
Súly	61kg



# Szabadonálló kandallók



## Carobna kandalló

Teljesítmény	7,7kW
Füstcső átmérő	120mm
Szín	zöldes szürke
Szélesség	49cm
Magasság	83,5cm
Mélység	51cm
Súly	53kg



## Happy zománcozott kandalló

Teljesítmény	6kW
Füstcső átmérő	120mm
Szín	vörös - fekete
Szélesség	40cm
Magasság	72cm
Mélység	40cm
Súly	51kg
Öntöttvas elemek	ajtó, tető



## Termo Elegant Lux csempés kandalló

Teljesítmény	9kW
Füstcső átmérő	120mm
Szín	szürke - piros
Szélesség	48cm
Magasság	100cm
Mélység	45cm
Súly	68kg

# Szabadonálló kandallók



## Bella Thalia kandalló

Teljesítmény	10,2kW
Füstcső átmérő	120mm
Szín	szürke - bézs
Szélesség	48,5cm
Magasság	87,5cm
Mélység	44cm
Súly	75kg
Öntöttvas elemek	ajtó,tető,lábak



## Hunor 4BC csempés kandalló

Teljesítmény	7,2kW
Füstcső átmérő	130mm
Szín	szürke - bézs
Szélesség	51,5cm
Magasság	91cm
Mélység	55cm
Súly	85kg



## Zar kandalló

Teljesítmény	7,5kW
Füstcső átmérő	120mm
Szín	fekete - piros
Szélesség	46cm
Magasság	93cm
Mélység	46cm
Súly	60kg
Öntöttvas elemek	ajtó,tető,lábak

# Szabadonálló kandallók



## Diplomat Lux csempés kandalló

Teljesítmény	9kW
Füstcső átmérő	120mm
Szín	szürke - bézs
Szélesség	48cm
Magasság	100cm
Mélység	45cm
Súly	68kg



## Alpina csempés kandalló

Teljesítmény	8kW
Füstcső átmérő	120mm
Szín	szürke - bordó
Szélesség	50cm
Magasság	86cm
Mélység	48cm
Súly	79kg



## Thalia Forte kandalló

Teljesítmény	10,2kW
Füstcső átmérő	120mm
Szín	szürke - bézs
Szélesség	48,5cm
Magasság	87,5cm
Mélység	44cm
Súly	75kg
Öntöttvas elemek	ajtó,tető,lábak



# Szabadonálló kandallók



## Diana csempés kandalló

Teljesítmény	7kW
Füstcső átmérő	120mm
Szín	szürke - fehér
Szélesség	39cm
Magasság	78,5cm
Mélység	43,5cm
Súly	56kg
Öntöttvas elemek	ajtó, tető



## Nora inox kandalló

Teljesítmény	8kW
Füstcső átmérő	120mm
Szín	fekete - inox
Szélesség	46,1cm
Magasság	88,1cm
Mélység	48,4cm
Súly	62kg
Öntöttvas elemek	ajtó, tető, lábak



## Hunor 9008 mini kandalló

Teljesítmény	5,5kW
Füstcső átmérő	130mm
Szín	szürke-bordó
Szélesség	41cm
Magasság	87cm
Mélység	36,2cm
Súly	55kg

# Szabadonálló kandallók



## Style 2 kandalló

Teljesítmény	7kW
Füstcső átmérő	130mm
Szín	szürke - fekete
Szélesség	43cm
Magasság	82cm
Mélység	50cm
Súly	60kg



## Ambasador LM csempés kandalló

Teljesítmény	9,5kW
Füstcső átmérő	120mm
Szín	szürke - bézs
Szélesség	45cm
Magasság	103cm
Mélység	49cm
Súly	82kg



## Magic Stove kandalló

Teljesítmény	10kW
Füstcső átmérő	120mm
Szín	szürke - bordó
Szélesség	49cm
Magasság	83,5cm
Mélység	51cm
Súly	58kg
Öntöttvas elemek	ajtó, tető

# Szabadonálló kandallók



## Hera zománcozott kandalló

Teljesítmény	7kW
Füstcső átmérő	120mm
Szín	bézs
Szélesség	40cm
Magasság	85cm
Mélység	56cm
Súly	80kg
Öntöttvas elemek	ajtó, tető



## Hunor 9008 maxi kandalló

Teljesítmény	5,5kW
Füstcső átmérő	130mm
Szín	szürke - bordó
Szélesség	41cm
Magasság	80cm
Mélység	36,2cm
Súly	52kg



## Style 1 csempés kandalló

Teljesítmény	7kW
Füstcső átmérő	130mm
Szín	fekete - bézs
Szélesség	43cm
Magasság	70cm
Mélység	51cm
Súly	66kg



# Szabadonálló kandallók



## Hit zománcozott kandalló

Teljesítmény	11kW
Füstcső átmérő	120mm
Szín	vörös - fekete
Szélesség	50cm
Magasság	85cm
Mélység	44cm
Súly	60kg
Öntöttvas elemek	ajtó, tető



## Corner zománcozott kandalló

Teljesítmény	11kW
Füstcső átmérő	120mm
Szín	vörös - fekete
Szélesség	64cm
Magasság	85cm
Mélység	57,5cm
Súly	64kg
Öntöttvas elemek	ajtó, tető



## Termo Robot Lux sütős kandalló

Teljesítmény	12kW
Füstcső átmérő	120mm
Szín	szürke - fehér
Szélesség	57cm
Magasság	101cm
Mélység	50cm
Súly	85kg

# Szabadonálló kandallók



## Indi kandalló

Teljesítmény	7,5kW
Füstcső átmérő	120mm
Szín	szürke
Szélesség	50cm
Magasság	84cm
Mélység	35,7cm
Súly	80kg



## Natasa kandalló

Teljesítmény	7,5kW
Füstcső átmérő	120mm
Szín	szürke
Szélesség	50cm
Magasság	92,5cm
Mélység	35,7cm
Súly	80kg



## Konzul kandalló

Teljesítmény	8kW
Füstcső átmérő	120mm
Szín	szürke - piros
Szélesség	47cm
Magasság	90cm
Mélység	47cm
Súly	75kg
Öntöttvas elemek	ajtó, tető

# Szabadonálló kandallók



## Hunor Celine kandalló

Teljesítmény	6,5kW
Füstcső átmérő	150mm
Szín	szürke
Szélesség	51cm
Magasság	87cm
Mélység	41cm
Súly	63kg
Öntöttvas elemek	tűztér



## Taurus csempés sütős kandalló

Teljesítmény	12kW
Füstcső átmérő	120mm
Szín	szürke - bordó
Szélesség	52cm
Magasság	102cm
Mélység	46cm
Súly	90kg



## Ambasador LM R csempés sütős kandalló

Teljesítmény	12kW
Füstcső átmérő	120mm
Szín	szürke - bézs
Szélesség	46cm
Magasság	116cm
Mélység	49cm
Súly	102kg



# Szabadonálló kandallók



## Hunor Efes Classic kandalló

Teljesítmény	6,5kW
Füstcső átmérő	130mm
Szín	szürke
Szélesség	51cm
Magasság	97cm
Mélység	41,5cm
Súly	56,8kg
Öntöttvas elemek	tűztér



## Hunor Troy sütős kandalló

Teljesítmény	6,5kW
Füstcső átmérő	150mm
Szín	szürke
Szélesség	56,5cm
Magasság	91cm
Mélység	50cm
Súly	97kg
Öntöttvas elemek	tűztér



## Hunor Fantasia sarok-kandalló

Teljesítmény	9,7kW
Füstcső átmérő	130mm
Szín	szürke
Szélesség	67,6cm
Magasság	120,5cm
Mélység	53cm
Súly	72kg

# Szabadonálló kandallók



## Thalia Grande kandalló

Teljesítmény	12,1kW
Füstcső átmérő	150mm
Szín	szürke - bézs
Szélesség	56cm
Magasság	94cm
Mélység	48cm
Súly	102kg
Öntöttvas elemek	ajtó,tető,lábak



## Frigya FR21C sütős kandalló

Teljesítmény	7,5kW
Füstcső átmérő	130mm
Szín	fekete - bordó
Szélesség	47,5cm
Magasság	94cm
Mélység	51cm
Súly	75kg
Öntöttvas elemek	ajtó,tető,lábak



## Indi S kandalló (zsírkő borítás)

Teljesítmény	7,5kW
Füstcső átmérő	120mm
Szín	szürke
Szélesség	49,4cm
Magasság	90,9cm
Mélység	42,3cm
Súly	76kg

# Szabadonálló kandallók



## Hunor Maxi íves kandalló

Teljesítmény	14kW
Füstcső átmérő	130mm
Szín	sötét szürke
Szélesség	58cm
Magasság	116cm
Mélység	61cm
Súly	125kg



## Thalia Cucina sütős kandalló

Teljesítmény	12,1kW
Füstcső átmérő	150mm
Szín	szürke - bézs
Szélesség	56cm
Magasság	102cm
Mélység	48cm
Súly	108kg
Öntöttvas elemek	ajtó,tető,lábak



## Thalia Alberta kandalló

Teljesítmény	7,5kW
Füstcső átmérő	120mm
Szín	szürke
Szélesség	55cm
Magasság	84cm
Mélység	37,5cm
Súly	80kg

# Szabadonálló kandallók



## Vesta kandalló

Teljesítmény	9kW
Füstcső átmérő	120mm
Szín	fekete - bordó
Szélesség	45,5cm
Magasság	89cm
Mélység	44cm
Súly	82kg
Öntöttvas elemek	ajtó,tető,lábak



## Hunor Rose kandalló

Teljesítmény	9,7kW
Füstcső átmérő	150mm
Szín	szürke - bordó
Szélesség	56,5cm
Magasság	91cm
Mélység	50cm
Súly	97kg



## Thalia West kandalló

Teljesítmény	6,5kW
Füstcső átmérő	120mm
Szín	szürke
Szélesség	54cm
Magasság	92cm
Mélység	50cm
Súly	95kg



# Szabadonálló kandallók



## Ledarata csempés kandalló

Teljesítmény	9kW
Füstcső átmérő	120mm
Szín	szürke - fehér
Szélesség	49cm
Magasság	95cm
Mélység	56cm
Súly	102kg
Öntöttvas elemek	ajtó, tető



## Hunor Rose sütős kandalló

Teljesítmény	9,8kW
Füstcső átmérő	150mm
Szín	szürke
Szélesség	56,5cm
Magasság	115cm
Mélység	50cm
Súly	106kg



## Nika inox kandalló

Teljesítmény	9,03kW
Füstcső átmérő	120mm
Szín	szürke - inox
Szélesség	56,3cm
Magasság	102,2cm
Mélység	55,5cm
Súly	123kg

# Szabadonálló kandallók



## TK-9 kerámia csempés kandalló

Teljesítmény	9kW
Füstcső átmérő	120mm
Szín	fekete - barna
Szélesség	72cm
Magasság	95cm
Mélység	47cm
Súly	105kg



## Thetford HT6 kerámia csempés kandalló

Teljesítmény	6kW
Füstcső átmérő	120mm
Szín	fekete- zöld
Szélesség	63cm
Magasság	95cm
Mélység	37cm
Súly	90kg



## Thetford HT9 kerámia csempés kandalló

Teljesítmény	9kW
Füstcső átmérő	120mm
Szín	fekete-bézs
Szélesség	73cm
Magasság	95cm
Mélység	37cm
Súly	105kg

# Szabadonálló kandallók



## Liseo Premium öntöttvas kandalló

Teljesítmény	8kW
Füstcső átmérő	120mm
Szín	fekete
Szélesség	54,4cm
Magasság	66,6cm
Mélység	40,7cm
Súly	98kg
Öntöttvas elemek	teljes kandalló



## Liseo Canaria öntöttvas kandalló

Teljesítmény	8kW
Füstcső átmérő	120mm
Szín	fekete
Szélesség	54,4cm
Magasság	92,9cm
Mélység	40,7cm
Súly	140kg
Öntöttvas elemek	teljes kandalló



## Thalia West S kandalló (zsírkő borítás)

Teljesítmény	6,5kW
Füstcső átmérő	120mm
Szín	szürke
Szélesség	54cm
Magasság	92cm
Mélység	50cm
Súly	125kg

# Szabadonálló kandallók



## Toronto S kandalló (zsírkő borítás)

Teljesítmény	6,5kW
Füstcső átmérő	120mm
Szín	szürke
Szélesség	51cm
Magasság	102cm
Mélység	49cm
Súly	110kg



## Santa Fe kandalló (zsírkővel)

Teljesítmény	6kW
Füstcső átmérő	150mm
Szín	szürke
Szélesség	57,7cm
Magasság	93,2cm
Mélység	47,4cm
Súly	76kg



## Kuba kandalló (zsírkővel)

Teljesítmény	6kW
Füstcső átmérő	150mm
Szín	szürke
Szélesség	50,5cm
Magasság	96,3cm
Mélység	43,3cm
Súly	78kg



# Szabadonálló kandallók



## Tuvalu Stahl kandalló

Teljesítmény	6kW
Füstcső átmérő	150mm
Szín	fekete
Szélesség	53cm
Magasság	95,5cm
Mélység	36,7cm
Súly	89kg



## Santiago homokköves kandalló

Teljesítmény	6kW
Füstcső átmérő	150mm
Szín	fekete - bézs
Szélesség	53cm
Magasság	105cm
Mélység	36,7cm
Súly	111kg



## Riga homokköves kandalló

Teljesítmény	6kW
Füstcső átmérő	150mm
Szín	szürke - bézs
Szélesség	55cm
Magasság	98,5cm
Mélység	48,7cm
Súly	103kg

# Szabadonálló kandallók



## Zaria Speckstein kandalló (zsírkővel)

Teljesítmény	6kW
Füstcső átmérő	150mm
Szín	fekete - szürke
Szélesség	55cm
Magasság	98,5cm
Mélység	48,7cm
Súly	113kg



## Jakarta kandalló (zsírkővel)

Teljesítmény	6kW
Füstcső átmérő	150mm
Szín	fekete - szürke
Szélesség	55cm
Magasság	105cm
Mélység	48,7cm
Súly	121kg



## Karthago kandalló (zsírkővel)

Teljesítmény	5kW
Füstcső átmérő	150mm
Szín	fekete- szürke
Szélesség	49,2cm
Magasság	100,6cm
Mélység	41cm
Súly	106kg

# Szabadonálló kandallók



## Durango kandalló (zsírkővel)

Teljesítmény	6kW
Füstcső átmérő	150mm
Szín	fekete - szürke
Szélesség	55cm
Magasság	105cm
Mélység	48,7cm
Súly	121kg



## Rondale Glas kandalló

Teljesítmény	5kW
Füstcső átmérő	150mm
Szín	fekete
Szélesség	48cm
Magasság	100,4cm
Mélység	48cm
Súly	92kg



## Zanzibar Speckstein kandalló (zsírkővel)

Teljesítmény	5kW
Füstcső átmérő	150mm
Szín	fekete - szürke
Szélesség	46,7cm
Magasság	98,5cm
Mélység	44,5cm
Súly	105kg

# Szabadonálló kandallók



## Rondale Speckstein kandalló (zsírkővel)

Teljesítmény	5kW
Füstcső átmérő	150mm
Szín	fekete - szürke
Szélesség	48cm
Magasság	104,9cm
Mélység	48cm
Súly	119kg



## Rondale Keramik kandalló

Teljesítmény	5kW
Füstcső átmérő	150mm
Szín	fekete
Szélesség	48cm
Magasság	104,9cm
Mélység	48cm
Súly	112kg



## Amarant kandalló

Teljesítmény	5kW
Füstcső átmérő	150mm
Szín	fekete
Szélesség	48cm
Magasság	99,9cm
Mélység	48cm
Súly	101kg



# Szabadonálló kandallók



## Torino Speckstein kandalló (zsírkővel)

Teljesítmény	6kW
Füstcső átmérő	150mm
Szín	fekete - szürke
Szélesség	54cm
Magasság	118cm
Mélység	43,7cm
Súly	164kg



## Roma Keramik kandalló

Teljesítmény	5kW
Füstcső átmérő	150mm
Szín	fekete - fehér
Szélesség	52,2cm
Magasság	117,2cm
Mélység	41,5cm
Súly	145kg



## Osaka kandalló

Teljesítmény	8kW
Füstcső átmérő	150mm
Szín	szürke
Szélesség	51,4cm
Magasság	120,5cm
Mélység	46cm
Súly	123kg

# Szabadonálló kandallók



## Bondoufle kandalló

Teljesítmény	7,1kW
Füstcső átmérő	150mm
Szín	fekete
Szélesség	56,3cm
Magasság	81cm
Mélység	48cm
Súly	95kg



## Naxos kandalló

Teljesítmény	6,7kW
Füstcső átmérő	150mm
Szín	fekete
Szélesség	64cm
Magasság	69,5cm
Mélység	40cm
Súly	93kg



## Fenix kandalló

Teljesítmény	7,2kW
Füstcső átmérő	150mm
Szín	szürke
Szélesség	79,6cm
Magasság	85,4cm
Mélység	46,3cm
Súly	141kg

# Szabadonálló kandallók



## Maja-S kandalló

Teljesítmény	7,2kW
Füstcső átmérő	150mm
Szín	fekete
Szélesség	79,6cm
Magasság	85,4cm
Mélység	47cm
Súly	142kg



## Atlas kandalló

Teljesítmény	14kW
Füstcső átmérő	150mm
Szín	fekete
Szélesség	81cm
Magasság	105cm
Mélység	55cm
Súly	126kg



## Canada kandalló

Teljesítmény	12kW
Füstcső átmérő	150mm
Szín	szürke
Szélesség	70cm
Magasság	130,4cm
Mélység	50cm
Súly	119kg

# Szabadonálló vízteres kandallók



## Hunor VR9 vízteres kandalló

Teljesítmény levegő	10,61kW
Teljesítmény vízoldal	6,61kW
Füstcső átmérő	130mm
Szín	szürke
Szélesség	48cm
Magasság	82cm
Mélység	42cm
Súly	85kg



## Kreka Etaz vízteres kandalló

Teljesítmény levegő	4kW
Teljesítmény vízoldal	8kW
Füstcső átmérő	120mm
Szín	szürke
Szélesség	46,5cm
Magasság	76cm
Mélység	39cm
Súly	70kg



## Hunor VR12 vízteres kandalló

Teljesítmény levegő	12,56kW
Teljesítmény vízoldal	7,33kW
Füstcső átmérő	130mm
Szín	szürke
Szélesség	48cm
Magasság	91cm
Mélység	42cm
Súly	92kg



# Szabadonálló vízteres kandallók



## Hunor VR12C csempés vízteres kandalló

Teljesítmény levegő	12,56kW
Teljesítmény vízoldal	7,33kW
Füstcső átmérő	130mm
Szín	bézs - szürke
Szélesség	51,5cm
Magasság	91cm
Mélység	55cm
Súly	92kg



## Hunor MFVR9 sütős vízteres kandalló

Teljesítmény levegő	10,61kW
Teljesítmény vízoldal	6,61kW
Füstcső átmérő	130mm
Szín	szürke
Szélesség	48cm
Magasság	101cm
Mélység	42cm
Súly	85kg



## Carobna hydro vízteres kandalló

Teljesítmény levegő	6,04kW
Teljesítmény vízoldal	7,12kW
Füstcső átmérő	120mm
Szín	szürke
Szélesség	46,4cm
Magasság	82,3cm
Mélység	43cm
Súly	110kg

# Szabadonálló vízteres kandallók



## Hunor Maxi VR16 vízteres kandalló

Teljesítmény levegő	15,05kW
Teljesítmény vízoldal	9,02kW
Füstcső átmérő	130mm
Szín	szürke
Szélesség	58cm
Magasság	88cm
Mélység	61cm
Súly	120kg



## Etaz csempés vízteres kandalló

Teljesítmény levegő	5kW
Teljesítmény vízoldal	17kW
Füstcső átmérő	120mm
Szín	szürke - piros
Szélesség	45cm
Magasság	103cm
Mélység	49cm
Súly	98kg



## Ambasador E csempés vízteres kandalló

Teljesítmény levegő	5kW
Teljesítmény vízoldal	17kW
Füstcső átmérő	120mm
Szín	szürke - bézs
Szélesség	45cm
Magasság	103cm
Mélység	49cm
Súly	98kg

# Pellet kandallók



## Luca S pellet kandalló

Teljesítmény	8kW
Füstcső átmérő	80mm
Szín	szürke - bordó
Szélesség	54,7cm
Magasság	102,5cm
Mélység	54,3cm
Súly	136kg
Pellet tartály kapacitás	20kg



## Como 15 vízteres pellet kandalló

Teljesítmény levegő	2kW
Teljesítmény vízoldal	13kW
Füstcső átmérő	80mm
Szín	szürke - fekete
Szélesség	52cm
Magasság	101cm
Mélység	57cm
Súly	181kg
Pellet tartály kapacitás	25kg



## Como 21 vízteres pellet kandalló

Teljesítmény levegő	3kW
Teljesítmény vízoldal	18kW
Füstcső átmérő	80mm
Szín	szürke - piros
Szélesség	57,4cm
Magasság	122,5cm
Mélység	62cm
Súly	196kg
Pellet tartály kapacitás	45kg

# Sparheltek



## Hunor Narodna sparhelt

Teljesítmény	6kW
Füstcső átmérő	130mm
Szín	fekete
Szélesség	82cm
Magasság	66cm
Mélység	42cm
Súly	55kg
Sütő mérete	21x41x40cm



## Robot plus sparhelt

Teljesítmény	8,5kW
Füstcső átmérő	120mm
Szín	fekete - szürke
Szélesség	84cm
Magasság	73cm
Mélység	52cm
Súly	80kg
Sütő mérete	20x41x44cm



## Hunor Classic sparhelt (csempeborítással is elérhető)

Teljesítmény	5,87kW
Füstcső átmérő	130mm
Szín	fekete
Szélesség	84cm
Magasság	85cm
Mélység	52cm
Súly	70kg
Sütő mérete	25x42x44cm



# Sparheltek



## PG1 főzőlapos kályha (zománcozott)

Teljesítmény	6kW
Füstcső átmérő	120mm
Szín	fehér
Szélesség	40cm
Magasság	87cm
Mélység	49cm
Súly	67kg



## MBS3 sparhelt (zománcozott)

Teljesítmény	6,5kW
Füstcső átmérő	120mm
Szín	fehér
Szélesség	72cm
Magasság	74cm
Mélység	57cm
Súly	71kg
Sütő mérete	20x30x40cm



## MBS9 sparhelt (zománcozott)

Teljesítmény	9kW
Füstcső átmérő	120mm
Szín	fehér
Szélesség	94,5cm
Magasság	74,5cm
Mélység	60cm
Súly	91kg
Sütő mérete	20x49x46cm

# Sparheltek



## Polar HTM sparhelt

Teljesítmény	6kW
Füstcső átmérő	120mm
Szín	fehér
Szélesség	81cm
Magasság	70cm
Mélység	53,5cm
Súly	50kg
Sütő mérete	21x41x45,5cm



## Alfa 55 sparhelt (zománcozott)

Teljesítmény	5kW
Füstcső átmérő	120mm
Szín	fehér
Szélesség	96,5cm
Magasság	78cm
Mélység	61,2cm
Súly	98kg
Sütő mérete	19,5x55x54cm



## Regular 46 sparhelt (zománcozott)

Teljesítmény	5kW
Füstcső átmérő	120mm
Szín	fehér
Szélesség	91,5cm
Magasság	85cm
Mélység	56,5cm
Súly	105kg
Sütő mérete	18,5x46x48cm

# Sparheltek



## Practik Lux sparhelt

Teljesítmény	11kW
Füstcső átmérő	130mm
Szín	szürke
Szélesség	93cm
Magasság	83cm
Mélység	53cm
Súly	80kg
Sütő mérete	20x45x46,5cm



## Polar HTTP csempés sparhelt

Teljesítmény	10kW
Füstcső átmérő	120mm
Szín	fekete - fehér
Szélesség	98cm
Magasság	85cm
Mélység	53cm
Súly	110kg
Sütő mérete	22,5x47x46cm



## Hunor 4020 sparhelt

Teljesítmény	7,5kW
Füstcső átmérő	130mm
Szín	fekete - barna
Szélesség	90cm
Magasság	76cm
Mélység	53cm
Súly	73kg
Sütő mérete	29x45x45cm

# Sparheltek



## Alfa 70T sparhelt (zománcozott)

Teljesítmény	6kW
Füstcső átmérő	120mm
Szín	fehér
Szélesség	70cm
Magasság	85cm
Mélység	60cm
Súly	124,5kg
Sütő mérete	26x33x44cm



## Donna 70 sparhelt (zománcozott)

Teljesítmény	5kW
Füstcső átmérő	120mm
Szín	antracit
Szélesség	70cm
Magasság	85cm
Mélység	60cm
Súly	110kg
Sütő mérete	26x33x44cm



## Donna 90 sparhelt (zománcozott)

Teljesítmény	5kW
Füstcső átmérő	120mm
Szín	fehér
Szélesség	90cm
Magasság	85cm
Mélység	60cm
Súly	126kg
Sütő mérete	26x33x44cm



# Sparheltek



## Alma Mons sparhelt

Teljesítmény	8kW
Füstcső átmérő	120mm
Szín	fekete - fehér
Szélesség	92,5cm
Magasság	80cm
Mélység	55cm
Súly	80kg
Sütő mérete	22x41x44,5cm



## North inox sparhelt

Teljesítmény	9,38kW
Füstcső átmérő	120mm
Szín	fekete - inox
Szélesség	90cm
Magasság	85cm
Mélység	60cm
Súly	113kg
Sütő mérete	29,5x35x47cm



## Magnum S sparhelt (öntöttvas főzőlap, ajtók)

Teljesítmény	11kW
Füstcső átmérő	120mm
Szín	fekete - zsírkő
Szélesség	107cm
Magasság	86,5cm
Mélység	66cm
Súly	205kg
Sütő mérete	27x35x47cm

# Beépíthető kandallók



## FG18 beépíthető kandallóbetét

Teljesítmény	10kW
Füstcső átmérő	180mm
Szín	fekete
Szélesség	65cm
Magasság	47cm
Mélység	39,4cm
Súly	90kg
Egyéb jellemzők	öntöttvas



## FG20 beépíthető kandallóbetét

Teljesítmény	12kW
Füstcső átmérő	180mm
Szín	fekete
Szélesség	69,2cm
Magasság	67cm
Mélység	43cm
Súly	122kg
Egyéb jellemzők	öntöttvas



## FG 20W vízteres beépíthető kandallóbetét

Teljesítmény levegő	8,2kW
Teljesítmény vízoldal	3,8kW
Füstcső átmérő	180mm
Szín	fekete
Szélesség	69,2cm
Magasság	67cm
Mélység	46cm
Súly	125,5kg

# Beépíthető kandallók



## FG19 beépíthető kandallóbetét

Teljesítmény	12kW
Füstcső átmérő	200mm
Szín	fekete
Szélesség	69,2cm
Magasság	65,5cm
Mélység	43,9cm
Súly	95kg
Egyéb jellemzők	öntöttvas



## Liseo L9 beépíthető kandallóbetét

Teljesítmény	14,54kW
Füstcső átmérő	200mm
Szín	fekete
Szélesség	82,5cm
Magasság	76,6cm
Mélység	42,6cm
Súly	142kg
Egyéb jellemzők	öntöttvas



## Liseo L9 full glass beépíthető kandallóbetét

Teljesítmény	14,54kW
Füstcső átmérő	200mm
Szín	fekete
Szélesség	82,5cm
Magasság	76,6cm
Mélység	42,6cm
Súly	142kg
Egyéb jellemzők	öntöttvas



# Beépíthető kandallók



## Liseo L7R beépíthető kandallóbetét

Teljesítmény	14kW
Füstcső átmérő	180mm
Szín	fekete
Szélesség	69,5cm
Magasság	69,6cm
Mélység	44,5cm
Súly	100kg
Egyéb jellemzők	öntöttvas



## Liseo L7LR beépíthető kandallóbetét

Teljesítmény	14kW
Füstcső átmérő	180mm
Szín	fekete
Szélesség	69,5cm
Magasság	69,6cm
Mélység	44,5cm
Súly	100kg
Egyéb jellemzők	öntöttvas



## Liseo L7W vízteres beépíthető kandallóbetét

Teljesítmény levegő	13,18kW
Teljesítmény vízoldal	7,07kW
Füstcső átmérő	200mm
Szín	fekete
Szélesség	73,5cm
Magasság	97cm
Mélység	45,5cm
Súly	163kg



# Kazánok (szilárdtüzelés)



## Hunor öntöttvas kazán


Tagok száma	4 tagos	5 tagos	6 tagos
Teljesítmény	20-27kW	27-34kW	33-41kW
Füstcső átmérő	160mm	160mm	160mm
Szín	narancs	narancs	narancs
Működési nyomás	3bar	3bar	3bar
Szélesség	49cm	49cm	49cm
Magasság	95cm	95cm	95cm
Mélység	61,5cm	71,5cm	81,5cm
Súly	165kg	195kg	225kg



## Thermasis Eco-burn lemezkazán

Típus	EC20	EC28	EC35
Teljesítmény	20kW	28kW	35kW
Füstcső átmérő	140mm	140mm	160mm
Szín	fekete - narancssárga		
Működési nyomás	2,5bar	2,5bar	2,5bar
Szélesség	53,5cm	53,5cm	53,5cm
Magasság	110cm	110cm	110cm
Mélység	63,5cm	70cm	80cm
Súly	160kg	180kg	200kg

# Kondenzációs gázkazán



## Daylux integrity condense kombi gázkazán

Max. hőteljesítmény	24kW
Min. hőteljesítmény	4,9kW
Tárolási tartály	7L
Szín	fehér
Szélesség	43,9cm
Magasság	72,3cm
Mélység	26,9cm
Súly	30,5kg
Gáz adaptív, "A" energiasztály, halk, heti programozhatóság, LCD kijelző	

# Konvektorok



## Hunor parapetes öntöttvas gázkonvektor

Megnevezés	HDU-3DK	HDU-5DK
Teljesítmény	3kW	5kW
Gázfajta	G20	G20
Szín	fehér	fehér
Szélesség	46,2cm	62cm
Magasság	63,1cm	63,1cm
Mélység	30,6cm	30,6cm
Súly	24,4kg	33,4kg
Öntöttvas hőcserélő, elektromos szikráztató, hőmérséklet kijelző		

A legnépszerűbb magyar konvektorral kompatibilis hátoldal és parapet.  
2018-as Erp szabványoknak megfelel.  
Rendelhető heti programozható termosztáttal is.

# Radiátorok



## Hunor acéllemez panelradiátor

Típus	11-600/400	11-900/600	22-600/400	22-600/600	22-600/800	22-600/1000
Max. nyomás	10bar	10bar	10bar	10bar	10bar	10bar
Hőteljesítmény(50C)	361W	799W	660W	991W	1321W	1651W
Űrtartalom	1,25l	2,7l	2,48l	3,72l	4,96l	6,2l
Szín	fehér	fehér	fehér	fehér	fehér	fehér
Szélesség	40cm	60cm	40cm	60cm	80cm	100cm
Magasság	60cm	90cm	60cm	60cm	60cm	60cm
Mélység	4,9cm	4,9cm	10,4cm	10,4cm	10,4cm	10,4cm
Súly	6,6kg	14,6kg	12,6kg	18,6kg	25kg	31kg

## Hunor acéllemez panelradiátor

Típus	22-600/1200	22-600/1400	22-600/1600	22-600/1800	22-600/2000
Max. nyomás	10bar	10bar	10bar	10bar	10bar
Hőteljesítmény(50C)	1981W	2311W	2642W	2972W	3302W
Űrtartalom	7,44l	8,68l	9,92l	11,16l	12,4l
Szín	fehér	fehér	fehér	fehér	fehér
Szélesség	120cm	140cm	160cm	180cm	200cm
Magasság	60cm	60cm	60cm	60cm	60cm
Mélység	10,4cm	10,4cm	10,4cm	10,4cm	10,4cm
Súly	37,3kg	43,5kg	49,8kg	56kg	60kg



# Hősugárzók



## Piccolo Fornello gáz-infra hősugárzó

Teljesítmény	3,4kW
Szín	szürke
Szélesség	33,5cm
Magasság	26cm
Mélység	25cm
Súly	3,4kg
Egyéb jellemzők	palackra szerelhető



## Igneo E hőlégfűvő (elektromos)

Teljesítmény	3kW
Szín	fekete
Szélesség	31cm
Magasság	40cm
Mélység	31cm
Súly	6,6kg
Egyéb jellemzők	4 fokozatú kapcsoló



## Igneo 15 - Igneo 30 gáz hőlégfűvő

Teljesítmény	15kW	30kW
Szín	fekete	fekete
Szélesség	19cm	22cm
Magasság	25cm	30cm
Mélység	36cm	46cm
Súly	3,3kg	7kg
Hordozható, nyílt égésterű, gázüzemű, piezo gyújtás, PB gázpalackkal üzemel		



## Hősugárzók



### Gördíthető infra hőszugárzó

Teljesítmény	4,2kW
Szín	fekete
Szélesség	47cm
Magasság	79cm
Mélység	41,5cm
Súly	11,5kg
Egyéb jellemzők	reduktorral

## Füstcsövek



### Füstcsövek kandallókhöz

Füstcső hossza	25cm - 1m
Átmérő	120 - 150mm
Szín	fekete, szürke
Könyök	120,130,150
Hődob hossza	60cm - 1m
Szűkítő	130/120mm
Lemzvastagság	0,3 - 2mm
Festett vagy zománcozott kivitel	