

Essentials®

W
E
I
O
I

Das SUNTEC HOME Programm



SUNTEC®

Frühstück

Seite 03 - 21



Toaster



Wasserkocher



Kaffeemaschine

Zubereitung

Seite 22 - 33



Stabmixer-Set



Juicer



Standmixer

Partyküche

Seite 34 - 44



Sandwichtoaster



Fondue



Raclette



Wok-Raclette



Wok



Teppan Yaki

Grillen

Seite 45 - 57



Bag-Grill



Standgrill



Quick-Steaker



CHEFS AT WORK!



SUNTEC WELLNESS® bietet qualitativ ansprechende Elektrogeräte für verschiedenste Anwendungsbereiche, und das zu einem attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis. Unsere Produkte sind in der Regel steckerfertig und können vom Verbraucher sofort in Betrieb genommen werden. Ein weiterer Pluspunkt ist die einfache Bedienbarkeit unserer Geräte.

Vom ursprünglich nationalen Anbieter hat sich unser Familienunternehmen nach und nach zu einem europäischen Marktteilnehmer entwickelt. Wir haben uns dabei gegen renommierte Marken und starke Wettbewerber durchgesetzt und beliefern unsere Kunden in derzeit 20 Ländern Europas. Dank Innovationskraft und attraktivem Preis-Leistungs-Verhältnis ist SUNTEC WELLNESS® heute in Europa einer der führenden Anbieter z. B. im Bereich der mobilen Klimatisierung. Ein Blick auf unsere Website verrät mehr.



HOME Essentials®

SUNTEC Wellness GmbH

Holzstraße 2
40221 Düsseldorf / Germany

E-Mail: info@suntec-wellness.de

Web: www.suntec-wellness.de

Web: www.homeessentials.de





ECO-Serie



TOASTER
TOA-9240



WASSERKOCHER
WAK-9257



KAFFEEMASCHINE
KAM-9264

STYLE-Serie



TOASTER
TOA-9028



WASSERKOCHER
WAK-9011



KAFFEEMASCHINE
KAM-9004

DESIGN-Serie



TOASTER
TOA-9912



WASSERKOCHER
WAK-9905



KAFFEEMASCHINE
KAM-9929

HOMEEssentials® FRÜHSTÜCK





Ausstattung:

- Toaster, schwarz
 - Edelstahlapplikation
 - 2 Toastklammern
 - Brötchenaufsatz
 - Einstellbarer Bräunungsgrad durch manuelle Zeitschaltuhr
 - Multifunktion: Aufwärmen, Auftauen und Stopp
 - Automatische Pop-up Funktion
 - Handgriff mit Liftsystem
 - 3 Kontrollleuchten
 - Autoabschaltung
 - Kabelaufwicklung
 - Anti-Rutsch-Stand
 - 230V~50Hz, 720W
- EAN 4250058329028



TOASTER TOA-9240

Ein SUNTEC HOME Toaster.



Ausstattung:

- Toaster, weiß
 - Ausziehbares Krümfach
 - Brötchenaufsatz
 - 2 Toastklammern
 - Einstellbarer Bräunungsgrad durch manuelle Zeitschaltuhr
 - Multifunktion: Aufwärmen, Auftauen und Stopp
 - Automatische Pop-up Funktion
 - Handgriff mit Liftsystem
 - Autoabschaltung
 - Kabelaufwicklung
 - Anti-Rutsch-Stand
 - 230V~50Hz, 850W
- EAN 4250058329240

HOMEEssentials® FRÜHSTÜCK





Ausstattung:

- Edelstahltoaster
 - 2 Toastklammern
 - Digitales Display
 - Einstellbarer Bräunungsgrad durch elektronische Zeitschaltuhr
 - Brötchenaufsatz
 - Krümelfach
 - Multifunktion: Aufwärmen, Auftauen und Stopp
 - 3 Kontrollleuchten
 - Automatische Pop-up Funktion
 - Handgriff mit Liftsystem
 - Autoabschaltung
 - Kabelaufwicklung
 - Anti-Rutsch-Stand
 - 230V~50Hz, 800W
- EAN 4250058329169



TOASTER TOA-9912

Ein SUNTEC HOME Toaster.



Ausstattung:

- Edelstahltoaster
 - 2 Toastklammern
 - Brötchenaufsatz
 - Krümelschublade
 - Multifunktion: Aufwärmen, Auftauen und Stopp
 - Einstellbarer Bräunungsgrad
 - 220-240V~50/60Hz, 730-870W
- EAN 4250058329912

HOMEEssentials® FRÜHSTÜCK

DESIGN-Serie



TOASTER
TOA-9912



WASSERKOCHER
WAK-9905



KAFFEEMASCHINE
KAM-9929





Ausstattung:

- Edelstahltoaster
 - Multi-Funktion: Stopp, Aufwärmen, Auftauen
 - Automatische Abschaltung
 - Brötchenaufsatz
 - Automatische Pop-up Funktion
 - Kontrollleuchte
 - 230V~50HZ, 800W
 - Abmessung: 32.1 cm x 19.1 cm x 18 cm
- EAN 4250058329820



TOASTER TOA-9554

Ein SUNTEC HOME Toaster.



Ausstattung:

- Edelstahltoaster, 4 Schlitz
 - Multi-Funktion: Stopp, Aufwärmen, Auftauen
 - Automatische Abschaltung
 - Brötchenaufsatz
 - Automatische Pop-up Funktion
 - 230V~50HZ, 1600W
 - Abmessung: 32.2 cm x 31.1 cm x 20.5 cm
- EAN 4250058329554

HOMEEssentials® FRÜHSTÜCK





Ausstattung:

- Langschlitztoaster, silber
 - Brötchenaufsatz
 - Edelstahlapplikation
 - Anti-Fingerprint
 - Breiter Schlitz für alle Arten von Brot
 - Ausziehbare Krümelschublade
 - 3 LED-Kontrollleuchten
 - Elektronische Zeitsteuerung
 - Multifunktion: Aufwärmen, Auftauen und Stopp
 - Kabelaufwicklung
 - 220V-240V~50Hz, 900W-1050W
 - Abmessung: 40 cm x 11.8 cm x 22.2 cm
- EAN 4250058329578



WASSERKOCHER WAK-9882

Ein SUNTEC HOME Wasserkocher.



Ausstattung:

- 1,4 l Fassungsvermögen
 - 360° Anschlusssockel
 - Schnurlose Basis
 - Überhitzungsschutz
 - Deckel mit Sicherheitsverriegelung
 - Kabelaufwicklung
 - Wasserstandsanzeige
 - 230V~50Hz, 2200W
- EAN 4250058329882

HOME Essentials® FRÜHSTÜCK





Ausstattung:

- 1,7l Fassungsvermögen
 - Kunststoff, weiß
 - Wasserstandsanzeige
 - 360° Anschlusssockel
 - An/Aus Schalter
 - Autoabschaltung
 - Einhandbedienung
 - Trockenlaufschutz
 - Otter-Steuerung
 - Überhitzungsschutz
 - Anti-Rutsch-Stand
 - 230V~50Hz, 2000W
- EAN 4250058329257



WASSERKOCHER WAK-9011

Ein SUNTEC HOME Wasserkocher.



Ausstattung:

- 1,7l Fassungsvermögen, schwarz
 - Edelstahlapplikation
 - 360° Anschlusssockel
 - An/Aus Schalter
 - Wasserstandsanzeige
 - Sichtfenster mit Lichtindikation
 - Autoabschaltung
 - Sicherheitsöffnung
 - Trockenlaufschutz
 - Überhitzungsschutz
 - Otter-Steuerung
 - Kabelaufwicklung
 - Anti-Rutsch-Stand
 - 230V~50Hz, 1850-2200W
- EAN 4250058329011

HOME Essentials® FRÜHSTÜCK





Ausstattung:

- 1,7 l Fassungsvermögen
- 360° Anschlusssockel
- Edelstahlverkleidung
- Überhitzungsschutz
- Verschlussdeckel
- Kabelaufwicklung
- Wasserstandsanzeige
- Sichtfenster mit Lichtindikation
- 220V-240V~50Hz, 1850W-2200W

EAN 4250058329875



WASSERKOCHER WAK-9905

Ein SUNTEC HOME Wasserkocher.



HOME Essentials® FRÜHSTÜCK



Ausstattung:

- 1.5l Fassungsvermögen
- 360° Anschlusssockel
- Automatische Abschaltung
- Edelstahlverkleidung
- Überhitzungsschutz
- Kabelaufwicklung
- Wasserstandsanzeige
- Sichtfenster mit Lichtindikation
- 220-240V~50/60Hz, 1850-2200W
- EAN 4250058329905

DESIGN-Serie



TOASTER
TOA-9912



WASSERKOCHER
WAK-9905



KAFFEEMASCHINE
KAM-9929





Ausstattung:

- 1,7l Fassungsvermögen
 - Edelmantelung
 - Gehäuse in Glasoptik
 - Wasserstandsanzeige
 - An/Aus Schalter
 - 360° Anschlusssockel
 - Autoabschaltung
 - Einhandbedienung
 - Slow-Motion-Öffnung
 - STRIX-Steuerung
 - Trockenlaufschutz
 - Überhitzungsschutz
 - Anti-Rutsch-Stand
 - 230V~50Hz, 3000W
- EAN 4250058329356



KAFFEEMASCHINE KAM-9264

Eine SUNTEC HOME Kaffeemaschine.



Ausstattung:

- Kaffeemaschine, weiß
 - Abnehmbare Glaskanne (1,3l)
 - Wasserstandsanzeige
 - Anti-Tropf-Feature
 - Warmhaltefunktion
 - Herausnehmbarer Filtereinsatz zur leichten Reinigung
 - An/Aus Schalter mit Kontrollleuchte
 - Anti-Rutsch-Stand
 - 230V~50Hz, 1000W
- EAN 4250058329264

HOMEEssentials® FRÜHSTÜCK





Ausstattung:

- Kaffeemaschine, schwarz
 - Edelstahlapplikation
 - Abnehmbare Thermoskanne (1,0l)
 - Infosys-Bediendisplay
 - Timer mit Uhrzeit
 - Programmierung
 - Leichte Bedienung
 - Wasserstandsanzeige
 - Anti-Tropf-Feature
 - Warmhaltefunktion
 - Herausnehmbarer Filtereinsatz zur leichten Reinigung
 - An/Aus Schalter mit Kontrollleuchte
 - Anti-Rutsch-Stand
 - 230V~50Hz, 800W
- EAN 4250058329004



KAFFEEMASCHINE KAM-9929

Eine SUNTEC HOME Kaffeemaschine.



HOMEEssentials® FRÜHSTÜCK



Hohe Kaffeetemperatur,
kurze Brühdauer

Ausstattung:

- Edelstahl-Kaffeemaschine
 - Abnehmbare Glaskanne (1,5l)
 - Wasserstandsanzeige
 - Anti-Tropf-Feature
 - Herausnehmbarer Filter
 - 220-240V~50/60Hz, 915-1080W
- EAN 4250058329929

DESIGN-Serie



TOASTER
TOA-9912



WASSERKÖCHER
WAK-9905



KAFFEEMASCHINE
KAM-9929





Die SUNTEC HOME Küchenhelfer **SUNTEC®**



HOMEEssentials® ZUBEREITUNG





Ausstattung:

- Stabmixer
 - Soft touch Schalter
 - Ergonomische Form
 - Turboknopf
 - Edelstahl und Kunststoff
 - Schaft einfach abnehmbar
 - Leicht zu reinigen
 - 230V~50Hz, 700W
- EAN 4250058329332



STABMIXER STS-9349

Ein SUNTEC HOME Stabmixer-Set.

**SUNTEC®**



**Funktional, kraftvoll,
solide verarbeitet und preiswert**

Ausstattung:

- Stabmixer-Set
- Soft touch Schalter
- Ergonomische Form
- Turboknopf
- Edelstahl und Kunststoff
- Schaft einfach abnehmbar
- Leicht zu reinigen
- Inkl. Zubehörteile:
 - Schneebeesen
 - Zerkleinerer 600 ml
 - Kunststoffbecher 500ml
- 230V~50Hz, 700W
- EAN 4250058329349

HOME Essentials® ZUBEREITUNG





Ausstattung:

- Power-Entsafter, für ganze Früchte
 - Einfache Handhabung
 - Optimale Saftausbeute
 - Robustes und pflegeleichtes Gehäuse mit hochwertiger Edelstahl-Ummantelung
 - Extra große Einfüllöffnung: o ca. 7,5 cm für ganze Früchte
 - Extra langer Einfüllhals: ca. 18,5 cm für zum Beispiel 3 Äpfel
 - Herausnehmbare Edelstahl-Zentrifuge mit hochwertigem Messer und feinem Mikrosieb
 - Großer Tresterbehälter mit Spritzschutzdeckel und Griff (einfaches Entleeren)
 - Ein/Aus-Schalter
 - Alle abnehmbaren Teile sind spülmaschinenfest
 - Anti-Rutsch-Saugnäpfe für sicheren Stand
 - 220V-240V~50Hz, 700W
- EAN 4250058329738



KÜCHENMASCHINE MIX-9639

Ein SUNTEC HOME Standmixer.



Ausstattung:

- Standmixer, schwarz mit Edelstahl-Schüssel
- Kapazität: 3.5L
- Kunststoffgehäuse
- Kunststoff-Abdeckung
- Hohe Verschleißfestigkeit
- Einzigartiges Design
- Einfache Reinigung
- Stufenloser Geschwindigkeitsregler
- Rührschüssel
- Kneithaken
- Schneebesen
- Deckel
- Rutschfester Stand
- 230V~50Hz, 600W
- EAN 4250058329639

HOMESSENTIALS ZUBEREITUNG





HOMEEssentials® ZUBEREITUNG



Ausstattung:

- Ölfreie Friteuse 2.2L, weiß
 - Spülmaschinentaugliche Einsätze
 - Bis zu 30 Minuten Timer
 - Temperatur frei einstellbar (80-200°C)
 - Indikatorleuchte
 - Autoabschaltung
 - 220V-240V~50Hz, 1800W
- EAN 4250058329721



SPORTBOTTLE SET SMO-9950

Vier SUNTEC HOME Sportflaschen.



Sportflaschen mit Karabinerverschluss



Ausstattung:

- 4 Sportflaschen je 600ml für Teamspieler
 - Intuitive Bedienung
 - Passt auf alle SUNTEC Smoothie Maker
 - Karabinerverschluss für Rucksack oder Gürtel
- EAN 4250058329950

HOMEEssentials[®] ZUBEREITUNG





2 Stück im Lieferumfang enthalten

Ausstattung:

- 2 Sportflaschen je 600ml
 - Leistungsstark: Auch für Eis geeignet
 - Einfache Bedienung
 - Kabelaufwicklung
 - Anti-Rutsch-Stand
 - 220-240V~50Hz, 250W
- EAN 4250058329943



SMOOTHIE MAKER SMO-9936

Ein SUNTEC HOME Smoothiemaker.

**SUNTEC®**



2 Stück im Lieferumfang enthalten

Ausstattung:

- 2 Sportflaschen je 600ml
 - Leistungsstark: Auch für Eis geeignet
 - Karabinerverschluss für Rucksack oder Gürtel
 - Edelstahlverkleidung
 - Tragekomfortgriff aus Silikonkautschuk
 - Einfache Bedienung
 - Kabelaufwicklung
 - Anti-Rutsch-Stand
 - 220-240V~50Hz, 250W
- EAN 4250058329936

HOMEEssentials® ZUBEREITUNG





Ausstattung:

- Eismaschine, silber
- Integrierter Kompressor mit hoher Effizienz
- In 30 bis 50 Minuten ist das Eis fertig
- Timer mit digitaler Anzeige
- Einfache Reinigung
- Kapazität: 1,5 l
- Energiesparende Bauweise
- 220V-240V~50Hz, 180W

EAN 4250058329844



REISKOCHER RKO-9752

Ein SUNTEC HOME Reiskocher.



Ausstattung:

- Reiskocher 1.5L
 - Auch als Dampfgarer verwendbar
 - Kontrollleuchte
 - Glasdeckel
 - Abnehmbarer Innentopf
 - Einfache Reinigung
 - Zubehör: Messbecher und Reiskelle
 - 230V~50Hz, 500W
- EAN 4250058329752

HOMEEssentials® ZUBEREITUNG



HOME Essentials[®] PARTYKÜCHE



SANDWICHTOASTER STO-9622

Ein SUNTEC HOME Sandwichtoaster.



Ausstattung:

- Sandwichtoaster, weiß
 - Antihafbeschichtung
 - Einfache Reinigung
 - Kabelaufwicklung
 - Kann aufrecht gelagert werden
 - Platzsparend
 - Power & Ready Leuchten
 - Cool-Touch-Gehäuse (A13)
 - Kontrollleuchte
 - Überhitzungsschutz
 - 220V-240V~50Hz, 900W
 - Abmessung: 23.5 cm x 24.6 cm x 10 cm
- EAN 4250058329622

HOME Essentials® PARTYKÜCHE




WAFFELEISEN/ SANDWICHTOASTER WAE-9615

Ein SUNTEC HOME Waffeleisen/Sandwichtoaster.

HOME Essentials® PARTYKÜCHE



DONUT



Ausstattung:

- Waffeleisen/Sandwichtoaster, schwarz
 - Edelstahl Applikationen
 - Antihafbeschichtete Platten
 - Einfache Reinigung
 - Power & Ready Leuchten
 - Kann aufrecht gelagert werden
 - Platzsparend
 - Rutschfeste FüÙe
 - Kontrollleuchte
 - 4 austauschbare Platten
(für Waffeln / Sandwich / Grill / Donuts)
 - 220V-240V~50Hz, 750W
 - Abmessung: 24.5 cm x 24 cm x 10.5 cm
- EAN 4250058329615



CREPEMAKER CRE-9646

Ein SUNTEC HOME Crepemaker.



HOMEEssentials® PARTYKÜCHE

Ausstattung:

- Crepemaker, schwarz
 - Durchmesser Crepe-Pfanne: 30 cm
 - Kochplatte mit Antihafbeschichtung
 - Einfache Reinigung
 - Regelbarer Thermostat
 - 4 Temperatureinstellungen
 - Kontrollleuchte
 - 2 austauschbare Platten: 1 große Crepeplatte und 1 Crepeplatte für 4 kleine Crepe
 - 2 Spatel und eine Schöpfkelle
 - Kabelaufwicklung
 - 220V-240V~50Hz, 1000W
 - Abmessung: 27,5 cm x 21 cm x 27,5 cm
- EAN 4250058329646





Ausstattung:

- Fondue-Set
 - 1,6l - Fondue Topf
 - 8 Edelstahl-Fonduegabeln
 - Hitzebeständiges Gehäuse
 - Regelbarer Thermostat
 - Warmhaltefunktion
 - Kontrollleuchte
 - Abnehmbare Teile sind spülmaschinenfest
 - Anti-Rutsch-Stand
 - Extralanges Kabel (2m)
 - 230V-50Hz, 1650-1950W
- EAN 4250058329134



RACLETTE RAC-9097

Ein SUNTEC HOME Raclette.

**SUNTEC®**



Ausstattung:

- Raclette-Set
 - Grillplatte mit Antihafbeschichtung
 - Granit-Steinplatte
 - 8 Pfannen mit Antihafbeschichtung
 - Für bis zu 8 Personen geeignet
 - Hitzebeständiges Gehäuse
 - An/Aus Schalter mit Kontrollleuchte
 - Abnehmbare Teile sind spülmaschinenfest
 - Anti-Rutsch-Stand
 - Extralanges Kabel (2m)
 - 230V~50Hz, 900W
 - Abmessung: 46 cm x 32 cm x 19.7 cm
- EAN 4250058329097

RACLETTE RAC-9080

Ein SUNTEC HOME Raclette.



Ausstattung:

- Raclette-Set
 - Grillplatte mit Antihafbeschichtung
 - 8 Pfannen mit Antihafbeschichtung
 - Für bis zu 8 Personen geeignet
 - Hitzebeständiges Gehäuse
 - An/Aus Schalter mit Kontrollleuchte
 - Abnehmbare Teile sind spülmaschinenfest
 - Anti-Rutsch-Stand
 - Extralanges Kabel (2m)
 - 230V~50Hz, 900W
 - Abmessung: 46 cm x 32 cm x 19.7 cm
- EAN 4250058329080

HOME Essentials® PARTYKÜCHE



WOK-RACLETTE WOK-9370

Ein SUNTEC HOME Wok-Raclette.

Ausstattung:

- Wok-Raclette-Set
 - Durchmesser Pfännchen: 11.8 cm
 - Mit 4 bunten Woks
 - Mit 6 Raclette-Pfännchen
 - Hitzebeständige Griffe
 - A12 Cool-Touch
 - Für Gemüse, Fleisch, Pfannkuchen uvm.
 - Extralanges Kabel (1,5m)
 - 230V~50Hz, 880W
 - Abmessung: 28.5 cm x 27.5 cm
- EAN 4250058329370



WOK-SET WOK-9363

Ein SUNTEC HOME Wok-Set.

Ausstattung:

- Wok-Set
 - Durchmesser Pfännchen: 11.8 cm
 - Mit 6 bunten Woks
 - Hitzebeständige Griffe
 - A12 Cool-Touch
 - Für Gemüse, Fleisch, Pfannkuchen uvm.
 - Extralanges Kabel (1,5m)
 - 230V~50Hz, 1000W
 - Abmessung: 46.5 cm x 30 cm
- EAN 4250058329363



TEPPAN YAKI TEP-9127

Ein SUNTEC HOME Teppan Yaki.



Ausstattung:

- Teppan Yaki, schwarz
- Edles Design
- Öl-Rinse-Funktion
- Öl-Auffangschale
- Hitzeschutz-Haltegriffe
- Verbrennungs-Schutz durch Stahlboden
- Regelbarer Thermostat
- Anti-Rutsch-Stand
- Sofort betriebsbereit
- Sehr kurze Aufwärmzeit
- Zum scharfen Anbraten und schonenden Garen
- Cool-Touch-Griffe (A13)
- Bratfläche 27 cm x 47 cm
- Extralanges Kabel (2m)
- 230V-50Hz, 1700-2000W
- EAN 4250058329127

TEPPAN YAKI TEP-9110

Ein SUNTEC HOME Teppan Yaki.



Ausstattung:

- Teppan Yaki, schwarz
- Edles Design
- Öl-Rinse-Funktion
- Öl-Auffangschale
- Hitzeschutz-Haltegriffe
- Verbrennungs-Schutz durch Stahlboden
- Regelbarer Thermostat
- Anti-Rutsch-Stand
- Sofort betriebsbereit
- Sehr kurze Aufwärmzeit
- Zum scharfen Anbraten und schonenden Garen
- Cool-Touch-Griffe (A13)
- Bratfläche 27 cm x 36 cm
- Extralanges Kabel (2m)
- 230V-50Hz, 1350-1500W
- EAN 4250058329110



HOME Essentials® PARTYKÜCHE



Ausstattung:

- Kontaktgrill, schwarz
 - Grillplatte geriffelt: 27 cm x 20 cm
 - Grillplatte flach: 27 cm x 27 cm
 - Antihafbeschichtung
 - Aluminium Druckguss
 - Separate Grillfläche
 - Fettauffangschale
 - 220V-240V-50Hz, 1500W
- EAN 4250058329608



MULTI-PFANNE MPF-9684

Eine SUNTEC HOME Multi-Pfanne.



Ausstattung:

- Multi-Pfanne, schwarz
- Für Pizza, Braten, Paella, Barbecue, Steak, Fisch, Crepe, etc.
- Einstellbarer Thermostat
- Hochwertige Aluminiumlegierung
- Antihafbeschichtung
- Gehärteter Glasdeckel
- Cool-Touch Handgriff
- Einfache Reinigung
- Größe: Innen 38 cm, außen 40 cm
- 230V-50Hz, 1500W
- EAN 4250058329684

MULTI-PFANNE MPF-9691

Eine SUNTEC HOME Multi-Pfanne.



Ausstattung:

- Multi Pfanne, schwarz
- Für Pizza, Braten, Paella, Barbecue, Steak, Fisch, Crepe, etc.
- Einstellbarer Thermostat
- Hochwertige Aluminiumlegierung
- Antihafbeschichtung
- Gehärteter Glasdeckel
- Cool-Touch Handgriff
- Einfache Reinigung
- Größe: Innen 30 cm, außen 32 cm
- 230V-50Hz, 1500W
- EAN 4250058329691

HOME Essentials® PARTYKÜCHE



INDUKTION DOPPELKUCHPLATTE KOP-9677

Eine SUNTEC HOME Induktion Doppelkochplatte.

HOME Essentials® PARTYKÜCHE



Ausstattung:

- Induktion Doppelkochplatte, schwarz
- Hochwertige Optik
- Schwarze Glaskeramikplatte
- Durchmesser: 28 cm x 28 cm jede Seite
- Soft Touch Bedienfeld
- LED Display
- 10 Leistungsstufen links, max. 7 rechts
- 10-stufige Temperatureinstellung, 60-240 °C
- 3 Stunden Timer
- 220V-240V-50Hz, 3400W (links: 2000W, rechts: 1400W)

EAN 4250058329677







Die SUNTEC HOME Grillhelfer

HOMEEssentials® GRILLEN



TISCHGRILL BBQ-9141

Ein SUNTEC HOME Tischgrill.



Ausstattung:

- Tischgrill, schwarz
 - Innen- und Aussenutzung
 - Abnehmbare Teile für einfache Reinigung
 - Windschutz nach neuestem Standard
 - Regelbarer Thermostat
 - Anti-Rutsch-Stand
 - Grillfläche: 38 x 22 cm
 - 230V-50Hz, 1800-2000W
- EAN 4250058329141

HOMEEssentials® GRILLEN





Ausstattung:

- Standgrill, schwarz
 - Innen- und Aussennutzung
 - Windschutz nach neuestem Standard
 - Warmhalterost
 - Regelbarer Thermostat
 - Anti-Rutsch-Stand
 - Standfüße mit Ablagegitter 75 cm
 - Grillfläche: 38 x 22 cm
 - 230V-50Hz, 1800-2200W
- EAN 4250058329158



QUICK-STEAKER BBQ-9448 + 9431 SUNTEC®

Ein SUNTEC HOME Grill.



BBQ-9448

Ausstattung: BBQ-9448

- Quick-Steaker
 - Hochwertige Optik
 - Rauchfreie Zubereitung
 - Kontrollierbare Garqualität
 - 1 Grill-Einschub
 - Authentischer Grillgeschmack
 - Einfache Reinigung
 - Geringe Energiekosten
 - Tropfschale
 - Cool-Touch (A13)
 - Anti-Rutsch-Stand
 - 230V-50Hz, 1000W
- EAN 4250058329448



BBQ-9431



Ausstattung: BBQ-9431

- Quick-Steaker
 - Hochwertige Optik
 - Rauchfreie Zubereitung
 - Kontrollierbare Garqualität
 - 2 Grill-Einschübe
 - Authentischer Grillgeschmack
 - Einfache Reinigung
 - Geringe Energiekosten
 - Tropfschale
 - Cool-Touch (A13)
 - Anti-Rutsch-Stand
 - 230V-50Hz, 1400W
- EAN 4250058329431

HOMESSENTIALS® GRILLEN





Ausstattung:

- Moderner Standgrill
- Hochwertige Optik
- Auch als Tischgrill verwendbar
- Solider Standfuß
- Antihafbeschichtete Grillplatte
- Bratfläche 47,5 cm x 37,5 cm
- Abnehmbare Tropfschale
- Regelbarer Thermostat
- Anti-Rutsch-Stand
- 230V-50Hz, 1850W
- EAN 4250058329462



STANDGRILL BBQ-9479

Ein SUNTEC HOME Standgrill.



Ausstattung:

- Moderner Standgrill
 - Hochwertige Optik
 - Auch als Tischgrill verwendbar
 - Ablagetablett am Standfuß mit Soßenhalter
 - Solider Standfuß
 - Antihaftbeschichtete Grillplatte, geriffelt
 - Bratfläche 46 cm x 35 cm
 - Abnehmbare Fett-Abtropfschale
 - Verdecktes Heizelement
 - Regelbarer Thermostat
 - Anti-Rutsch-Stand
 - 230V-50Hz, 2200W
- EAN 4250058329479

HOMEEssentials® GRILLEN





Ausstattung:

- Moderner Standgrill
 - Hochwertige Optik
 - Auch als Tischgrill verwendbar
 - Ablagegitter und Grillbesteckhaken
 - Stabiler S-Standfuß mit Rädern
 - Antihafbeschichtete Grillplatte, geriffelt
 - Bratfläche 47,5 cm x 37,5 cm
 - Abnehmbare Fett-Abtropfschale
 - Verdecktes Heizelement
 - Regelbarer Thermostat
 - Anti-Rutsch-Stand
 - 230V-50Hz, 1850W
- EAN 4250058329486



STANDGRILL BBQ-9493

Ein SUNTEC HOME Standgrill.

**SUNTEC**



Ausstattung:

- Moderner Standgrill
 - Hochwertige Optik
 - Auch als Tischgrill verwendbar
 - Pulverbeschichtetes Ablagetablett rechts
 - Stabiler Standfuß mit Rädern
 - Antihaft-Grillplatte, geriffelt
 - Bratfläche 46 cm x 35 cm
 - Abnehmbare Fett-Abtropfschale
 - Verdecktes Heizelement
 - Regelbarer Thermostat
 - 230V-50Hz, 2200W
- EAN 4250058329493

HOMEEssentials® GRILLEN





Ausstattung:

- 2 in 1- Modell: Herausnehmbarer Grill mit integrierter Kühltasche
- Für handelsübliche Holzkohle und Briketts geeignet
- Geräumige Kühltasche mit Tragegriff und (separaten) Kühlfächern, um Getränke und Lebensmittel kühl lagern zu können
- Verstellbare Schulterriemen für einen bequemen Transport
- Abmessungen Kühltasche 31cm Durchmesser, 19cm Höhe
- 2 verchromte, abnehmbare Standfüße zum leichten Aufstellen des Grills und einfachen Lagerung
- Robustes Material
- Verchromtes Grillrost
- Verchromter, abnehmbarer Griff
- Grillfläche: 31cm
- Höhe des Grills: 29cm
- Vielseitig verwendbar für verschiedene (Freizeit-) Aktivitäten: Picknick, Camping, Ausflüge u.v.m.

EAN 4250058329516



BAG-GRILL PBQ-9509

Ein SUNTEC HOME Taschengrill.



Ausstattung:

- 2 in 1- Modell: Herausnehmbarer Grill mit integrierter Kühltasche
- Für handelsübliche Holzkohle und Briketts geeignet
- Geräumige Kühltasche mit Tragegriff und (separaten) Kühlfächern, um Getränke und Lebensmittel kühl lagern zu können
- Verstellbare Schulterriemen für einen bequemen Transport
- Abmessungen Kühltasche 31cm Durchmesser, 32cm Höhe
- 2 verchromte, abnehmbare Standfüße zum leichten Aufstellen des Grills und einfachen Lagerung
- Robustes Material
- Verchromtes Grillrost
- Verchromter, abnehmbarer Griff
- Grillfläche: 31cm
- Höhe des Grills: 29cm
- Vielseitig verwendbar für verschiedene (Freizeit-) Aktivitäten: Picknick, Camping, Ausflüge u.v.m.

EAN 4250058329509

HOME Essentials® GRILLEN



HOME Essentials® GRILLEN





KLIMATRONIC®



HOMEEssentials®

Das SUNTEC KLIMATRONIC® Programm



Leading climates!

KLIMATRONIC®

Die KLIMATRONIC® Produktgruppen

Ein Wegweiser.



Seite 03 - 15

PRO 18.000 Inverter



TRANSFORM



PROGRESS



FUSION



MOTION



IMPULS



CoolBreeze TV



CoolBreeze TVM



CoolBreeze SV



CoolBreeze SVM



CoolBreeze Turm-Ventilator



CoolBreeze BV



Seite 16 - 25

AirCare 100



AirCare 200



AirCare 300



DryFix



Monsun Station



Monsun Travel



Seite 26 - 33

AirBooster



Heat Flow



Heat Protect



Heat Wave



Heat Safe



Heat Stream



Seite 34 - 59

Heat Ray



Heat Cannon



Heat PTC



Heat Supreme



Heat Halogen



Night Sun



Leading climates!



Klimatisierung, Ventilation, Befeuchtung, Entfeuchtung, Reinigung und Heizung – SUNTEC Wellness bietet qualitativ ansprechende Elektrogeräte für verschiedenste Anwendungsbereiche der Luftbehandlung, und das zu einem attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis. Unsere Produkte sind in der Regel steckerfertig und können vom Verbraucher sofort in Betrieb genommen werden. Ein weiterer Pluspunkt ist die einfache Bedienbarkeit unserer Geräte.



Vom ursprünglich nationalen Anbieter hat sich unser Familienunternehmen nach und nach zu einem europäischen Marktteilnehmer entwickelt. Wir haben uns dabei gegen renommierte Marken und starke Wettbewerber durchgesetzt und beliefern unsere Kunden in derzeit 20 Ländern Europas. Dank Innovationskraft und attraktivem Preis-Leistungs-Verhältnis ist SUNTEC Wellness heute in Europa einer der führenden Anbieter im Bereich der mobilen Klimatisierung.



SUNTEC Wellness GmbH
Holzstrasse 2
D- 40221 Düsseldorf
E-Mail: info@suntec-wellness.de
Web: www.suntec-wellness.de

KLIMATRONIC®



Klimatisierung

Zur effektiven und kostengünstigen Klimatisierung der Raumluft bieten wir drei Kategorien von mobilen Klimageräten an, eingeteilt in Leistungsklassen mit einer Kühl- bzw. Heizleistung von 2,0 bis 5,2 KW, je nach Modell geeignet für Raumgrößen von 40 bis 260 m³.

Klimatisieren

Wir verbauen in unseren Klimageräten ausschließlich Qualitäts-Markenkompressoren, denn letzten Endes entscheidet der Kompressor maßgeblich über Lebensdauer, Beständigkeit und Effizienz eines Klimageräts. Unsere Absicht ist es, diesen Standard durch besondere Anforderungen an unsere Produktion und Warenkontrolle täglich aufs Neue sicherzustellen und zu verbessern. Ein Gerät mittlerer Leistungsklasse benötigt dank der hohen Energieeffizienzklasse „A“ sowohl im Kühl- als auch im Heizmodus im Durchschnitt nur Strom für ca. 19 ct pro Stunde. Es kann damit deutlich günstiger betrieben werden als beispielsweise eine Kfz-Klimaanlage, die durchschnittlich etwa 1 l Benzin pro Stunde verbraucht und damit Kosten von circa 1,50€ verursacht.



Alle SUNTEC Wellness-Klimageräte verfügen zusätzlich über eine Funktion zur Entfeuchtung der Raumluft. Je nach Modell können der Luft im separat zu betreibenden Entfeuchtungsmodus bis zu 70 l pro Tag Feuchtigkeit entzogen werden – so sind die Geräte je nach Umgebungsbedingungen auch als Hochleistungsentfeuchter einsetzbar.

PRO 18.000 Inverter

PRO 18.000 Inverter - Das Hochleistungsgerät

Dieses Gerät ist speziell für alle gewerblichen Kunden sinnvoll, die geeignete Geschäftsräume oder Ladenlokale schnellstmöglich mit Hilfe eines mobilen Klimagerätes klimatisieren möchten. Natürlich ist das Pro 18.000 Inverter ebenso ideal für anspruchsvolle Privatkunden, die höchste Kühlleistung bei bester Energieeffizienz erwarten wollen.

TRANSFORM Serie

TRANSFORM - Die Multifunktionaltalente

Die Vorteile von mobilen Klimageräten und Installationsklimageräten vereint unsere innovative Serie KLIMATRONIC® TRANSFORM. Die Geräte, die nach dem Wärmepumpenprinzip kühlen und heizen, arbeiten besonders effizient und lassen sich in verschiedensten Einsatzbereichen ganzjährig nutzen. So kann ein TRANSFORM-Gerät beispielsweise auch outdoor betrieben werden, denn es leitet die gekühlte Luft auch von außen in den zu kühlenden Raum – eine interessante Alternative z. B. für Wochenendhäuser und Camping oder als Übergangsheizung.

Mobile Klimageräte

Mobile Klimageräte - Die Einstiegs-Klassiker

Mobile Klimageräte eignen sich besonders zur kostengünstigen temporären Klimatisierung von im Tagesverlauf unterschiedlich genutzten Räumen, z. B. von Wohn- und Arbeitsräumen tagsüber und von Schlafräumen in der Nacht. In diesem Segment bieten wir kostengünstige Gerätevarianten mit hoher Leistungseffizienz an.

Installations-Geräte

INSTAPRO - Die Installationsgeräte

Installationsklimageräte sind in der Anschaffung günstig, müssen aber von einem Kälte- und Klimatechniker installiert werden, der das System auch mit dem notwendigen Kühlmittel füllt. Installationsklimageräte von SUNTEC Wellness können sowohl zur Kühlung als auch zur Beheizung von Räumen verwendet werden und arbeiten ebenfalls kostengünstig nach dem Wärmepumpenprinzip.



KLIMATRONIC®

PRO 18.000 Inverter



Ein mobiles KLIMATRONIC® Hochleistungsklimagerät.

Leistungsmerkmale:

- 18.000 BTU/h
- Inverter-Technologie
- LCD-Fernbedienung
- Integrierter Luftschlauch
- Großer Aktivkohlefilter
- Umfangreiche Displaysteuerung
- Einstellbares Turbo-Gebläse
- Normaler Hausstrom



Hochleistungsgerät



Technische Daten:

Kühlleistung Watt	5.300
Kühlleistung BTU/h	18.000
Heizleistung Watt	5.300
Heizleistung BTU/h	18.000
Kühlmittel	R410a
Für Raumgrößen bis m ³	120-260
Entfeuchtung Liter/Tag	70
Fernbedienung	LCD
Aktivkohlefilter	ja
Abmessungen BxHxT (cm)	47,6 x 84 x 35,8
Luftumwälzung m ³ /h	600
Geräuschentwicklung dB(A)	58
Timer	0-24h
Farbe	silber
Gewicht in kg	35
EAN	4250058311962

PRO 18.000 Inverter

KLIMATRONIC®



TRANSFORM Serie

Das TRANSFORM-System und seine Vorteile.



Kühlen im Outdoor-Betrieb



HEIZEN im Outdoor-Betrieb



Kühlen im Indoor-Betrieb



Heizen im Indoor-Betrieb




O2 - Infusion

Durch die neue Technologie der TRANSFORM Serie ist eine ständige Frischluftzufuhr gewährleistet. Dadurch wird der Raum immer ausreichend mit Sauerstoff belüftet.



Anti - Vac - Function

Im Gegensatz zu Geräten mit herkömmlicher Ablufttechnik mit entsprechender „Sogwirkung“ bleibt bei Geräten der TRANSFORM Serie die Effizienz der Kühl- und Heizleistung erhalten.



Active-Carbon

Ein leistungsstarker Aktivkohlefilter reinigt permanent die in den Raum strömende Luft und sorgt somit für ein gesundes Raumklima.



Energie-Effizienzklasse A

Alle 5 Varianten des TRANSFORM haben die Klasse „A“.



Easy-Storage

Einfaches Verstauen des Abluftschlauches.



In - Out - Exchange

Der Wechsel zwischen Kühl- und Heizbetrieb sowie Innen- und Außengebrauch wird durch einfaches Umstecken der Verbindungen kinderleicht. Somit erzielen TRANSFORM Geräte ganzjährig die maximale Leistung bei geringen Abmessungen und Gewicht.



TRANSFORM *Monoblock Mobil*

Die mobilen KLIMATRONIC® Multifunktionsgeräte.



5 in 1
 - Kühlen
 - Heizen
 - Entfeuchten
 - Motiluen
 - Frischluftzufuhr



TRANSFORM 7000
TRANSFORM 9000

TRANSFORM 10500
TRANSFORM 12000
TRANSFORM 14000

Multifunktionsgerät



Technische Daten:

	TRANSFORM 7000	TRANSFORM 9000	TRANSFORM 10500	TRANSFORM 12000	TRANSFORM 14000
EEC Kühlen / Heizen	A/A	A/A	A/A	A/A	A/A
Kühlleistung Watt	2.000	2.600	3.000	3.500	4.000
Kühlleistung BTU/h	7.000	9.000	10.500	12.000	14.000
Heizleistung Watt	2.000	2.600	3.000	3.500	4.000
Heizleistung BTU/h	7.000	9.000	10.500	12.000	14.000
Kühlmittel	R410a	R410a	R410a	R410a	R410a
Schutzklasse	IP24	IP24	IP24	IP24	IP24
Für Raumgrößen bis m ³	70	90	110	130	160
dB(A) (outdoor-Betrieb)	39	39	39	39	39
Entfeuchtung Liter/Tag	30	50	50	60	70
Entfeuchtung Liter/Stunde	1,3	2,1	2,1	2,5	3
Aktivkohlefilter	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
IN-OUT-Exchanger	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
O ² -Infusion	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Comfort-Control mit IPX4	optional	optional	optional	optional	optional
Abmessungen BxHxT (cm)	30 x 63 x 48	30 x 63 x 48	30 x 77,8 x 50,5	30 x 77,8 x 50,5	30 x 77,8 x 50,5
Luftumwälzung m ³ /h	360	400	420	450	450
Geräusentwicklung dB(A)	50	51	52	53	54
Stromaufnahme Watt	900	1100	1280	1300	1500
Timer	0-24h	0-24h	0-24h	0-24h	0-24h
Gewicht kg	25,5	28	29	29,5	30
Fernbedienung	JA	JA	JA	JA	JA
EAN 42500583 + Artikel-Nr.	11627	11634	11641	11658	11665



PROGRESS Monoblock Mobil

Die mobilen KLIMATRONIC® Klimageräte.

Klimatisieren

Mobile Klimageräte



KLIMATRONIC®

Technische Daten:

	PROGRESS 7.0 plus	PROGRESS 9.0 plus	PROGRESS 12.0 plus
Kühlleistung BTU/h	7.000	9.000	12.000
Energieeffizienzklasse	A	A	A
Kühlmittel	R410a	R410a	R410a
Fernbedienung	Ja	Ja	Ja
Für Raumgrößen bis m ³	60	80	130
Luftumwälzung m ³ /h	320	320	350
Separate Entfeuchterfunktion	Ja	Ja	Ja
Entfeuchtungsleistung l/h	1,0	1,2	1,5
Swingfunktion	Ja	Ja	Ja
Timer	0-24h	0-24h	0-24h
Elektronisches Bedienteil	Ja	Ja	Ja
Ventilatorstufen	3	3	3
Umfangreiches Zubehör	Ja	Ja	Ja
Abmessungen BxHxT (cm)	41,5 x 72,1 x 29,1	41,5 x 72,1 x 29,1	41,5 x 72,1 x 29,1
Gewicht in kg	23	24	25,5
Farbe	alu gebürstet	alu gebürstet	alu gebürstet
EAN 42500583 + Artikel-Nr.	12372	12389	12396

FUSION+ Monoblock Mobil

Die mobilen KLIMATRONIC® Klimageräte.



Mobile Klimageräte



FUSION 12.000+
Art. Nr. 12624

FUSION 15.000+
Art. Nr. 12631



Technische Daten:

Kühlleistung BTU/h

Heizleistung in BTU/h

Energieeffizienzklasse (Kühlen)

Energieeffizienzklasse (Heizen)

Kühlmittel

Entfeuchtungsleistung l/h

Luftumwälzung m³/h

Stromaufnahme ca.

Für Raumgrößen bis max. m³

Elektronisches Bedienelement

Temperaturbereich

LCD Fernbedienung

Ventilatorstufen

Swing-Funktion

Autodiagnose-Funktion

Separate Entfeuchtungsfunktion

Timer

Kabelaufwicklung m. Komfortfixierung

Abmessungen BxHxT (cm)

Gewicht in kg

Farbe

EAN 42500583 + Artikel-Nr.

FUSION 12.000+

12.000

12.500

A

A

R410a

2,5

435

1350 W

130

Ja Softtouch

16-30°C

Ja

3

Ja

Ja

Ja

0-24h

Ja

33 x 84,5 x 47

33

silbergrau

12624

FUSION 15.000+

15.000

15.500

A

A

R410a

3

475

1650 W

180

Ja Softtouch

16-30°C

Ja

3

Ja

Ja

Ja

0-24h

Ja

33 x 84,5 x 47

33,5

silbergrau

12631

KLIMATRONIC®



MOTION plus Monoblock Mobil

Die mobilen KLIMATRONIC® Klimageräte.

Klimatisieren

Mobile Klimageräte



Technische Daten:	MOTION 7.0+	MOTION 9.0+
Kühlleistung BTU/h	7.000	9.000
Energieeffizienzklasse	A	A
Kühlmittel	R410a	R410a
Fernbedienung	Ja	Ja
Für Raumgrößen bis m ³	60	80
Luftumwälzung m ³ /h	320	320
Separate Entfeuchterfunktion	Ja	Ja
Entfeuchtungsleistung l/h	1,0	1,2
Timer	Ja	Ja
Elektronisches Bedienteil	Ja	Ja
Ventilatorstufen	2	2
Umfangreiches Zubehör	Ja	Ja
Maße in cm	33 x 68 x 28	33 x 68 x 28
Gewicht kg	20	21
Farbe	weiß	weiß
EAN 42500583 + Artikel-Nr.	12938	12945

IMPULS+ Monoblock Mobil

Die mobilen KLIMATRONIC® Klimageräte.



IMPULS 2.0+
Art. Nr. 12600

IMPULS 2.7+
Art. Nr. 12617

Mobile Klimageräte

Technische Daten:

Kühlleistung BTU/h

Energieeffizienzklasse (Kühlen)

Kühlmittel

Entfeuchtungsleistung l/h

Luftumwälzung m³/h

Stromaufnahme ca.

Für Raumgrößen bis max. m³

Elektronisches Bedienelement

mit LED Leuchten

LCD Anzeige

Temperaturbereich

Fernbedienung

Ventilatorstufen

Separate Entfeuchtungsfunktion

Sleep-Mode

Anschalt-Timer 24h

Ausschalt-Timer 24h

Kabelaufwicklung m. Komfortfixierung

Maße in cm

Gewicht in kg

Farbe

EAN

IMPULS 2.0 +

7.000

A

R410a

1

350

880 W

60

Ja

Ja

16 - 31 °C

Ja

2

Ja

Ja

Ja

Ja

32 x 73 x 36

21

weiß

4250058312600

IMPULS 2.7 +

9.000

A

R410a

1,2

350

990 W

80

Ja

Ja

16 - 31 °C

Ja

2

Ja

Ja

Ja

Ja

32 x 73 x 36

22

weiß

4250058312617






TRANSFORM Sonderzubehör



Klimatisieren



TF Window-Kit
Abdichtung des Fensters mit Verbindungsadapter zum Luftschlauch, insbesondere für Schiebefenster.
EAN 4250058312013



TF Wall-Kit
Sauberer Abschluß einer Mauer- oder Fensterbohrung von innen und außen mit Verbindungselement für den Luftschlauch.
EAN 4250058312020



TF Air-Transfer-Kit
Erweiterung des TRANSFORM um einen zweiten Luftschlauch. Damit kann das System z.B. den Wohnraum klimatisieren, während es in der Abstellkammer steht und die Abluft von dort nach außen befördert.
EAN 4250058312044



TF Filter-Kit 7/9
Komplettes Filterset inklusive beider Grobfilter und 3 Ersatzaktivkohlefilter für die Modelle TRANSFORM 7000 und 9000.
EAN 4250058312051



TF Filter-Kit 10,5/12/14
Komplettes Filterset inklusive beider Grobfilter und 3 Ersatzaktivkohlefilter für die Modelle TRANSFORM 10500, 12000 und 14000.
EAN 4250058312068



TF Component-Kit
Auswahl an zusätzlichen TRANSFORM Ersatzteilen.
EAN 4250058312082



TF Drainage-Kit
Komplettes Drainageset für alle TRANSFORM Modelle inkl. 2 verschiedener Schläuche und 5 Verschlußstopfen.
EAN 4250058312075



TF LCD Fernbedienung
Für alle TRANSFORM Modelle geeignet.
EAN 4250058312204



TF Comfort-S-Control-Kit
Zur Steuerung des gesunden Raumklimas wird nur die LCD-Fernbedienung und der Empfänger in der Wand benötigt. Schon strömt die warme oder kalte Luft lautlos wie von Geisterhand. Geräuscharm, platzsparend, effektiv.
EAN 4250058312037



Leistungsmerkmale:

- Inklusive LCD-Fernbedienung, elektronisches Bedienteil Infrarot-Empfänger und Maueradapter für einen sauberen Wandabschluss
- Zur bequemen Einstellung der SOLL-Temperatur wahlweise über die innenliegenden Funktionstasten bzw. die im Lieferumfang befindliche LCD-Fernbedienung
- Automatische Temperaturregung inklusive im Raum befindlichem Temperatursensor zur Messung der IST-Innentemperatur (somit Klimaautomatik auch bei Outdoor-Betrieb)
- Kein teurer Installationsaufwand wie bei Split-Klimageräten, dennoch hoher Wirkungsgrad und deshalb bessere Alternativlösung

Mobile Klimageräte Sonderzubehör



Air-Block Klima-Sail*

Für alle Arten von Fenstern und Türen ein universell einsetzbares Segel mit einer Spannweite von ca. 4 Metern! Wie bei einem Fliegengitter wird es mit Klettband fixiert und mittels eines Reißverschlusses bedient. Das Fenster oder die Tür kann jederzeit geschlossen werden.

EAN 4250058312099

* für alle mobilen Klimageräte geeignet.

WELTNEUHEIT!



Air-Extension-Kit*

Weltneuheit, mit der sie nahezu jeden Winkel eines Hauses klimatisieren, wobei es keine Rolle spielt, wo das Klimagerät steht. Sie können den Abluftschlauch mittels eines speziellen Propellers um 5 Meter verlängern. Beim TRANSFORM gilt dies sogar zusätzlich für die Luft-Zu- und Ableitung.

EAN 4250058312105



PROGRESS Component-Kit

Auswahl an Progress Ersatzteilen: Abluftschlauch, Fensteradapter und Geräteadapter.

EAN 4250058312532

PROGRESS Wall-Kit

Sauberer Abschluß einer Mauer- oder Fensterbohrung von innen und außen mit Verbindungselement für den Abluftschlauch.

EAN 4250058312471



PROGRESS Fernbedienung

EAN 4250058312556

PROGRESS Drainage-Kit

Ein Drainageschlauch und zwei Verschlußstopfen.

EAN 4250058312549



SUMMIT+ Monoblock Mobil

Die mobilen KLIMATRONIC® Klimageräte.

Klimatisieren

Mobile Klimageräte



SUMMIT 2.0+
Art. Nr. 13010

SUMMIT 2.7+
Art. Nr. 13027



KLIMATRONIC®

Technische Daten:	SUMMIT 2.0+	SUMMIT 2.7+
Kühlleistung BTU/h	7.000	9.000
Energieeffizienzklasse	A	A
Kühlmittel	R410a	R410a
Luftumwälzung m ³ /h	350	400
Stromaufnahme	800W	1050W
Für Raumgrößen bis	70 m ³	90 m ³
Elektronisches Bedienelement	Ja	Ja
Fernbedienung	Ja	Ja
Ventilator-Stufen	2	2
Autodagnose-Funktion	Ja	Ja
Separate Entfeuchterfunktion	Ja	Ja
Anschalt-Timer	Ja	Ja
Ausschalt-Timer	Ja	Ja
Kabelaufwicklung mit Komfortfixierung	Ja	Ja
Abluftschlauch Schnellarrretierung	Ja	Ja
Elastische Luftauslasslamellen	Ja	Ja
Geräusentwicklung dB (A)	55	55
Maße in cm	30 x 75,6 x 35,2	30 x 75,6 x 35,2
Gewicht in kg	22,5	24
Farbe:	glanzweiß	glanzweiß
EAN	4250058313010	4250058313027

ENERGIC+ Monoblock Mobil

Die mobilen KLIMATRONIC® Klimageräte.



Klimatisieren

Mobile Klimageräte

A+

A+++

ENERGIC 9.0+
Art. Nr. 12303



Technische Daten:

Kühlleistung BTU/h	9.000
Energieeffizienzklasse	A+
Heizleistung BTU/h	9.000
Energieeffizienzklasse	A+++
Kühlmittel	R410A
Entfeuchtungsleistung l/h	2,1
Luftumwälzung m³/h	400
Stromaufnahme	800W
Für Raumgrößen bis	90 m³
Elektronisches Bedienelement	Ja
Fernbedienung	Ja
Indoor/Outdoor Modus	Ja
Ventilator-Stufen	2
Anschalt-Timer	Ja
Ausschalt-Timer	Ja
Geräusentwicklung dB	56
Maße in cm	30 x 63 x 48
EAN	4250058312303

ENERGIC 9.0+



KLIMATRONIC®



Hinweis: Komplettes Accessoire Zubehör der Transform Serie passend!



KLIMATRONIC® Ventilation

Ventilatoren von SUNTEC Wellness sind eine günstige Alternative, die Luftumgebung an heißen Tagen angenehmer zu gestalten. Besonderen Wert haben wir auf die Laufruhe unserer Geräte gelegt. Tisch-, Stand-, Säulen- und Bodenventilatoren in verschiedenen Größen und Ausführungen stehen für diverse Nutzungsanforderungen zur Auswahl.

Ventilation



Tischventilator

Standventilator

Turmventilator

Bodenventilator



KLIMATRONIC®



CoolBreeze TV

Die KLIMATRONIC® Tisch-Ventilatoren.



Ventilation



Tisch-Ventilatoren



CoolBreeze 2000 TV

- Tischventilator 20 cm
- 2 Ventilationsstufen
- Kopf beweglich einstellbar

CoolBreeze 2500 TV

- Tischventilator 25 cm
- 2 Ventilationsstufen
- Kopf beweglich einstellbar
- Oszillation

CoolBreeze 3000 TV

- Tischventilator 30 cm
- 3 Ventilationsstufen
- Timer 60 min
- Oszillation

CoolBreeze 4000 TV

- Tischventilator 40 cm
- 3 Ventilationsstufen
- Timer 60 min
- Oszillation

Technische Daten:

Strom 220V
 Frequenz 50Hz
 Aufnahme 15W
 Farbe weiß / grau
 EAN 4250058311733

Technische Daten:

Strom 220V
 Frequenz 50Hz
 Aufnahme 25W
 Farbe weiß / grau
 EAN 4250058311740

Technische Daten:

Strom 220V
 Frequenz 50Hz
 Aufnahme 35W
 Farbe weiß / grau
 EAN 4250058311757

Technische Daten:

Strom 220V
 Frequenz 50Hz
 Aufnahme 45W
 Farbe weiß / grau
 EAN 4250058311818

KLIMATRONIC®



CoolBreeze 3000 TVM

Die KLIMATRONIC® Tisch-Ventilatoren.



Tisch-Ventilatoren



Leistungsmerkmale:

- Tischventilator 30 cm
- 3 Ventilationsgeschwindigkeiten
- Oszillation
- Metall-Design

Technische Daten:

Strom	220V
Frequenz	50Hz
Aufnahme	35W
Farbe	Metall
EAN	4250058311979

CoolBreeze 4000 SV + SV-RC

Die KLIMATRONIC® Stand-Ventilatoren.



Ventilation

Stand-Ventilatoren



Leistungsmerkmale:

CoolBreeze 4000 SV

- Standventilator 40 cm
- 3 Ventilationsgeschwindigkeiten
- Kopf beweglich einstellbar
- Höhe stufenlos verstellbar
- Oszillation

Technische Daten:

Strom	220V
Frequenz	50Hz
Aufnahme	45W
Farbe	weiß / grau
EAN	4250058311764

Leistungsmerkmale:

CoolBreeze 4000 SV-RC

- Standventilator 40 cm
- 3 Ventilationsgeschwindigkeiten
- Kopf beweglich einstellbar
- Höhe stufenlos verstellbar
- Oszillation
- Fernbedienung
- Timer

Technische Daten:

Strom	220V
Frequenz	50Hz
Aufnahme	45W
Farbe	weiß / grau
EAN	4250058311771





CoolBreeze 4000 SVM

Die KLIMATRONIC® Stand-Ventilatoren.

Ventilation

Stand-Ventilatoren



KLIMATRONIC®



Leistungsmerkmale:

- Standventilator 40 cm
- 3 Ventilationsgeschwindigkeiten
- Kopf beweglich einstellbar
- Höhe stufenlos verstellbar
- Oszillation
- Metall-Design

Technische Daten:

Strom	220V
Frequenz	50Hz
Aufnahme	80W
Farbe	Metall / schwarz
EAN	4250058311986

CoolBreeze 7400 TV

Die KLIMATRONIC® Turm-Ventilatoren.



Ventilation

Turm-Ventilatoren



Leistungsmerkmale:

- Turmventilator Höhe 74 cm
- 3 Ventilationsgeschwindigkeiten
- Oszillation
- 2h Timer

Technische Daten:

Strom	220V
Frequenz	50Hz
Aufnahme	45W
Farbe	weiss
EAN	4250058311993





CoolBreeze 9000 TO Slim+

Die KLIMATRONIC® Design-Turmventilatoren.



Turm-Ventilatoren



Leistungsmerkmale:

- Design-Turmventilator 90 cm
- 3 Ventilationsgeschwindigkeiten
- 3 Windarten einstellbar:
 - normal, naturgetreu und Schlafmodus
- Timerfunktion
- Automatische Oszillation
- Soft-Touch Bedienfeld und LED Anzeige¹
- Sicherer Stand²
- Fernbedienung³
- Überhitzungsschutz
- Abnehmbarer Filter

Technische Daten:

Strom	220V
Frequenz	50Hz
Aufnahme	50W
Farbe	weiss
EAN	4250058312990

CoolBreeze 9000 TO Sensation+

Die KLIMATRONIC® Design-Turmventilatoren.



Ventilation

Turm-Ventilatoren

Leistungsmerkmale:

- Design-Turmventilator 90 cm
- 3 Ventilationsgeschwindigkeiten
- 3 Windarten einstellbar:
 - normal, naturgetreu und Schlafmodus
- Timerfunktion
- Automatische Oszillation
- Soft-Touch Bedienfeld und LED Anzeige¹
- Sicherer Stand²
- Fernbedienung³
- Überhitzungsschutz
- Abnehmbarer Filter



Technische Daten:

Strom	220V
Frequenz	50Hz
Aufnahme	50W
Farbe	weiss
EAN	4250058312983

KLIMATRONIC®





CoolBreeze 12000 TV

Die KLIMATRONIC® Turm-Ventilatoren.

Ventilation

Turm-Ventilatoren



Leistungsmerkmale:

- Turmventilator Höhe 120 cm
- 3 Ventilationsgeschwindigkeiten
- LED Display
- 2 Gebläsemodi (normal/Schlaf)
- Oszillation
- Fernbedienung

Technische Daten:

Strom	220V
Frequenz	50Hz
Aufnahme	38W
Farbe	schwarz
EAN	4250058311788

CoolBreeze 5000 BV

Die KLIMATRONIC® Windmaschinen.



Ventilation



Boden-Ventilatoren



Leistungsmerkmale:

- Bodenventilator 50 cm Durchmesser
- 3 Ventilationsgeschwindigkeiten
- Ventilatorflügelgehäuse variabel einstellbar
- Turbogebläse

Technische Daten:

Strom	220V
Frequenz	50Hz
Aufnahme	120W
Farbe	Metall / schwarz
EAN	4250058311825

KLIMATRONIC®





KLIMATRONIC® Luftbehandlung

Das KLIMATRONIC® Luftbehandlungsprogramm.

Unsere Produktgruppe Luftbehandlung umfasst die Bereiche Entfeuchtung, Befeuchtung und Reinigung von Luft.

Luftbehandlung



AirCare

Luftreinigung

Die Luftreinigungsgeräte AirCare tragen dazu bei, Räume von stark verschmutzter Luft frei zu säubern. Dies gilt nicht nur für Staub und Gerüche, sondern auch für Keime, Bakterien und Sporen. Mit diesen Geräten können Menschen mit Allergieproblemen wie etwa Heuschnupfen den Anteil von Gräser- und anderen Pollen in der Luft deutlich reduzieren und so das Luftklima verbessern. Allein der HEPA-Filter (High Efficiency Particulate Air) befreit die Luft von 99,97 % aller Schadstoffe. Weitere Filtermechanismen ergänzen diese Leistung.

DryFix

Luftentfeuchtung

Die mobilen Luftentfeuchter DryFix bietet SUNTEC Wellness in Leistungsklassen zwischen 10 und 20 l Entfeuchtungsleistung pro Tag an. Die Modelle zeichnen sich durch einfache Bedienbarkeit und sparsamen Verbrauch aus. Alle Geräte verfügen über einen integrierten Wassertank und sind daher für den ortsunabhängigen Betrieb geeignet, können aber mit Hilfe eines Drainageschlauchs selbstverständlich auch im Dauerbetrieb eingesetzt werden.

Monsun

Luftbefeuchtung

Unsere mobilen Luftbefeuchter MONSUN bieten wir in verschiedenen Ausstattungsvarianten an. Die Geräte arbeiten laufruhig und zuverlässig und stellen sicher, dass sich die relative Luftfeuchtigkeit beispielsweise in der Heizsaison in dem für Menschen angenehmen und gesunden Bereich bewegt. So wirken sie der Austrocknung der Luft durch den Heizungsbetrieb entgegen.

Weiterführende Informationen wie auch technische Daten erhalten Sie in unserem Download-Bereich.

KLIMATRONIC®

AirCare 100

Die KLIMATRONIC® Luftreiniger.



Luftreiniger



Technische Daten:

Max. Reinigungsvolumen: 120 m³/h

Waschbarer Vorfilter

Kompaktfilter: HEPA / Aktivkohlefilter

Titan-Dioxid-Filter in Verbindung mit UV- Licht

3-stufige Timer Funktion (2h / 4h / 8h)

3 Ventilatorstufen

Handlicher Griff zum Transport

Farbe: silber

Für Räume bis 80 m³

EAN 4250058311085



Filtersatz komplett

EAN 4250058396471



2 UV Lampen

EAN 4250058396570

KLIMATRONIC®





AirCare 200

Die KLIMATRONIC® Luftreiniger.



Luftreiniger



Filtersatz komplett
EAN 4250058396587



Duftpatrone 3 x Apfel
EAN 4250058396525



Duftpatrone 3 x Zitrone
EAN 4250058396518

Technische Daten:

- Max. Reinigungsvolumen: 120 m³ /h
- Waschbarer Vorfilter
- Kompaktfilter: HEPA / Aktivkohlefilter
- Optionaler Heilpflanzenfilter gegen Keime
- Ionisatorfunktion zur Lufterfrischung
- Fernbedienung
- Option zur Duftbeimischung (Zubehör)
- 3-stufige Timer Funktion (2h / 4h / 8h)
- 3 Ventilatorstufen
- Für Räume bis 80 m³
- Farbe: silber
- EAN 4250058311078

AirCare 300

Die KLIMATRONIC® Luftreiniger.

Technische Daten:


Max. Reinigungsvolumen: 500 m³ /h
Sehr effizienter Vorfilter
Separater HEPA Filter, Aktivkohlefilter
Titan-Dioxid-Filter in Verbindung mit UV-Licht
Ionisatorfunktion zur Lufterfrischung
Sensorgesteuerte Leistungsregelung
Fernbedienung
3-stufige Timerfunktion (2h/ 4h/ 8h)
3 Ventilatorstufen, Silent-Mode
Für Räume bis 150 m³
Farbe: silber
EAN 4250058311092



Filtersatz komplett
EAN 4250058396594



2 UV Lampen
EAN 4250058396563



Die Suntec
Hochleistungs-
filtertechnik gegen
Schmutz & Krankheitserreger

Vorfilter

Der leicht zu reinigende Vorfilter befreit die in das Filtersystem strömende Luft von allen groben Teilen. Hier bleiben grober Hausstaub und vor allem allergisch relevante Tierhaare zurück.

Aktivkohlefilter

Der Aktivkohlefilter wirkt wie ein Schwamm. Durch die poröse Oberfläche der Kohlestücke wird die Luft wie durch ein Labyrinth geführt, wodurch unangenehme Gerüche und ein großer Teil aller Schadstoffe in ihm zurück bleiben.

TiO₂ Sterilisationsfilter mit UV-Lampe

Dieser Filter ist mit dem in der Nanotechnologie gebräuchlichen Titandioxid beschichtet. In Verbindung mit der UV-Lampe wirkt er wie ein Katalysator. In ihm werden letzte Geruchspartikel, sowie Mikroorganismen wie Viren und Bakterien zerstört bzw. deaktiviert und Formaldehyde und Benzole drastisch reduziert.

Washbarer Staubfilter

In diesem Filter sammelt sich dank seiner statischen Aufladung feiner Staub, größere Pollen und Schmutzpartikel. Er ist leicht auswaschbar und somit extrem haltbar.

HEPA Filter

HEPA steht für High Efficiency Particulate Air. Dieser Hochleistungsfilter ist in der Lage, die ihn durchströmende Luft von 99,97% aller Schadstoffe zu befreien. Dazu zählen feinsten Staub, Allergene wie Pollen und Sporen, bis hin zu Teerrückständen aus kaltem Zigarettenrauch.

Ionen Generator

Der Ionen Generator erzeugt naturidentische Luftionen, wie sie vor allem in Wäldern, im Gebirge, an Wasserfällen oder in Küstenregionen vorkommen. Also überall dort, wo wir Entspannung suchen, durchatmen und uns besonders wohl fühlen.



Luftbehandlung

Luftreiniger



KLIMATRONIC®



DryFix 10EQ

Die KLIMATRONIC® Luftentfeuchter.

Luftbehandlung

Luftentfeuchter



KLIMATRONIC®

Technische Daten:

Entfeuchtungsleistung	10 l/Tag
Luftstromvolumen	130 m ³ /h
Wassertankkapazität	2l
Stromaufnahme	240W
Raumgröße	27 - 33 m ³
Staubfilter	Ja
Tragegriff	Ja
Farbe	weiß
EAN	4250058313065

DryFix 20

Die KLIMATRONIC® Luftentfeuchter.



Luftentfeuchter



Technische Daten:

Entfeuchtungsleistung	20 l/Tag
Luftstromvolumen	180 m ³ /h
Wassertankkapazität	5,3 l
Stromaufnahme	370W
Raumgröße	100-150 m ³
Luftreinigungsfunktion	Ja
Timer	Ja
LED	Ja
Staubfilter	ja
Tragegriff	Ja
Rollen	ja
Größe BxHxT in cm	42,5 x 65 x 30
Gewicht in kg	17
Farbe	silber/matt-weiß
EAN	4250058313072





DryFix Serie

Die KLIMATRONIC® Luftbefeuchter.

Luftbehandlung

Luftbefeuchter



DryFix 3000
DryFix 3500
DryFix 4000



Technische Daten:	DryFix 3000	DryFix 3500	DryFix 4000
Entfeuchtungsleistung	30 l/Tag	35 l/Tag	40 l/Tag
Luftstromvolumen	260 m ³ /h	260 m ³ /h	260 m ³ /h
Wassertankkapazität	6 Liter	6 Liter	6 Liter
Stromaufnahme	500W	530W	600W
Raumgröße	65 - 80 m ³	75 - 95 m ³	85 - 100 m ³
Timer	Ja	Ja	Ja
LCD Bedienelement	Ja	Ja	Ja
Tragegriff	Ja	Ja	Ja
Sonderausstattung	Luftreinigungsfunktion/Automatische Entfeuchtungsfunktion		
Filter	Aktivkohlefilter / Staubfilter		
Farbe	silber/dunkelgrau		
EAN	4250058313089	4250058313096	4250058313102

Monsun Serie

Die KLIMATRONIC® Luftbefeuchter.



Monsun STAT.ION 5000



Technische Daten:

Monsun STAT.ION 5000

Vollautomatischer Ultraschallvernebler

Anzeige und automatische Regulierung der Luftfeuchtigkeit

3-stufige Befeuchtungsleistung 100-320 ml /h

frei einstellbare Luftfeuchtigkeit

Hygrostat

12-Stunden-Timer

5-lagiger Filter plus Keramikfilter zur Wasseraufbereitung

Infrarotfernbedienung

Neutralisierung von Keimen durch Dampferwärmung

Separat einschaltbarer Ionisator

Bedienfeld mit LED-Anzeige

Automatische Abschaltung bei

Überhitzung oder Wassermangel

Wassertank ca. 5 Liter

Verbrauch nur ca. 32W

Für Räume bis 280 m³

Gewicht: ca. 1,7 kg

Farbe: schwarz matt (rubber coated)

Abmessungen (mm): 270 x 355 x 197

EAN 4250058312426

Monsun TRAVEL



Technische Daten:

Monsun TRAVEL

Ultraschallvernebler

Befeuchtungsleistung 70 ml /h

frei einstellbar

Automatische Abschaltung bei

Überhitzung oder Wassermangel

Wassertank ca. 0,2 - 1,0 Liter

(frei wählbare handelsübliche PET Flasche)

Verbrauch nur ca. 11W

Gewicht: ca. 160g

Farbe: schwarz matt (rubber coated)

Reise-Adapter

Abmessungen (mm): 62 x 87 x 86

EAN 4250058312457

Luftbehandlung

Luftbefeuchter





KLIMATRONIC® Heizen

Das KLIMATRONIC® Heizprogramm.

Im Bereich des elektrischen Heizens bietet SUNTEC Wellness verschiedene Gerätetypen zur Auswahl, angefangen bei herkömmlichen Heizlüftern und Radiatoren. Zusätzlich finden Sie auch leistungsstarke Infrarotwärmewellengeräte, PTC-Heizer und Halogenstrahler, die in verschiedensten Anwendungsgebieten eingesetzt werden können, sowohl in Wohnräumen und Badezimmern als auch im Outdoor-Bereich oder in Bereichen mit besonderen Anforderungen wie z. B. Werkstätten.

Heizen

AirBooster

AirBooster - Die Heizlüfter.

Für einen schnellen, komfortablen und punktgenauen Einsatz.

Heat Flow

Heat Flow - Die Konvektoren.

Schneller Erfolg durch Heizgeräte in Leichtbauweise.

Heat Wave

Heat Wave - Die Wärmewellen.

Wellness-Wärme durch Infrarot-Tiefenwärme.

Heat Safe

Heat Safe - Die Radiatoren.

Nachhaltige Wärmeverteilung durch Wärmespeicherung.

Heat Stream

Heat Stream - Der Badheizer.

Leistungsstarke Badschnellheizer zur Wandmontage.



KLIMATRONIC® Heizen

Das KLIMATRONIC® Heizprogramm.



Heat Ray - Der Heizstrahler.
Klassiker für diverse Einsatzgebiete.

Heat Ray

Heat Cannon - Die Heitzturbinen.
Bodenheizer mit großvolumigem Wärmeeffekt.

Heat Cannon

Heat PTC - Die Schnellheizer.
„Positive Temperature Coefficient“ mit dem Wirkungsgrad keramischer Steine - schnell und nachhaltig.

Heat PTC

Heat Supreme - Die Bad-Wärmewelle.
Infrarotbadheizgerät mit Handtuchhalter und großartiger Flächenwirkung.

Heat Supreme

Heat Halogen - Der Halogen-Standheizer.
Sonnenstrahlen für daheim.

Heat Halogen

Night Sun - Der Terrassenheizstrahler.
Zur Verlängerung des Sommers und lauer Abendstunden.

Night Sun





AirBooster

Die KLIMATRONIC® Heizlüfter.



Leistungsmerkmale:

- Hochleistungsheizgebläse
- Heizleistung individuell einstellbar (zwei Leistungsstufen)
- Ergonomische Schalter und Kontrollleuchte
- Hitzebeständiger Metallventilatorflügel
- Auch als Tischventilator einsetzbar



AirBooster 2000

AirBooster 2000 OSC



Heizlüfter



Zusätzlicher Komfort

Regelbarer Thermostat
Thermischer Umkippschutz / Überhitzungsschutz

Zusätzlicher Komfort

Regelbarer Thermostat
Mechanischer Umkippschutz
Thermischer Überhitzungsschutz
Oszillation

Technische Daten:

Maximale Heizleistung 2000W
 Leistungsaufnahme 1000 / 2000W
 für Raumgrößen bis m³ 60
 Farbe weiß
 Schutzklasse II
 Maße: B x H x T (cm) 23 x 27 x 13
 EAN 4250058311610

Technische Daten:

Maximale Heizleistung 2000W
 Leistungsaufnahme 1000 / 2000W
 für Raumgrößen bis m³ 60
 Farbe weiß
 Schutzklasse II
 Maße: B x H x T (cm) 22 x 30 x 19
 EAN 4250058311863



AirBooster Design 2000 + Elite



Die KLIMATRONIC® Heizlüfter.

Leistungsmerkmale:

- Hochleistungsheizgebläse
- Heizleistung individuell einstellbar (zwei Leistungsstufen)
- Ergonomische Schalter und Kontrollleuchte
- Hitzebeständige Metallventilatorflügel
- Auch als Tischventilator einsetzbar

AirBooster Design 2000



Zusätzlicher Komfort

Regelbarer Thermostat
Thermische Sicherung / Umkippschutz

Technische Daten:

Maximale Heizleistung	2000W
Leistungsaufnahme	1000 / 2000W
für Raumgrößen bis m ³	60
Farbe	silber
Schutzklasse	II
Maße: B x H x T (cm)	22 x 28 x 19
EAN	4250058312228

Leistungsmerkmale:

- Hochleistungsheizgebläse
- Heizleistung individuell einstellbar (zwei Leistungsstufen)
- Ergonomische Schalter und Kontrollleuchte
- Hitzebeständige Metallventilatorflügel
- Auch als Tischventilator einsetzbar

AirBooster Elite 2000



Zusätzlicher Komfort

Regelbarer Thermostat
Thermische Sicherung / Umkippschutz

Technische Daten:

Maximale Heizleistung	2000W
Leistungsaufnahme	1000 / 2000W
für Raumgrößen bis m ³	60
Farbe	schwarz
Schutzklasse	II
Maße: B x H x T (cm)	24,5 x 25,5 x 12
EAN	4250058312570



Heizlüfter





Heat Screen 2000 Black/White

Die KLIMATRONIC® Glas-Konvektoren.



Glas-Konvektoren

Leistungsmerkmale: Heat Sreen 2000 Black

- Power-Auswahl: 1000W oder 2000W
- Glas-Verkleidung
- X-förmiges Alu-Heizelement
- Schnelle Erwärmung
- Regelbarer Thermostat und Überhitzungsschutz
- Stand- und Wandmontage möglich
- Hochwertiges Aluminium-Heizelement
- Hohe thermische Effizienz
- Sicherheitsschutzvorrichtung
- Glas-Verkleidung, Touch-Screen
- LCD-Anzeige und 24h-Timer & Fernbedienung



Zusätzlicher Komfort

- Kabelaufwicklung (Rolle)
- Tragegriffe
- Kabellänge 160 cm
- Kontrollleuchte
- Leichtlauf-Rollen
- Überhitzungsschutz
- Ergonomischer Schalter

Zusätzlicher Komfort

- Kabelaufwicklung (Rolle)
- Tragegriffe
- Kabellänge 160 cm
- Kontrollleuchte
- Leichtlauf-Rollen
- Überhitzungsschutz
- Ergonomischer Schalter

Technische Daten:

Max. Heizleistung	2000W
Leistungsaufnahme	2000W
Für Räume bis m ³	45
Farbe	schwarz
Schutzklasse	I
Maße: B x H x T (cm)	75,3 x 10,5 x 55
EAN	4250058312877

Technische Daten:

Max. Heizleistung	2000W
Leistungsaufnahme	2000W
Für Räume bis m ³	45
Farbe	weiß
Schutzklasse	I
Maße: B x H x T (cm)	75,3 x 10,5 x 55
EAN	4250058312884



Heat Flow

Die KLIMATRONIC® Konvektoren.



Heat Flow 2000



Heat Flow 2020

Konvektoren

Leistungsmerkmale:

- Heizkonvektor in Leichtbauweise
- Heizband mit besonders großer Oberfläche
- Sichere Anordnung und Form der Lüftungsschlitze

Leistungsmerkmale:

- Wie Heat Flow 2000 Serie
- jedoch mit Gebläse



Technische Daten:

Max. Heizleistung	2000W
Leistungsaufnahme	700 / 1250 / 2000W
Für Räume bis m ³	60
Farbe	weiß
Schutzklasse	I
Maße: B x H x T (cm)	66 x 49 x 20
EAN	4250058311412

Technische Daten:

Max. Heizleistung	2000W
Leistungsaufnahme	700 / 1250 / 2000W
Für Räume bis m ³	60
Farbe	weiß
Schutzklasse	I
Maße: B x H x T (cm)	66 x 49 x 20
EAN	4250058311429

KLIMATRONIC®





Heat Wave Style 1000 Heat Wave Style 1500 LCD

Die KLIMATRONIC® Wärmewellen.



Wärmewellen

Leistungsmerkmale: Heat Wave Style 1000

- Wellness-Wärme durch Infrarot-Tiefenwärmeeffekt
- Sehr hohe Heizeffizienz durch Wärmewellen-Heizelement
- Erwärmung von Mensch, Möbeln und Wänden durch Strahlungswärme (kein Umweg über die Erwärmung der Luft)
- Zwei einstellbare Leistungsstufen
- Keine zusätzliche Luftumwälzung nötig
- Luft wird nicht ausgetrocknet ==> angenehmes Raumklima
- Umweltfreundliche und energiesparende ECO-Funktion
- Geeignet für Wandmontage oder freistehend

Heat Wave Style 1500 LCD

Wie Heat Wave Style, jedoch zusätzlich mit:

- LCD Display
- Fernbedienung, digital
- Separater ON/OFF Schalter (Stand-by)
- Stufenlos regelbare Temperatur zwischen 15 und 35°C
- Timer von 1-24 h

Heat Wave Style 1000



Heat Wave Style 1500 LCD



Zusätzlicher Komfort

- Wandhalterung
- Stufenlos regelbarer Thermostat
- Beleuchtete Schalter, Kontrollleuchte
- Schutzschalter
- Extrem leichtes, und schmales Design

Zusätzlicher Komfort

- Wandhalterung
- Elektronische Steuerung
- Beleuchtete Schalter, Kontrollleuchte
- Schutzschalter
- Extrem leichtes, und schmales Design

Technische Daten: 1000

- Max. Heizleistung 1000W
- Leistungsaufnahme 700 / 1000W
- Für Räume bis m³ 30
- Farbe silber/schwarz
- Schutzklasse IP23
- Maße: B x H x T (cm) 54 x 57 x 25 (mit Füßen)
- EAN 4250058311351

Technische Daten: 1500 LCD

- Max. Heizleistung 1500W
- Leistungsaufnahme 1000 / 1500W
- Für Räume bis m³ 45
- Farbe silber/schwarz
- Schutzklasse IP23
- Maße: B x H x T (cm) 64 x 57 x 25 (mit Füßen)
- EAN 4250058311399

KLIMATRONIC®

Heat Wave Style 2000 LCD

Die KLIMATRONIC® Wärmewellen.



Leistungsmerkmale: Heat Wave Style 2000 LCD

- Wellness-Wärme durch Infrarot-Tiefenwärmeeffekt
- Sehr hohe Heizeffizienz durch Wärmewellen-Heizelement
- Erwärmung von Mensch, Möbeln und Wänden durch Strahlungswärme (kein Umweg über die Erwärmung der Luft)
- Zwei einstellbare Leistungsstufen
- Keine zusätzliche Luftumwälzung nötig
- Luft wird nicht ausgetrocknet ==> angenehmes Raumklima
- Umweltfreundliche und energiesparende ECO-Funktion
- Geeignet für Wandmontage oder freistehend



Wärmewellen

Zusätzlicher Komfort

- Wandhalterung
- Stufenlos regelbarer Thermostat
- Beleuchtete Schalter, Kontrollleuchte
- Schutzschalter
- Extrem leichtes, und schmales Design
- Dreh-Schwenk-Rollen

Technische Daten:

- Max. Heizleistung 2000W
- Leistungsaufnahme 700 / 1000W
- Für Räume bis m³ 30
- Farbe silber/schwarz
- Schutzklasse IP23
- Maße: B x H x T (cm) 59 x 56 x 27
(mit Füßen)
- EAN 4250058311405



Heat Safe compact black

Die KLIMATRONIC® Radiatoren.

Heizen

Radiatoren



12792 Heat Safe compact 600, black

Leistungsmerkmale:

5 Heizlamellen (600W), Schönes Design, Max. Heizleistung von 0,6 kW bis 1,5 kW, 3 Heizstufen, regelbarer Thermostat, Überhitzungssicherheitschutz, Kontrollleuchte, Integrierter Handgriff für einfachen Transport



12808 Heat Safe compact 900, black

Leistungsmerkmale:

7 Heizlamellen (900W) Schönes Design, Max. Heizleistung von 0,6 kW bis 1,5 kW, 3 Heizstufen, regelbarer Thermostat, Überhitzungssicherheitschutz, Kontrollleuchte, Integrierter Handgriff für einfachen Transport



12815 Heat Safe compact 1200, black

Leistungsmerkmale:

9 Heizlamellen (1200W), Schönes Design, Max. Heizleistung von 0,6 kW bis 1,5 kW, 3 Heizstufen, regelbarer Thermostat, Überhitzungssicherheitschutz, Kontrollleuchte, Integrierter Handgriff für einfachen Transport



12822 Heat Safe compact 1500, black

Leistungsmerkmale:

11 Heizlamellen (1500W), Schönes Design, Max. Heizleistung von 0,6 kW bis 1,5 kW, 3 Heizstufen, regelbarer Thermostat, Überhitzungssicherheitschutz, Kontrollleuchte, Integrierter Handgriff für einfachen Transport



Technische Daten:	600 black	900 black	1200 black	1500 black
Max. Heizleistung	600W	900W	1200W	1500W
Farbe	schwarz	schwarz	schwarz	schwarz
Schutzklasse	I	I	I	I
Maße: B x H x T (cm)	26x18x38	34x18x38	42x18x38	50x18x38
Gewicht kg	4,2	5,4	6,5	7,6
EAN	4250058312792	4250058312808	4250058312815	4250058312822

Heat Safe



Die KLIMATRONIC® Radiatoren.



Leistungsmerkmale: Heat Safe 1500

- Hochleistungsradiator mit 3 Leistungsstufen
- Abgerundetes Design
- Stufenlos regulierbares Raumthermostat
- 7 Heizrippen, mit großer Oberfläche für eine schnelle Wärmeabgabe

Leistungsmerkmale: Heat Safe 2020

- Wie Heat Safe 1500, jedoch mit
- 2000 Watt Heizleistung,
- 9 Heizrippen und Schnellheizgebläse (Instant Heat)

Leistungsmerkmale: Heat Safe 2500

- Wie Heat Safe 2020, jedoch mit
- 2500 Watt Heizleistung,
- 11 Heizrippen und Schnellheizgebläse (Instant Heat)

Heat Safe 1500



Heat Safe 2020



Heat Safe 2500



Radiatoren

Zusätzlicher Komfort

- Kabelaufwicklung (Rolle)
- Tragegriffe
- Kabellänge 160 cm
- Kontrollleuchte
- Leichtlauf-Rollen
- Überhitzungsschutz
- Ergonomischer Schalter

Zusätzlicher Komfort

- Kabelaufwicklung (Rolle)
- Tragegriffe
- Kabellänge 160 cm
- Kontrollleuchte
- Leichtlauf-Rollen
- Überhitzungsschutz
- Ergonomischer Schalter

Zusätzlicher Komfort

- Kabelaufwicklung (Rolle)
- Tragegriffe
- Kabellänge 160 cm
- Kontrollleuchte
- Leichtlauf-Rollen
- Überhitzungsschutz
- Ergonomischer Schalter



Technische Daten:

Max. Heizleistung	1500W
Leistungsaufnahme	600 / 900 / 1500W
Für Räume bis m ³	45
Farbe	silbergrau
Schutzklasse	I
Maße: B x H x T (cm)	37 x 64 x 15
EAN	4250058311276

Technische Daten:

Max. Heizleistung	2000W (+400W)
Leistungsaufnahme	850 / 1250 / 2000W
Für Räume bis m ³	60
Farbe	silbergrau
Schutzklasse	I
Maße: B x H x T (cm)	46 x 64 x 15
EAN	4250058311320

Technische Daten:

Max. Heizleistung	2500W
Leistungsaufnahme	850 / 1250 / 2500W
Für Räume bis m ³	60
Farbe	silbergrau
Schutzklasse	I
Maße: B x H x T (cm)	49 x 64 x 15
EAN	4250058311891

KLIMATRONIC®





Heat Safe Compact 700

Die KLIMATRONIC® Radiatoren.

Heizen

Leistungsmerkmale

- Ölradior mit 7 Heizlamellen
- Eine Heizeinstellung
- Regelbarer Thermostat
- Dreifach-Überhitzungsschutz

Radiatoren



KLIMATRONIC®



Technische Daten:

Max. Heizleistung	700W
Leistungsaufnahme	700W
Farbe	weiß
Schutzklasse	I
Maße: B x H x T (cm)	33,5 x 10,3 x 38
EAN	42500583112785

Heat Stream

Die KLIMATRONIC® Badheizer.

Leistungsmerkmale:

- Leistungsstarker Badschnellheizer
- Gerät zur Wandmontage
- Stufenlose Einstellung der Heizleistung
- LCD Display
- LCD Fernbedienung
- Handtuchrockner
- Hohe Schutzklasse
- Hochwertiges Design
- Milchglas



Technische Daten:

Max. Heizleistung	2000W
Leistungsstufen	2
Leistungsaufnahme	1000 / 2000W
Für Räume bis m ³	60
Farbe	glanzweiß
Schutzklasse	IPX4
Maße BxHxT(cm)	40 x 26,5 x 13
EAN	4250058311573



Installationsheizer





Heat Stream 2000 cubic

Die KLIMATRONIC® Heizstrahler.



Leistungsmerkmale:

- Gehäuse aus Aluminium
- Edelstahl-Handtuchhalterung
- Einstellbare Thermostat, Thermo-sicherung
- Kühl- und Wärmefunktion
- Warm-halten-Einstellung
- Drahtheizelement
- Kontrollleuchte
- Wandmontage

Heizlüfter



Technische Daten:

Max. Heizleistung	1000W und 2000W
Leistungsaufnahme	2000W
Farbe	silber
Schutzklassen	I und IP21
Maße: B x H x T (cm)	34 x 13,5 x 49
EAN	4250058312839

Heat Ray 800 Desktop

Die KLIMATRONIC® Heizstrahler.

Leistungsmerkmale:

- 2 Heizleistung: 400W/800W
- Streamline-Design
- Umkippschutz
- Quartz Heizung mit besonderer Verarbeitung der Heizröhren



Heizlüfter



KLIMATRONIC®

Technische Daten:

Max. Heizleistung	800W
Leistungsstufen	3
Leistungsaufnahme	800W
Für Räume bis m ³	45
Farbe	weiß
Schutzklasse	IPX1
Maße BxHxT(cm)	30 x 14,5 x 34
EAN	4250058312778



Heat Ray 1500

Die KLIMATRONIC® Heizstrahler.



Leistungsmerkmale:

- Leistungsstarker Heizstrahler (Wickeltischstrahler)
- Als Terrassen-Heizstrahler einsetzbar
- 3 Quarz Heizelemente
- Gerät zur Wandmontage
- 5-fach schwenkbare Halterung, daher großes Wirkungsfeld
- 3 Leistungsstufen

Heizstrahler



Technische Daten:

Max. Heizleistung	1500W
Leistungsstufen	3
Leistungsaufnahme	500 / 1000 / 1500W
Für Räume bis m ³	45
Farbe	silber
Schutzklasse	IPX1
Maße BxHxT(cm)	53,5 x 13,5 x 6 (Wandhalterung)
EAN	4250058311597

Heat Cannon Serie

Die KLIMATRONIC® Heizturbinen.



Heat Cannon 2000

Heat Cannon 3300

Heat Cannon 5000



Heizturbinen



KLIMATRONIC®

Technische Daten:	Heat Cannon 2000	Heat Cannon 3300	Heat Cannon 5000
Max. Heizleistung	2000W	3300W	5000W
Leistungsstufen	3	3	3
Leistungsaufnahme	650 / 1300 / 2000W	400 / 1650 / 3300W	550 / 2500 / 5000W
Farbe	schwarz	schwarz	schwarz
Stecker	Standard (Schuko)	Standard (Schuko)	Starkstromstecker
Stecker (Kabellänge in m)	1,8	1,8	1,8
Gewicht (kg)	4,5	5,5	6,5
Maße BxHxT(cm)	21,5 x 32,6 x 19,8	25 x 41 x 25	25 x 41 x 25
EAN	4250058311917	4250058311894	4250058311900



Heat Protect

Der KLIMATRONIC® Frostwächter.



Leistungsmerkmale:

- Zum Schutz kleiner Räume vor Frost
- Leichte Bauweise
- Heizen nach Konvektorprinzip

Frostwächter



Technische Daten:

Max. Heizleistung	500W
Für Räume bis m3	25
Farbe	silber
Thermostat	justierbar
Schutzklasse	II
Maße: B x H x T (cm)	27,5 x 24,5 x 11
EAN	4250058311870

Heat PTC 1500 OSC

Die KLIMATRONIC® PTC-Standheizer.

Leistungsmerkmale:

- Leistungsstarker Standheizer
- Zwei Heizstufen: 750W/1500W
- Bis 90°-Schwingung (wählbar)
- Überhitzungsschutz
- Keramik-Heizelement
- 4 Einstellungen: aus, kühl, warm und Heißluft
- Regelbarer Thermostat
- Umkippschutz



Technische Daten:

Max. Heizleistung	1500W
Leistungsstufen	2 Heizstufen
Maße BxHxT(cm)	19,5 x 17,5 x 28,5
Farbe	silber
Schutzklasse	I
EAN	4250058312853



PTC-Standheizer





Heat Tower PTC 2000 OSC

Die KLIMATRONIC® PTC-Standheizung.

Heizen

PTC-Standheizung

Leistungsmerkmale:

- PTC Turmheizung
- 2 Heizleistungen: 1000W und 2000W
- Hohe Wärme-Effizienz
- Energiesparend
- Kühle und warme Luft einstellbar
- Hocheffiziente Wärme
- Automatische Temperaturregulierung
- Überhitzungsschutz
- 90° Schwingradius (OSC)



Technische Daten:

Max. Heizleistung	1200W und 2000W
Leistungsaufnahme	2000W
Für Räume bis	15m ²
Farbe	silber
Schutzklasse	I
Maße: B x H x T (cm)	22 x 23 x 77
EAN	4250058312860

Heat PTC Prime 2000



Die KLIMATRONIC® PTC-Standheizung.

Leistungsmerkmale:

- PTC Turmheizung, 75 cm Höhe
- LED Anzeige
- 2 Heizstufen: 1000W/2000W
- Einstellbar: 18 °C - 30 °C
- Regelbarer Thermostat
- Oszillation
- 24 Stunden Timer
- Kindersicherung
- Fernbedienung
- Abnehmbarer Luftfilter
- Automatische Abschaltfunktion
- Umkippschutz



PTC-Standheizung



Technische Daten:

Max. Heizleistung	2000W
Maße BxHxT(cm)	19,5 x 75 x 19,5
Gewicht in kg	4,13
Schutzklasse	II
Farbe	weiß und schwarz
EAN	4250058313058





Heat Tower PTC DESIGN 2000 OSC

Die KLIMATRONIC® PTC-Standheizer.



PTC-Standheizer

Leistungsmerkmale:

- PTC Turmheizer
- Hochleistungsheizgebläse
- 3 Stufen einstellbar: warm, heiß und kalt
- Kontrollleuchte
- Heizleistung individuell einstellbar (zwei Leistungsstufen)
- Überhitzungsschutz
- LED Display
- Fernbedienung
- Regelbarer Thermostat
- Integrierter Tragegriff
- 0,5h – 7,5h Timer
- Umkippschutz



Technische Daten:

Max. Heizleistung	2000W
Leistungsaufnahme	2000W
Für Räume bis	15m ²
Farbe	schwarz
Schutzklasse	I
Maße: B x H x T (cm)	22 x 23 x 77
EAN	4250058312723



Heat Block / Heat Clock



Die KLIMATRONIC® PTC-Standheizer.

Leistungsmerkmale:

- PTC Heizer, rot
- Zugfreie Wärme durch Keramik-Heizlüfter
- Standfest und stabil
- Hohe Sicherheit durch PTC-Heizelement
- 3 Stufen einstellbar: warm, heiß und kalt
- Überhitzungsschutz
- Kontrollleuchte
- 220V-240V~50Hz, 1500W

Leistungsmerkmale:

- PTC Heizer, silber
- Zugfreie Wärme durch Keramik-Heizlüfter
- Standfest und stabil
- Hohe Sicherheit durch PTC-Heizelement
- 3 Stufen einstellbar: warm, heiß und kalt
- Überhitzungsschutz
- Kontrollleuchte
- 220V-240V~50Hz, 1500W



PTC-Standheizer

Heat Block



Heat Clock



Technische Daten:

Max. Heizleistung	1500W
Leistungsstufen	3 Heizstufen
Maße BxHxT(cm)	18,3 x 18,2 x 18,9
Farbe	rot
Schutzklasse	I
EAN	EAN 425005831271

Technische Daten:

Max. Heizleistung	1500W
Leistungsstufen	3 Heizstufen
Maße BxHxT(cm)	22 x 17,5 x 24,5
Farbe	silber
Schutzklasse	I
EAN	EAN 4250058312716

KLIMATRONIC®





Heat Halogen 1200

Der KLIMATRONIC® Halogen-Standheizer.

Heizen

Halogen-Standheizer

Leistungsmerkmale:

- Angenehme Wärmestrahlung auf Personen und Gegenstände (ähnlich Sonnenstrahlung)
- Keine Nebeneffekte, wie Ventilatorgeräusche, Luftzug und Staubverwirbelung
- Optimale Wärmeverteilung durch Oszillation
- Praktischer Tragegriff



Technische Daten:

Max. Heizleistung	1200W
Leistungsstufen	3
Leistungsaufnahme	400 / 800 / 1200W
Für Räume bis m ³	40
Farbe	silber / schwarz
Umkippschutz	mechanisch
Schutzklasse	II
Maße BxHxT(cm)	38 x 60 x 11
EAN	4250058311931

Heat Supreme

Die KLIMATRONIC® Bad-Wärmewelle.



Bad-Wärmewelle

Leistungsmerkmale:

- Leistungsstarke Infrarot-Wärmewelle
- Wellness-Wärme durch Infrarot Tiefenwärmeeffekt
- Erwärmung von Mensch, Möbeln und anderen im Raum befindlichen Gegenständen durch Strahlungswärme (kein Umweg über die Erwärmung der Luft)
- Ausnutzung der aufgenommenen Energie (Aufnahmeleistung in Watt zu fast 100% in Wärme)
- Keine zusätzliche Luftumwälzung nötig, Vermeidung von Zugluft (besonders im Bad wichtig)
- Luft wird nicht ausgetrocknet -> angenehmes Raumklima
- Gerät zur Wandmontage
- Stufenlose Einstellung der Heizleistung
- Handtuchrockner
- Hochwertiges Design- Aluminium
- Platzsparend durch sehr flaches Design

Technische Daten:

Max. Heizleistung	1000W
Für Räume bis m ³	35
Farbe	glanzweiss
Schutzklasse	IP24
Maße BxHxT(cm)	50 x 80 x 21 (mit Handtuchhalter)
EAN	4250058311580



KLIMATRONIC®



Night Sun

Der KLIMATRONIC® Terrassenheizstrahler



Terrassenheizstrahler



Leistungsmerkmale:

- Leistungsstarker Terrassen-Heizstrahler
- Ideale, kostengünstige Alternative zum gasbetriebenen Terrassen - Heizgerät
- 3 Quarz Heizelemente
- Schwenkbar, daher großes Wirkungsfeld
- Gerät zur Außennutzung geeignet
- 3 Leistungsstufen
- Höhenverstellbar, bis 210 cm
- Stabiler Standfuß

Technische Daten:

Max. Heizleistung	2000W
Leistungsstufen	3
Leistungsaufnahme	650 / 1300 / 2000W
Für Räume bis m ³	60
Farbe	schwarz
Schutzklasse	IPX4
Maße BxHxT(cm)	Strahler: 50 x 26 x 7 mit Standfuß: 50 x 210 x 57
EAN	4250058311603

Service

Bereits seit Mitte der 90er Jahre beschäftigt sich das Team von SUNTEC Wellness mit dem Thema mobile Klimatisierung. Im Lauf der Zeit haben wir unser Produktprogramm konsequent sinnvoll erweitert – in Bereichen der Luftbehandlung wie Heizen, Ventilieren, Entfeuchten, Befeuchten und Luftreinigen. Unser Credo lautet, „steckerfertige Lösungen – innovative Technologieführerschaft – geringe Reklamationsquote – attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis“. Dies ist stets unser Maßstab für Entwicklung.

Zu Elektrogeräten kann es die unterschiedlichsten Fragen geben – zu denen von SUNTEC Wellness soll keine unbeantwortet bleiben! Auf unserer [Website](#) finden Sie in unserem Download-Bereich die wichtigsten Antworten, Anregungen und Hilfestellungen zu unseren Produkten.



Ersatzteile und Zubehör für Produkte von SUNTEC Wellness können Sie vor Ort in den Filialen unserer Handelspartner beziehen, so auch in dem Markt in dem Sie Ihr Gerät gekauft haben. Alternativ können Sie Ihre gewünschten Ersatz- bzw. Zubehörteile auch online bestellen und sie sich bequem und schnell direkt nach Hause liefern lassen. Schnelle Hilfe finden Sie auf unserer [Website](#).

www.suntec-wellness.de

Gezielte Produktinformationen finden Sie auf unserer [Website](#) im Downloadbereich.

Die passenden Bedienungsanleitung finden Sie auf unserer [Website](#) im Downloadbereich.

Suntec Wellness GmbH
Holzstrasse 2
D- 40221 Düsseldorf

E-Mail: info@suntec-wellness.de
Web: www.suntec-wellness.de

Da die SUNTEC Wellness GmbH ständig nach den modernsten Arbeitsweisen fertigt, prüft und verbessert, behält sich diese zum Zwecke der Weiterentwicklung ausdrücklich das Recht auf Änderungen in Technik und Design vor. Alle Suntec Wellness Geräte mit Kühlmittel sind mit den Kühlmitteln R410a, R407c oder R134a ausgestattet.

Es wird somit weder FCKW noch FKW verwendet. Bei allen in diesem Katalog aufgeführten hochwertigen transportablen Einkanal-Klimageräten handelt es sich gemäß den Bestimmungen und Verordnungen der Europäischen Union, insbesondere der neuen ERP Verordnung 626/ 2011 um „lokale Klimageräte“. Die Veröffentlichung dieses Kataloges/Flyers erfolgt ohne Gewähr für eventuelle Druckfehler oder Irrtümer. Mit Erscheinen dieses Kataloges/Flyers verlieren alle bisherigen Ihre Gültigkeit, SUNTEC, SUNTEC Wellness, KLIMATRONIC und das Sonnenlogo sind eingetragene Marken. Alle Angaben sind ca. Angaben und nicht bindend.

Service

Ersatzteile

Download

Produktinfos

Bedienungs-
anleitung

Kontakt/FAQ's

