


SPECIÁLIS TECHNOLÓGIÁVAL GYÁRTOTT ÍVES FÜSTCSŐGARNITÚRA



Könyökcső, falhüvely, falirózsa
- tisztítónyílással és huzatszabályzóval, vagy anélkül, Ø150 mm-es méretben

Bent flue pipe set made with special technology




Angle piece, wall collar, pipe rosette
- with or without cleaning door and draught regulator, in a diameter of 150 mm

Mit Spezialtechnologie hergestelltes gezogenes Rauchrohrset



Bogen, Wandfutter, Rosette
- mit oder ohne Reinigungsöffnung und Drosselklappe, im Maß Dm. 150 mm

VINKLIS CSŐGARNITÚRA



Könyökcső, falhüvely, falirózsa
- tisztítónyílással és huzatszabályzóval, vagy anélkül
- Ø120 mm-től Ø250 mm-es méretig

Cornered pipe set



Angle piece, wall collar, pipe rosette
- with or without cleaning door and draught regulator
- in diameters from 120 mm to 250 mm

Winkelrohrset



Knierohr, Wandfutter, Rosette
- mit oder ohne Reinigungsöffnung und Drosselklappe
- im Maß Dm. 120 mm - Dm. 250 mm

90°-OS KÖNYÖKCSÖVEK



- íves: Ø150 mm kialakításban, tisztítónyílással vagy tisztítónyílás nélkül
- szerelhető: Ø120 mm-től - Ø250 mm-ig, tisztítónyílással vagy tisztítónyílás nélkül
- hegesztett: Ø120 mm-től - Ø250 mm-ig, tisztítónyílással vagy tisztítónyílás nélkül

Angle pieces of 90°



- bent type: in a diameter of 150 mm, with or without cleanout door
- assembly type: in diameters from 120 mm to 250 mm, with or without cleaning door
- welded type: in diameters from 120 mm to 250 mm, with or without cleaning door

Bögen 90°



- gezogene: Dm. 150 mm, mit oder ohne Reinigungsöffnung
- drehbare: Dm. 120 mm - Dm. 250 mm, mit oder ohne Reinigungsöffnung
- geschweisste: Dm. 120 mm - Dm. 250 mm, mit oder ohne Reinigungsöffnung



90°-os íves könyökcsövek tisztítónyílással
Bent type angle pieces of 90° with cleaning door
Gezogene Bögen 90° mit Reinigungsöffnung



Szerelhető könyökcsövek tisztítónyílással
Assembly type angle pieces with cleaning door
Drehbare Bögen 90° mit Reinigungsöffnung



90°-os hegesztett könyökcsövek tisztítónyílással
Welded type angle pieces of 90° with cleaning door
Geschweisste Bögen 90° mit Reinigungsöffnung

DUPLAFALÚ FALHÜVELY



- Ø120 mm-től - Ø250 mm-ig

Jacketed wall collar



- in diameters from 120 mm to 250 mm

Doppelwandfutter



- im Dm. 120 mm - Dm. 250 mm

45°-os KÖNYÖKCSÖVEK



- íves: Ø150 mm kialakításban, tisztítónyílással vagy tisztítónyílás nélkül
- hegesztett: Ø120 mm-től - Ø250 mm-ig, tisztítónyílással vagy tisztítónyílás nélkül

Angle pieces of 45°



- bent type: in a diameter of 150 mm, with or without cleaning door
- welded type: in diameters from 120 mm to 250 mm, with or without cleaning door

Bögen 45°



- gezogené: Dm. 150 mm, mit oder ohne Reinigungsöffnung
- geschweisste: Dm. 120 mm - Dm. 250 mm, mit oder ohne Reinigungsöffnung



45°-os íves könyöksövek tisztítónyílással
Bent type angle pieces of 45° with cleaning door
Gezogene Bögen 45° mit Reinigungsöffnung

45°-os könyöksövek tisztítónyílással
Welded type angle pieces of 45° with cleaning door
Bögen 45° mit Reinigungsöffnung

45°-os könyöksövek tisztítónyílás nélkül
Welded type angle pieces of 45° without cleaning door
Bögen 45° ohne Reinigungsöffnung

EGYENES FÜSTCSÖVEK




250 mm
huzat-
szabályzóval




250 mm


250 mm
with draught
regulator



500 mm



750 mm



1000 mm

- Ø120 mm-től - Ø250 mm-ig
- 150 mm-től - 1000 mm-ig hosszban
- huzatszabályzóval vagy huzatszabályzó nélkül
- tisztítónyílással vagy tisztítónyílás nélkül

Straight flue pipes



- in diameters from 120 mm to 250 mm
- in lengths from 150 mm to 1000 mm
- with or without draught regulator
- with or without cleaning door

Gerade Rohre



- die Maße: Dm. 120 mm - Dm. 250 mm
- die Länge: 150 mm - 1000 mm
- mit oder ohne Drosselklappe
- mit oder ohne Reinigungsöffnung

ÁTALAKÍTÓ IDOMOK



- egyedi kialakítással és méretben a megrendelő igénye szerint

Converter pieces



- custom-built according to the customer's requirements

Übergangsprodukte



- nach dem Wunsch des Käufers mit Sonderausgestaltung



FALIRÓZSA



- egyedi kialakítással a megrendelő igénye szerinti méretben és alakban

Pipe rosette

- custom-built in sizes and shapes according to the customers requirements

Rosette

- Sonderbildung, die Maße und die Formen sind nach dem Wunsch des Käufers ausgestaltet

HŐFOKOZÓDOB



- íves kialakításban 400 x 220 mm-es méretben, különböző hosszúságban Ø180/160 mm-es füstcső csatlakozással

Heat drum

- in bent shape, in measure of 400 x 220 mm, in different lengths and with a flue pipe connection of Ø180/160 mm

Nachheizkasten

- in gebogener Form, im Maß 400 x 220 mm, in verschiedenen Längen, mit dem Stutzen Dm. 180/ Dm. 160 mm

KETTŐSKÖNYÖK



- Ø180 mm-es méretben, állítható kialakításban, tisztítónyílással

Double angle

- in a diameter of 180 mm, adjustable, with cleaning door

Doppelbogen

- im Maß Dm. 180 mm, mit verstellbarer Ausgestaltung, mit Reinigungsöffnung

BILINCS + FALI RÖGZÍTŐ ELEM

Ø120 mm-től - Ø250 mm-ig,



Clamp + wall bracket

in diameters from 120 mm to 250 mm


Schelle + Wandhalterung

Dm. 120 mm - Dm. 250 mm

PADLÓLEMEZEK

Többféle méretben és alakban kínálunk padlólemezeket a kandalló alá.

- 2 mm vastagságú acéllemez
- bármilyen színben



Floor plate

We offer floor plates under fireplaces, in various sizes and shapes.
- steel plate 2 mm thick
- in any colour

Bodenplatten

Wir bieten Bodenplatten in verschiedenen Größen und Formen an.
- 2 mm starke Stahlplatte
- in beliebiger Farbe