

SANICA

7 ÉV
GARANCIA!
*

JAVA KONDENZÁCIÓS KOMBI GÁZKAZÁN



* A szakszervizzel garanciálisan beüzemeltetett és évenként karbantartott kazánok esetén!



JAVA 24 KW - 28 KW - 35 KW KONDENZÁCIÓS KOMBI GÁZKAZÁN

TÍPUS		JAVA 24	JAVA 28	JAVA 35
Névleges hatásfok	%	107	107	107
Max. név. hőteljesítmény (50-30 °C)	kW	24,0	28,2	35,0
Min. név. hőteljesítmény (50-30 °C)	kW	5,3	6,2	7,7
Max. név. hőteljesítmény (80-60 °C)	kW	22,2	26,1	32,4
Min. név. hőteljesítmény (80-60 °C)	kW	4,9	5,7	7,1
Max. fűtési névleges hőteljesítmény	kW	22,4	26,4	32,7
Min. fűtési névleges hőteljesítmény	kW	4,9	5,8	7,2
Max. HMV névleges hőteljesítmény	kW	22,2	26,1	32,4
Min. HMV névleges hőteljesítmény	kW	4,9	5,7	7,1
ERP HMV névleges terhelési profil	osztály	XL	XL	XL
Gázkategóriák	-	I2H, I2E, I2E+, I2HS, I3B/P, 13B, 13P		
Hatásfok csillagszáma - 92/42/EEC	csillag	****	****	****
Fűtési kör max. nyomása	bar	3,0	3,0	3,0
A tágulási tartály víztérfogata	Litre	8,0	8,0	8,0
Tágulási tartály legkisebb nyomása	bar	1,0	1,0	1,0
Min. HMV térfogatáram	l/perc	3	3	3
HMV előállítás ($\Delta T=25\text{ °C} / \Delta T=30\text{ °C}$)	l/perc	12,8 / 10,7	15,1 / 12,6	18,7 / 15,6
A fűtési kör min. megengedett nyomása	bar	0,3	0,3	0,3
Koncentrikus kivezetőcsővek mérete	mm	60/100	60/100	60/100
Max. kéményhossz (60/100-80/125-80/80)	m	8-20-40		
Elvezetőcső-típusok	-	C13(x)-C33(x)-C43(x)-C52-C63(x)-C82-B23-B33		
Füstgáz max. megengedett hőmérséklet	°C	80	80	80
Gáztípus	-	G20	G20	G20
A fűtési kör hőmérséklet-tartománya	°C	35-80	35-80	35-80
A HMV kör hőmérséklet-tartománya	°C	35-60	35-60	35-60
2HS földgáz tápnyomása	mbar	20	20	20
Elektromos tápfeszültség	V	230	230	230
Az elektromos tápellátás frekvenciája	Hz	50	50	50
Névleges elektromos teljesítmény	W	140	140	140
Magasság	mm	717	717	717
Szélesség	mm	400	400	400
Mélység	mm	330	390	390
Nettó tömeg	kg	29	32	34
Elektromos védettség	-	IP X4D	IP X4D	IP X4D



7 év garancia

Hiszünk a termékünkben! Éves karbantartás mellett 7 év garancia jár minden SANICA kazánhoz.




Rozsdamentes acél hőcserélő

Tartós, kimagasló minőségű rozsdamentes acél hőcserélőt használunk.



Fázissemleges elektronika

A felcserélhető fázisnak köszönhetően kazánjaink egyedülálló módon akár generátorról is üzemeltethetőek.



Minden lakossági igényt kielégít

A JAVA 24, 28 és 35 kW teljesítményű változatai közül mindenki kiválaszthatja a tökéletes hőforrást lakása fűtéséhez.



Magas hatások, olcsó üzemeltetés

A JAVA kazánok a hatályos, szigorú ERP szabályozások szerint "A" energiaosztályú besorolást kaptak.



Energiatakarékos szivattyú

A telepítés helyszínének adottságaihoz igazítható, mely további energiamegtakarítást eredményez.



Energiatakarékos ventilátor

A ventilátor fordulatszámát a kazán szabályozza, mindig az adott teljesítményhez mérten.



Automatikus lángmoduláció

A kazán minden másodpercben figyeli a fűtésrendszer hőigényét, és automatikus lángmodulációt végez az energia-takarékos működés jegyében.



Szerelőbarát

Minden alkatrész könnyen hozzáférhető, az időszakos karbantartás időtartama is lerövidül. Így csökkenhetnek a karbantartási költségek is!



Óvja a környezetet

A kondenzációs gázkazánok alacsony energiafelhasználás mellett nyújtanak optimális teljesítményt. Legyen környezettudatos, és csökkentse Ön is ökológiai lábnyomát!



Automatikus légtelenítési funkció

A fűtési rendszer első feltöltésénél a kazán segíti a légtelenítési folyamatot.



Túlnyomás elleni védelem

Ha a fűtésrendszerben valamilyen okból túlnyomás alakulna ki, a kazán automatikusan leállítja magát.



Ellenálló kazántest

A speciális festési és utókezelési technológiáknak köszönhetően a kazántest ellenálló a hőtágulás és az egyéb környezeti behatásokkal szemben.



Beépített kondenzszifon

Kifejezetten erre a célra kifejlesztett szifon óvja meg a kazán belső részeit a kondenzvíz agresszív hatásaitól.



Kimagasló melegvíz-komfort

Innovatív vízáramoltatási megoldások és szenzorok kombinációja kellemes, stabil melegvízkomfort-érzetet eredményez.



Nagyon csendes

Akár 40 decibeles működési zajával a SANICA JAVA egy igazi csendestárs. Meleget varázsol otthonába - halkan.



Könnyű kezelhetőség

A kazán tervezésénél fontos szempont volt az az alapelvünk, hogy nem szükséges bonyolulttá tennünk valamit ahhoz, hogy nagyszerűen működjön. Az LCD kijelző háttérvilágítása "stand by" üzemmódban is aktív, kezelése pedig nem is lehetne egyszerűbb.

SANICA

KAPCSOLAT

Importőr: SANICA Hungary Kft.

2051 Biatorbágy, Dévay Gyula utca 9.
Telefon: +36 20 455 0570
Fax: +36 23 820 473
E-mail: barisgur@sanica.com.tr

Gyártó: SANICA ISI SAN.

Kavaklı Mahallesi, İstanbul
Caddesi, No.:10, P.K.:34520 -
Kavaklı Beylikdüzü / İstanbul
Telefon: +90 212 855 80 80 (pbx)
Fax: +90 212 855 80 90
E-mail: sanica@sanica.com.tr

Szervizközpont: GÉNIUSZ és Társa Kft.

1117 Budapest, Hunyadi János út 1.
Telefon: +36 1 631 5893
Web: www.sanicakazanok.hu
E-mail: info@sanicakazanok.hu

